



METABOX mit BLUMOTION

Einfach. Gut. Bewährt.

www.blum.com

 **blum**[®]

Bewegung ist optimieren

 **blum**





Das METABOX-Programm. Ein hochwertiges Ganzes mit wenigen Komponenten.



 blum®



Sanftes und leises Schließen von Möbeln – das schätzen immer mehr Menschen in ihrem Zuhause.

Jetzt gibt es diesen BLUMOTION-Komfort auch für METABOX. So bieten Sie Ihren Kunden ein hochwertiges und zugleich wirtschaftliches System mit nur wenigen Bauteilen.





**Der BLUMOTION-Schließkomfort.
BLUMOTION bringt sanftes und
leises Schließen für METABOX.**

blum



Nun können Sie die millionenfach bewährte BLUMOTION-Funktion auch bei METABOX einsetzen: Damit schließen Schubkästen und Auszüge immer sanft und leise – unabhängig vom Schwung beim Schließen und dem Gewicht der Staugüter.

BLUMOTION für METABOX wurde speziell auf Teilauszüge mit einer Gesamtbelastung von 25 kg abgestimmt – für ein optimales Zusammenspiel und hohen Schließkomfort. Trotz der hohen Dämpfleistung lassen sich Auszüge und Schubkästen ganz leicht öffnen.

Besonders praktisch und wirtschaftlich: Bis zu einer Korpusbreite von 900 mm benötigen Sie nur eine BLUMOTION-Einheit.



Die METABOX-BLUMOTION.
Ein perfektes Duo.

 **blum**





BLUMOTION und die integrierte BLUMATIC arbeiten optimal zusammen. So sorgen sie für sanftes und leises Schließen und sicheres Zuhalten. BLUMOTION ist kompatibel mit allen METABOX-Teilauszügen in den Höhen N, M, K, H bis zu einer Gesamtbelastung von 25 kg.

	BLUMOTION	Art.-Nr.
	BLUMOTION mit Mitnehmer in Cremeweiß (CW), empfohlen für Zarge in Cremeweiß	Z70.0320
	BLUMOTION mit Mitnehmer in Weiß (W), empfohlen für Zarge in Weiß	Z70.0320
	BLUMOTION mit Mitnehmer in Weißgrau (WGR), empfohlen für Zarge in Weißaluminium	Z70.0320
	Das BLUMOTION-Gehäuse ist immer weißgrau.	

**Die METABOX-Qualität.
Der Küchenalltag bestimmt
unseren Qualitätsanspruch.**

↑blum®



Der Küchenalltag bestimmt unseren Qualitätsanspruch.

METABOX mit
BLUMOTION



100.000 Mal Öffnen und Schließen:
Das ist nur einer von vielen Tests, den METABOX und BLUMOTION in unseren Testlabors bestehen müssen. Schließlich sollen unsere Produkte den vielfältigen Beanspruchungen in der Küche standhalten und ein Möbelleben lang Freude bereiten.

METABOX steht für beste Laufeigenschaften und hohe Stabilität – auch unter hoher Dauerbelastung. Qualität zeigt sich auch im Detail: So ist jede METABOX mit einem Auszugstopp versehen, der sich auch zur Arretierung verwenden lässt – z. B. beim Einsatz einer Brotschneidemaschine.



**Die METABOX-Führung.
Sehr gute Laufeigenschaften und
verlässliche Stabilität.**

↑blum®




Sehr gute Laufeigenschaften und verlässliche Stabilität.

**METABOX mit
BLUMOTION**

blum

Zu den guten Laufeigenschaften tragen besonders verschleißarme Kunststoffrollen bei. Toleranzen bei der Verarbeitung gleicht METABOX bis zu 2 mm aus. So ist gewährleistet, dass METABOX immer leicht und verkantungsfrei läuft.

Eine Auswahl an hochfesten Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung ermöglichen beste Stabilitätswerte – und das bis zu einer maximalen dynamischen Gesamtbelastung von 25 kg.



Der Toleranzausgleich erfolgt auf der linken Korpusseite. Auf der rechten Seite wird der Schubkasten bzw. Auszug seitlich stabil geführt.



METABOX-Schubkästen und -Auszüge lassen sich ganz leicht ein- und aushängen. Das erleichtert die Montage und vereinfacht das Reinigen der Schubkästen.

**Das METABOX-Design.
Viele Möglichkeiten mit einem
universellen Design.**

blum



Viele Möglichkeiten mit einem universellen Design.

METABOX mit
BLUMOTION

 blum®

Obwohl das METABOX-Programm nur wenige Komponenten umfasst, lässt es Ihnen viele Freiheiten: Dank verschiedener Korpusbreiten, Zargenhöhen und -längen können Sie ganz unterschiedliche Anwendungen realisieren. Bei der Gestaltung des Frontauszugs haben Sie die Wahl zwischen Reling oder einwandiger BOXSIDE. Auch farblich stehen Ihnen – und Ihren Kunden – mehrere Optionen zur Wahl.



Zargenhöhe N (54 mm)



Zargenhöhe M (86 mm)



Zargenhöhe K (118 mm)



Zargenhöhe H (150 mm)



Standardmäßig sind die Zargen cremeweiß (RAL 9001); auf Anfrage erhalten Sie Zargen auch in Weiß und Grau (RAL 9006).

i

METABOX gibt es für folgende ...

- Zargenhöhen: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nennlängen: 270 bis 550 mm

**Der METABOX-Schubkasten.
Überall gut und schnell im
Einsatz.**

↑blum®



Überall gut und schnell im Einsatz.

METABOX mit
BLUMOTION

 blum®

Ob Küche, Wohnzimmer, Bad oder Diele:
METABOX ist für jeden Wohnbereich
geeignet und bewährt sich auch im Büro
oder in Verkaufsräumen.

Durch hohe Flexibilität in Breite, Höhe
und Tiefe bietet METABOX für jede
Einbausituation die passende Lösung.



**Der METABOX-Frontauszug.
Bietet Stauraum und hält viel aus.**

blum




Bietet Stauraum und hält viel aus.

**METABOX mit
BLUMOTION**

blum

Schwere Staugüter sind für den METABOX-Frontauszug eine leichte Übung – er ist auf ein maximales Gesamtgewicht von 25 kg ausgelegt.

Das Behältnis können Sie ganz nach Wunsch gestalten: mit einer einwandigen BOXSIDE, Reling oder Doppel-reling. Und für Ordnung und Übersicht lassen sich ORGA-LINE-Längs- und Querteiler einsetzen.



i

METABOX für Frontauszüge gibt es für folgende ...

- Rückwandhöhen: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
- Nennlängen: 350 bis 550 mm

**Der METABOX-Innenschubkasten.
Für Flexibilität hinter der Möbelfront.**

blum



Für Flexibilität hinter der Möbelfront.

METABOX mit
BLUMOTION

 blum®

Mit allen Zargenhöhen können Sie METABOX-Innenschubkästen ganz nach Wunsch und Bedarf planen. Da METABOX robust ist, eignet sich das Programm auch sehr gut für den Einsatz in Verkaufsräumen.



i

METABOX für Innenschubkästen gibt es für folgende ...

- Zargenhöhen: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nennlängen: 270 bis 550 mm

**Die METABOX-Montage.
Ein hochwertiges Ganzes einfach
zusammengebaut.**

blum

Ein hochwertiges Ganzes einfach zusammengebaut.

METABOX mit
BLUMOTION



Die wenigen Teile des METABOX-Programms sind im Handumdrehen montiert: Dazu stehen Ihnen neben der klassischen Schraubmontage auch die werkzeuglosen Blum-Montagetechniken CLIP und INSERTA zur Verfügung.

Die BLUMOTION-Einheit brauchen Sie nur an der linken Korpusseite anzubringen. Die Bohrungen für alle Teile erfolgen jeweils im 32-mm-Bohraster.


Und für ein harmonisches Fugenbild lässt sich die Front ganz einfach 3-dimensional einstellen.



Einseitige Montage genügt: Bis zu einer Korpusbreite von 900 mm ist nur eine BLUMOTION-Einheit anzubringen.



Aktiviert die BLUMOTION-Funktion: der Mitnehmer am Boden des Schubkastens.



System 32: Die Montage der BLUMOTION-Einheit erfolgt im 32-mm-Bohraster.



Verstellbereich Seite: +/- 1,5 mm



Verstellbereich Höhe: +/- 1,8 mm



Die Neigungsverstellung erfolgt beim Frontauszug werkzeuglos über die Reling.

Das METABOX-Zubehör.
Die passende Lösung für
alle Fälle.

blum



Die passende Lösung für alle Fälle.

METABOX mit BLUMOTION



Alles ordentlich untergebracht – dafür sorgen die Längs- und Querteiler unseres Inneneinteilungssystems ORGA-LINE (für METABOX-Frontauszüge mit BOXSIDE, einfacher oder doppelter Reling)

Distanzplatte	Distanz	Art.-Nr.
	4 mm	320M0048
	8 mm	320M0088
	8 mm mit Dübel Ø 5 mm	320M0188
Distanzteile zum Anschrauben überbrücken bei Innenschubkästen den Türeinsprung.		

POSISTOP	Frontspalt	Art.-Nr.
	1,5 mm	298.3210.01
	3 mm	298.3230.01
POSISTOP dämpft den Anschlag im Schienensystem und kann symmetrisch verwendet werden.		

Ob in Küche, Wohnräumen oder Büro: Mit dem vielseitigen Zubehör bieten Sie Ihren Kunden Speziallösungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche.



Kindersicherung	295.5500
Ob Medikamente oder Reinigungsmittel – mit der Kindersicherung ist alles sicher aufbewahrt.	



METAFILE	ZRM.5500
Schaffen Ordnung: die METAFILE-Hängeregister für den METABOX-Frontauszug.	



Aushängesicherung	320M0009.01
Verhindert unbeabsichtigtes Aushängen: die Aushängesicherung.	



Bodenprofil	ZSD.1200S
Das Bodenprofil bildet eine Wischlippe zwischen Boden und Zarge. Das erleichtert die Reinigung.	

Das Unternehmen Blum

Vor über 60 Jahren von Julius Blum gegründet, ist Blum heute ein international tätiges Familienunternehmen. Zu den strategischen Geschäftsfeldern zählen Klappen-, Scharnier- und Auszugsysteme. Bei allen Produktentwicklungen stets im Mittelpunkt: das Streben nach der perfekten Bewegung.

www.blum.com

 **blum**[®]





Blum in Österreich und weltweit

Blum unterhält sieben Werke in Österreich (Vorarlberg) und weitere Produktionsstandorte in Polen, USA und Brasilien sowie 29 Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen. Das Unternehmen beliefert über 120 Märkte. 7.300 Mitarbeiter arbeiten insgesamt in der Blum-Gruppe, 5.500 davon in Vorarlberg.



Globaler Kundennutzen

„Ob Hersteller, Händler, Monteur oder Küchennutzer – jeder soll von den Vorteilen der Blum-Produkte profitieren und seinen persönlichen Nutzen daraus ziehen“, das besagt die Philosophie des globalen Kundennutzens von Blum.



Innovationen

Um Kunden mit innovativen Beschlaglösungen zu unterstützen und unternehmerischen Erfolg langfristig abzusichern, bedarf es konsequenter Investition in die Forschung und Entwicklung, in Werke und Anlagen und in die Ausbildung der Mitarbeiter. Mit mehr als 2.600 Patenten weltweit zählt Blum zu den innovativsten Unternehmen Österreichs.



Qualität

Das umfassende Qualitätsverständnis von Blum bezieht sich nicht allein auf die Produkte. Auch bei seinen Dienstleistungen und bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern möchte das Unternehmen demselben Anspruch an Qualität gerecht werden.



Umwelt

Bei Blum ist man überzeugt, dass sinnvolles ökologisches Verhalten langfristig auch wirtschaftlich ist. Die Langlebigkeit von Produkten ist dabei nur ein wichtiger Aspekt von vielen. Weitere wichtige Maßnahmen sind die Nutzung umweltfreundlicher Verfahren, intelligenter Materialeinsatz und umsichtiges Energiemanagement.



DYNAMIC SPACE

Gute Arbeitsabläufe (Workflow), optimale Stauraumnutzung (Space) und hoher Bewegungskomfort (Motion) sind wichtige Merkmale einer praktischen Küche. Mit seinen Ideen für praktische Küchen möchte Blum Funktion, Komfort und Ergonomie ins Innere von Möbeln bringen.



Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

