



METABOX BLUMOTIONiga

Tõestatud tehnoloogia uus variatsioon

www.blum.com

 **blum**[®]

Optimeeritud liikumine

 **blum**





METABOXi programm.
Kvaliteetne programm inimaalsel
arvul komponentidega.



 **blum**



Mööbli vaikne ja vaevatu liikumine –
seda hindavad oma kodudes üha suurem hulk inimesi.

Nüüd on see BLUMOTIONi pakutav mugavus saadaval ka METABOXile. Saate klientidele pakkuda kvaliteetset ja samas ka ökonoomset süsteemi vaid mõne komponendiga.





**BLUMOTIONi sulgumismugavus.
BLUMOTION tagab METABOXi
puhul vaikse ja pehme sulgemise.**

blum



Nüüd saab järeleproovitud BLUMOTION-funktsiooni kasutada ka METABOXiga: See tagab alati sahtlite vaikse ja vaevatu sulgumise – olenemata sulgumisjõust ja sahtlis asuvate esemete raskusest.

METABOXile mõeldud BLUMOTION on kujundatud just kuni 25 kg raskuste osaliselt väljatõmmatavate sahtlite jaoks, tagamaks sujuva liikumise ja suurepärase sulgumise. Suurele löögi leevendusjõule vaatamata avanevad sahtlid väga kergelt.

Iseäranis praktiline ja ökonoomne: Enamiku rakenduste jaoks vajate ainult üht BLUMOTIONit.



METABOX BLUMOTIONiga. Suurepärane koostöö.

 **blum**





BLUMOTION ja sisseehitatud BLUMATIC toimivad suurepäraseks partnerid. Nad tagavad vaikse ja vaevatu liikumise ja turvalise sulgumise. BLUMOTION sobib kõigile METABOXi osaliselt väljatõmmatavatele sahtlitele kõrgusega N, M, K, H raskusega kuni 25 kg.

	BLUMOTION	Tellimisnumber
	BLUMOTION kreemika (CW) fiksaatoriga, soovitatav kreemikatele sahtlikülgedele	Z70.0320
	BLUMOTION valge (W) fiksaatoriga, soovitatav valgetele sahtlikülgedele	Z70.0320
	BLUMOTION helehalli (WGR) fiksaatoriga, soovitatav valgest alumiiniumist sahtlikülgedele	Z70.0320
	BLUMOTIONi ümbrisest on alati helehall.	

**METABOXi kvaliteet. Meie
nõuded kvaliteedile lähtuvad iga-
päevastest köögitoimingutest.**

blum



**Meie nõuded kvaliteedile lähtuvad igapäevastest
köögitoimingutest**

**METABOX
BLUMOTIONiga**



Avanemine ja sulgemine 100 000 korda:
See on vaid üks testidest, mida METABOXi
ja BLUMOTIONiga meie katselaborites
tehakse. Lõpuks peavad meie tooted
vastama tänapäeva köögi esitatavatele
erinevatele nõudmistele ja tagama kasu-
taja rahulolu kogu mööbli eluea vältel.

METABOX tähendab suurepäraseid liu-
gureid ning stabiilsust ka suure koormuse
korral. Kvaliteeti võib märgata ka detai-
lides: Kõik METABOXid on varustatud
Kaablifiksaatoriga, mida kasutatakse ka
juhul, kui sahtli asend on vaja fikseerida,
näit leivaviilutaja kasutamisel.



METABOXi liugur.
Suurepärane liikumine ja
usaldusväärne stabiilsus.




Suurepärane liikumine ja usaldusväärne stabiilsus

METABOX BLUMOTIONiga



Vähese hõõrdumisega nailonrullikud tagavad liugurite suurepärase liikumise. Sahtlite paigaldamisel on METABOXil lubatud 2 mm suurune lõtk. See tagab alati METABOXi hõlpsa ja sujuva liikumise.

Tugevad materjalid ja täpne paigaldamine tagavad võimalikult suure stabiilsuse ja maksimaalse dünaamilise kandejõu 25 kg ulatuses.



Lubatud hälve esineb ainult kapi vasakul küljel. Paremal küljel liigub sahtel stabiilselt.



METABOXi sahtleid on väga lihtne paigaldada ja eemaldada. Seetõttu on paigaldamine lihtne ja see teeb ka sahtlite puhastamise hõlpsamaks.

METABOXi kujundus.
Universaalne kujundus
pakub palju võimalusi.

 **blum**



Universaalne kujundus pakub palju võimalusi

METABOX BLUMOTIONiga



Kuigi METABOXi süsteem koosneb vaid mõnest komponendist, annab see teile suure vabaduse: Tänu erinevatele kapilaiustele, sahtlite külgede kõrgustele ja pikkustele saate kasutada erinevaid rakendusi. Kõrge esipaneeliga sahtli kujundamisel saate valida galerii või ühe seinaga BOXSIDE'i vahel. Ka värvide osas on teil ja teie klientidel mitmeid valikuvõimalusi.



Sahtli külje kõrgus N (54 mm)




Sahtli külje kõrgus M (86 mm)



Sahtli külje kõrgus K (118 mm)



Sahtli külje kõrgus H (150 mm)



Standardina on sahtliküljed kreemikat tooni (RAL 9001); soovi korral on saadaval ka valge ja hall (RAL 9006).



METABOX sobib kasutamiseks...

- Sahtli külje kõrgused: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nominaalkõrgus: 270 kuni 550 mm

**METABOXi sahtel.
Sobib suurepäraselt
kasutamiseks kõikjal.**

 **blum**



Sobib suurepäraselt kasutamiseks kõikjal

METABOX
BLUMOTIONiga



Köögis, elutoas või koridoris: METABOX sobib kõigile eluruumidele ja on end juba tõestanud kontorites ja näitusesaalides. Tänu paindlikkusele laiuse, kõrguse ja sügavuse osas on METABOX õigeks lahenduseks köigis paigaldustingimustes.



**METABOXi kõrge esipaneeliga
sahtel. Tagab hoiuruumi
jäärmise vastupidavuse.**

blum




Tagab hoiuruumi jäärmise vastupidavuse

METABOX
BLUMOTIONiga



Rasked esemed paigutatakse METABOXi kõrge esipaneeliga sahtlisse, mille kandejõud on 25 kg.

Sahtlid saate kujundada oma maitse järgi: Ühe seinaga BOXSIDE'i, galerii või topeltgalerii. Paremaks organiseerimise ja ülevaate tagamiseks võite kasutada ORGA-LINE'i piki- ja ristisuunalisi vaheseinu.



Kõrge esipaneeliga sahtlitele mõeldud METABOX on saadaval alljärgnevatele...

- Tagakülje kõrgus: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
- Nominaalkõrgus: 350 kuni 550 mm

**METABOXi sisemine sahtel.
Paindlikkus mööbli esipaneeli taga.**

blum



For flexibility behind the furniture front

METABOX
BLUMOTIONiga



METABOXi sisemiste sahtlite kavandamisel saate arvestada sahtlite kõigi küljekõrgustega. Kuna METABOX on vastupidav, sobib see süsteem suurepärast kasutamiseks müügiesindustes.



i

Sisemistele sahtlitele mõeldud METABOX on saadaval alljärgnevatele...

- Sahtli külje kõrgused: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nominaalkõrgus: 270 kuni 550 mm

**METABOXi kokkupanek.
Kvaliteetne ja hõlpsalt
paigaldatav süsteem.**

blum



Kvaliteetne ja hõlpsalt paigaldatav süsteem

METABOX BLUMOTIONiga



METABOXi süsteemi väheste komponentide kokkupanekvõtab vaid hetke: Võite kokkupanekul tavapäraselt kasutada kruvisid või rakendada hoopis Blumi CLIP ja INSERTA tööriistavaba kokkupanekumeetodit.

Teil tuleb vaid kinnitada BLUMOTION kapi vasakule küljele. Kõigi osade puhul kasutatakse 32 mm puurimissüsteemi.


Esipaneeli saab reguleerida kolmes mõõtmes, et tagada sobiv pilu.



Piisab paigaldamisest ühele küljele: Enamiku rakenduste puhul on vaja vaid üht BLUMOTIONi üksust



BLUMOTION-funktsiooni rakendamine: Fiksaator sahtli põhja all.



Süsteem 32: BLUMOTIONi kokkupanekul kasutatakse 32 mm puurimissüsteemi.



Külje reguleerimisulatus: 1,5 mm tihendiga



Kõrguse reguleerimisulatus: 1,8 mm tihendiga



Kõrge esipaneeliga sahtli kokkupanek toimub tööriistu kasutamata galerii kaudu.

METABOXi lisatarvikud.
Õige lahendus kõigis
olukordades.

blum



Õige lahendus kõigis olukordades

METABOX BLUMOTIONiga



Kõik on piinlikult korras – selle tagavad meie ORGA-LINE'i sisemis jaotamissüsteemi piki- ja ristisuunalisi vaheseinad (METABOXi kõrge esipaneeliga sahtlitele BOXSIDE'i, ühene või topeltgalerii)

Vahetükk	Vahe	Tellimisnumber
	4 mm	320M0048
	8 mm	320M0088
	8 mm Ø 5 mm tüübliga	320M0188
Külgekravitavad vahetükid ühendavad ukse eenduvat osa sahtlitega.		

POSISTOP	Esipaneeli pilu	Tellimisnumber
	1,5 mm	298.3210.01
	3 mm	298.3230.01
POSISTOP leevendab liugurisüsteemides piirikust tulenevaid lööke ja seda võib kasutada ka sümmeetriliselt.		

Köögis, elutoas või koridoris: Nende mitmekülgsede tarvikutega saate oma klientidele pakkuda konkreetseid lahendusi erinevate rakenduste jaoks.

	
Lapselukk	295.5500
Olgu tegemist ravimite või puhastusvahenditega – kõik on lapselukuga suletud kindlas kohas.	

	
METAFILE	ZRM.5500
Loo kord: METAFILE'i dokumendisahtel METABOXi kõrge esipaneeliga sahtlitele.	

	
Kaablifiksaator	320M0009.01
Ennetab juhuslikku eemaldamist: Kaablifiksaator.	

	
Kumer profiil	ZSD.1200S
Alusprofiil moodustab paindliku serva sahtli põhja ja külje vahel. See hõlbustab puhastamist.	

Ettevõtte Blum

Ettevõtte asutas 60 aastat tagasi Julius Blum ja tänaseks on tegemist rahvusvaheliselt tegutseva pereettevõttega. Ettevõtte strateegilised tegevusalad hõlmavad tõste-, hinge- ja sahtlisüsteeme. Meie tootearendus keskendub täiuslikule liikumisele.

www.blum.com

 **blum**

 **blum**



Blum Austrias ja mujal maailmas

Blumil on Austrias, Vorarlbergis seitse tehast ning tootmisettevõtteid Poolas, Ameerika Ühendriikides ja Brasiilias, lisaks 29 tütarettevõtet/esindust. Ettevõtte tarnib oma tooteid enam kui 120 turule. Blumi kontsernis on 7300 töötajat, kellest 5500 töötavad Vorarlbergis.



Ülemaailmne kliendirahulolu

“Tootjad, edasimüüjad, paigaldajad ja köögikasutajad peaksid kõik samaväärselt nautima Blumi toodete pakutavaid hüvesid” – selline on Blum ülemaailmse kliendirahulolu põhimõte.



Innovatsioon

Klientidele innovaatiliste furnituurile lahenduste pakkumiseks ja ettevõtte pikaajalise edu tagamiseks peame pidevalt investeerima uurimis- ja arendustegevusse, tehastesse ja rajatistesse ning personali koolitamisega. Blum omab enam kui 2600 patenti üle maailma, olles üks Austria kõige innovaatilisematest ettevõtetest.



Kvaliteet

Blumis ei piirdu terviklik kvaliteedisüsteem ainult toodetega. Samadele kvaliteedinõuetele peavad vastama ka meie teenused ning koostöö klientide ja partneritega.



Keskkond

“Me usume Blumis, et mida enam on meie tavad keskkonda säästvad seda pikaajalisemalt see soodustab majandus tegevust. Kaupade kestvus on vaid üks oluline aspekt paljudest. Oluliste meetmete hulka kuuluvad ka keskkonnasõbralike protsesside kasutamine, materjalide intelligentne kasutamine ja mõistlik energiajuhtimine.



DYNAMIC SPACE

Praktilise köögi oluliste omaduste hulka kuuluvad hea töövoog, hoiuruumi optimaalne kasutamine ja kõrge liikumiskvaliteet. Oma praktiliste köökide ideedega tagab Blum mööbli sisemuse funktsionaalsuse, mugavuse ja ergonoomilisuse.



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

