



METABOX sa sustavom BLUMOTION

Jednostavno. Dobro. Dokazano.

www.blum.com

 **blum**[®]

Kretanje je optimizacija

 **blum**







Program METABOX. Visokokvalitetna cjelina s malo komponenti.



Blago i tiho zatvaranje namještaja – sve više ljudi želi to u svom domu.

Sada je moguće imati komfor tehnologije BLUMOTION i za METABOX. Na taj ste način u mogućnosti ponuditi svojim klijentima visokokvalitetan i istovremeno ekonomičan sustav s malo sastavnih dijelova.





**Lakoća zatvaranja BLUMOTION.
BLUMOTION donosi blago i
tiho zatvaranje za METABOX.**

blum



Višestruko dokazanu funkciju BLUMOTION sada možete primijeniti i za METABOX: pomoću nje se ladice i izvlačenja zatvaraju blago i tiho – neovisno o zamahu prilikom zatvaranja i težini predmeta.

Funkcija BLUMOTION za METABOX namijenjena je specijalno za djelomična izvlačenja ukupne nosivosti od 25 kg – za optimalnu usklađenost i lakoću zatvaranja. Usprkos velikom učinku prigušivanja, izvlačenja i ladice otvaraju se s lakoćom.

Osobito praktično i ekonomično: do širine korpusa od 900 mm potrebna je samo jedna jedinica BLUMOTION.



METABOX-BLUMOTION. Savršen team.

 **blum**





BLUMOTION i integrirana tehnika BLUMATIC optimalno surađuju. Tako se brinu za blago i tiho zatvaranje te za sigurno zadržavanje. BLUMOTION je kompatibilan sa svim METABOX djelomičnim izvlačenjima visine N, M, K, H do ukupne nosivosti od 25 kg.

	BLUMOTION	Br. artikla
	BLUMOTION sa zahvatnikom u krem bijeloj boji, preporučuje se za okvire u krem bijeloj boji	Z70.0320
	BLUMOTION sa zahvatnikom u bijeloj boji, preporučuje se za okvire bijele boje	Z70.0320
	BLUMOTION sa zahvatnikom u sivobijeloj boji, preporučuje se za okvire u boji bijelog aluminija	Z70.0320
	BLUMOTION kućište je uvijek sivobijele boje.	

METABOX kvaliteta.
Kuhinjska svakodnevnica dređuje
zahtjeve u pogledu kvalitete.

blum



**Kuhinjska svakodnevnica određuje
zahtjeve u pogledu kvalitete**

**METABOX sa sustavom
BLUMOTION**



100.000 otvaranja i zatvaranja: to je samo jedna od mnogih provjera koje METABOX i BLUMOTION moraju proći u našim ispitnim laboratorijima. Ipak su naši proizvodi nešto što mora udovoljavati mnogostrukim zahtjevima u kuhinji i pridonijavati zadovoljstvo cijeloga životnog vijeka namještaja.

METABOX predstavlja najbolju pokretljivost i veliku stabilnost – i u uvjetima dugotrajne uporabe pod opterećenjem. Kvaliteta se očituje i u pojedinostima: tako je svaki METABOX opremljen blokadom izvlačenja koja se može upotrijebiti i za uglavljivanje – primjerice, prilikom primjene stroja za rezanje kruha.



METABOX – vodilica.
Izvrсна pokretljivost i
pouzdana stabilnost.

 **blum**




Izvrсна pokretljivost i pouzdana stabilnost

METABOX sa sustavom BLUMOTION



Dobroj pokretljivosti pridonose i plastični kotačići otporni na habanje. Prilikom obrade, METABOX izjednačava odstupanja do 2 mm. Na taj se način osigurava lagano kretanje METABOXA bez zaglavljivanja.

Izbor materijala visoke čvrstoće i pažljiva obrada omogućavaju najbolje vrijednosti stabilnosti – i to do maksimalne dinamičke ukupne nosivosti od 25 kg.



Izjednačavanje odstupanja vrši se na lijevoj strani korpusa. Na desnoj se strani stabilno pokreće ladica ili izvlačenje.



METABOX ladice i izvlačenja moguće je sasvim lagano umetnuti i izvaditi. To olakšava montažu i pojednostavljuje čišćenje ladica.

**METABOX – dizajn.
Brojne mogućnosti s
univerzalnim dizajnom.**

 **blum**



Brojne mogućnosti s univerzalnim dizajnom

METABOX sa sustavom BLUMOTION



Premda program za METABOX obuhvaća samo mali broj komponenti, ostavlja vam i puno slobode: zahvaljujući različitim širinama korpusa, visinama i duljinama okvira, moguće je ostvariti različite primjene. Prilikom oblikovanja izvlačenja fronte, imate mogućnost odabira između ograde i BOXSIDEA s jednostrukim zidom. I što se tiče boja imate više mogućnosti odabira, kao i Vaši klijenti.



Visina okvira N (54 mm)




Visina okvira M (86 mm)



Visina okvira K (118 mm)



Visina okvira H (150 mm)



Standardna boja okvira je krem bijela (RAL 9001); na upit su moguće bijela i siva boja (RAL 9006).



METABOX se nudi za sljedeće ...

- Visine okvira: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nazivne duljine: 270 do 550 mm

METABOX ladice.
Posvuda učinkovite i
brze u primjeni.

 **blum**



Posvuda učinkovite i brze u primjeni

**METABOX sa sustavom
BLUMOTION**



Bez obzira radilo se o kuhinji, dnevnoj sobi, kupaonici ili hodniku: METABOX je prikladan za svako područje stanovanja, kao i za urede ili prodajne prostore. Zahvaljujući velikoj prilagodljivosti u širini, visini i dubini, METABOX nudi odgovarajuće rješenje za svaku vrstu ugradnje.



**METABOX fronta na izvlačenje.
Osigurava prostor za spremanje
i može puno toga izdržati.**

blum



**Osigurava prostor za spremanje
i može puno toga izdržati**

**METABOX sa sustavom
BLUMOTION**



Za METABOX frontu na izvlačenje teški su predmeti lagana vježba – konstruiran je za maksimalnu ukupnu nosivost od 25 kg.

Spremnik možete oblikovati po želji:
s BOXSIDEOM s jednostrukim zidom,
ogradom ili dvostrukom ogradom.
A za urednost i preglednost moguće
je postaviti ORGA-LINE uzdužne i
poprečne pregrade.



METABOX za fronte na izvlačenje nudi se za sljedeće ...

- Visine stražnje stranice: B (167 mm), C (207 mm), D (231 mm)
- Nazivne duljine: 350 do 550 mm

METABOX unutarnja ladica.
Za prilagodljivost iza fronti
namještaja.

 **blum**



Za prilagodljivost iza fronti namještaja

**METABOX sa sustavom
BLUMOTION**



Sa svim visinama okvira možete planirati METABOX unutarnje ladice prema željama i potrebi. Budući da je METABOX robustan, program je prikladan i za primjenu u prodajnim prostorima.



i

METABOX za unutarnje ladice nudi se za sljedeće ...

- Visine okvira: N (54 mm), M (86 mm), K (118 mm), H (150 mm)
- Nazivne duljine: 270 do 550 mm

**Montaža METABOXA.
Visokokvalitetna cjelina,
jednostavno sastavljena.**

blum

Visokokvalitetna cjelina, jednostavno sastavljena

**METABOX sa sustavom
BLUMOTION**



Malobrojne dijelove programa METABOX moguće je montirati u tren oka: osim klasične montaže s vijcima, na raspolaganju su vam i Blumove tehnike montaže bez alata, CLIP i INSERTA.

Jedinicu BLUMOTION potrebno je postaviti samo na lijevoj stranici korpusa. Rupe za sve dijelove postavljaju se u rasteru od 32 mm.


A za harmoničan izgled bočnog razmaka moguće je frontu postaviti 3-dimenzionalno.



Dovoljna je montaža s jedne strane: do širine korpusa od 900 mm potrebno je postaviti samo jednu jedinicu BLUMOTION.



Funkciju BLUMOTION aktivira: zahvatnik na dnu ladice.



Sustav 32: montaža jedinice BLUMOTION vrši se pomoću bušenja u rasteru od 32 mm.



Raspon podešavanja stranice: $\pm 1,5$ mm



Raspon podešavanja visine: $\pm 1,8$ mm



Za frontu na izvlačenje podešavanje nagiba vrši se bez alata preko ograde.

**METABOX – pribor.
Odgovarajuće rješenje
za svaki slučaj.**

blum



Odgovarajuće rješenje za svaki slučaj

METABOX sa sustavom BLUMOTION



Sve uredno posloženo – za to će se pobrinuti uzdužne i poprečne pregrade našeg sustava unutarnjih podjela ORGA-LINE (za METABOX fronte na izvlačenje s BOXSIDEOM, jednostrukom ili dvostrukom ogradom)

Razmačna pločica	Udaljenost	Br. artikla
	4 mm	320M0048
	8 mm	320M0088
	8 mm s tiplom Ø 5 mm	320M0188
Razmačni elementi za pričvršćivanje vijcima premošćuju uskakanje vrata kod unutarnjih ladica.		

POSISTOP	Raspor fronte	Br. artikla
	1,5 mm	298.3210.01
	3 mm	298.3230.01
POSISTOP prigušuje udarac u sustavu vodicica i može se upotrebljavati simetrično.		

U kuhinji, stambenim prostorima ili uredima: uz svestrane dodatke svojim ćete klijentima ponuditi posebna rješenja za najrazličitija područja primjene.

Zaštita od dohvata djece	295.5500
Radilo se o lijekovima ili sredstvima za čišćenje – uz zaštitu od dohvata djece sve je sigurno spremljeno.	

METAFIL	ZRM.5500
Stvaraju red: METAFIL viseće mape za METABOX frontu na izvlačenje.	

Osiguranje kod vađenja ladice	320M0009.01
Sprječava nehотиčno vađenje: osiguranje od vađenja ladice.	

Profil za dno	ZSD.1200S
Profil za dno stvara brisač između dna i okvira. To olakšava čišćenje.	

Tvrtka Blum

Tvrtka Blum, koju je prije više od 60 godina osnovao Julius Blum, danas je međunarodna obiteljska tvrtka. U strateška poslovna područja spadaju podizno - preklopni sustavi, spojnice i sustavi izvlačenja. Prilikom razvoja proizvoda u središtu je uvijek: potraga za savršenim kretanjem.

www.blum.com





Blum u Austriji i širom svijeta

Blum ima sedam tvornica u Austriji (Vorarlberg) i druge proizvodne pogone u Poljskoj, SAD-u i Brazilu, kao i 29 tvrtki-kćeri odn. predstavništava. Tvrtka opskrbljuje više od 120 tržišta. Ukupno 7.300 zaposlenika radi za grupaciju Blum, od toga 5.500 u pokrajini Vorarlberg.



Globalna korist za kupce

„Proizvođač, trgovac, monter ili korisnik kuhinja – svatko bi trebao imati koristi od prednosti proizvođača tvrtke Blum“, navodi filozofija globalne koristi za kupce tvrtke Blum.



Inovacije

Pružanje inovativnih rješenja kupcima i osiguravanje dugoročnog poslovnog uspjeha zahtijeva dosljedna ulaganja u istraživanje i razvoj, tvornice, postrojenja te obuku zaposlenika. S više od 2.600 prijavljenih zaštićenih patenata širom svijeta, tvrtka Blum ubraja se u najinovativnije tvrtke Austrije.



Kvaliteta

Poimanje kvalitete tvrtke Blum ne odnosi se samo na proizvode. Tvrtka nastoji zadovoljiti iste standarde kvalitete sa svojim uslugama te u suradnji s kupcima i partnerima.



Zaštita okoliša

U tvrtki Blum vlada uvjerenje da razborito ekološko ponašanje dugoročno donosi i gospodarsku vrijednost. Dugovječnost proizvoda samo je jedan od mnogih važnih aspekata. Ostale važne mjere uključuju upotrebu ekološki prihvatljivih procesa, inteligentnu upotrebu materijala i razborito gospodarenje energijom.



DYNAMIC SPACE

Dobar tijek rada (Workflow), dosta prostora za spremanje (Space) i visoka udobnost kretanja (Motion) važne su osobine praktične kuhinje. Svojim idejama za praktične kuhinje tvrtka Blum želi unutrašnjost namještaja učiniti funkcionalnom, udobnom i ergonomičnom.



Julius Blum GmbH
Tornica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

