



SPACE TWIN

ไอเดียของ Blum สำหรับตู้กับข้าวของคุณ



โซลูชันที่ใช้งานได้ จริงสำหรับพื้นที่จัด เก็บขนาดเล็ก

เปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ ให้กลายเป็นที่เก็บของอย่างมีคุณค่าด้วย SPACE TWIN แนวคิดของ Blum สำหรับตู้เก็บของแคบ ๆ ที่ใช้รางลิ้นชักติดตั้งแบบทแยงมุมเพื่อชดเชยในพื้นที่แคบ ๆ ที่สร้างพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมโดยไม่สูญเสียความมั่นคงหรือคุณภาพในการเคลื่อนไหว



คุณภาพการเคลื่อนไหวที่ได้รับการพิสูจน์ของ Blum

การเคลื่อนไหวที่มีคุณภาพคือสิ่งพิสูจน์ถึงจุดเด่นของตู้เก็บของแคบ ๆ SPACE TWIN การเปิดที่ใช้แรงน้อยที่สุด การเลื่อนที่เงียบและเบามาก ๆ จนเปรียบได้กับขนนก และ BLUMOTION ที่การันตีคุณภาพสูงสุดด้วยการทำงานแบบบดอัดที่ปิดได้ง่ายและนุ่มนวล ใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังเลื่อนออกได้สุด ทำให้เข้าถึงของใช้ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด

ความมั่นคงสูง และรับน้ำหนักได้มาก

ถึงแม้ว่าจะติดตั้งแบบทแยงมุมแต่ก็ยังให้ความมั่นคงที่ด้านข้างอย่างดีเยี่ยม และยังสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 20 กก.

รูปลักษณ์ที่เข้ากัน

SPACE TWIN สามารถใช้ได้กับกล่องลิ้นชัก LEGRABOX, MERIVOBX และ TANDEMBOX และรางเลื่อนลิ้นชัก MOVENTO เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่เข้ากัน

การประกอบและการปรับที่ง่ายเหมือนเดิม

การใช้อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้การประกอบและการปรับทำได้ง่ายตายเหมือนเดิม



ใช้ได้กับลิ้นชักทุกแบบ

SPACE TWIN สามารถใช้ได้กับติดตั้งของ Blum ได้อย่างง่ายดาย โซลูชันนี้ใช้ร่วมกับระบบกล่องลิ้นชัก LEGRABOX, MERIVOBX และ TANDEMBOX และกับระบบรางเลื่อนลิ้นชัก MOVENTO ได้



MERIVOBX กับ BOXCOVER

ช่องลิ้นชักที่ดีไซน์เสริมด้วยแผ่นกระจกทำให้โปร่งใส
สบายตา และยังให้ลูกที่สุดประทับใจ

SPACE TWIN

blum




LEGRABOX

ดีไซน์ของกล่องลิ้นชัก LEGRABOX ที่เรียบ
ตรงและบางคือข้อได้เปรียบของโซลูชันตู้เก็บ
ของแคบ ๆ ที่กว้าง 185–250 มม.



TANDEMBOX antaro

ตู้เก็บของแคบ ๆ ยังใช้ได้กับ
TANDEMBOX antaro อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ความกว้างตู้ 165–250 มม.



MERIVOBX

ดีไซน์ข้างลิ้นชัก MERIVOBX คืออีกหนึ่งทางเลือกของตู้เก็บของแคบ ๆ ที่กว้าง 150–250 มม.


**MOVENTO**

การเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพของ MOVENTO สร้างความโดดเด่นให้กับตู้เก็บของแคบ ๆ SPACE TWIN ที่ความกว้างตู้ 180–250 มม.




เตรียมการ

ขนาดในตู้ที่ต้องการ



ផ្នែក	X (mm.)
M	68
K	106
C	155

* เพิ่มระยะอีก 1 มม. ถ้ายึดรางก่อนประกอบตู้

ขนาดบ้านตู้

ສູບ	Y (mm.)
M	-
K	-
C	96


FA บานพับขอบ

* เพิ่มระยะอีก 1 มม. ถ้ายึดรางก่อนประกอบตู้


เตรียมการ

ขนาดติดตั้งด้านหลัง


ความสูง M






ความสูง K



ความสูง C



ขนาดตัดแผ่นไม้ลิ้นชัก (ใช้ไม้ชิบบอร์ดหนา 16 มม.)



แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง

ความสูง M

B (มม.)

63

ความสูง K

101

ความสูง C

148

พื้นลิ้นชักยาว


A (มม.)

แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง

NL - 10

ขนาดร่องวาง

C (มม.)



KB ตู้กว้าง

LW ภายในตู้กว้าง

NL กล่องลิ้นชักยาว

i หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อกล่องลิ้นชัก LEGRABOX
ให้ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์หรือแคตตาล็อก




ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
LEGRABOX

www.blum.com/legrabox

เตรียมการ


ขนาดในตู้ที่ต้องการ



สูง	X (มม.)
M	54
K	92
E	155

* เพิ่มระยะอีก 1 มม. ถ้ายึดรางก่อนประกอบตู้

ขนาดบานตู้



สูง	Y (มม.)
M	-
K	-
E	128


FA บานพับขอบ

* เพิ่มระยะอีก 1 มม. ถ้ายึดรางก่อนประกอบตู้


เตรียมการ

ขนาดติดตั้งด้านหลัง


ความสูง M




ความสูง K



ความสูง E



ขนาดตัดแผ่นไม้ลิ้นชัก (ใช้ไม้ชิบบอร์ดหนา 16 มม.)



แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง		Y (มม.)
ความสูง M		83
ความสูง K		121
ความสูง E		184
พื้นลิ้นชักยาว		Z (มม.)
แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง		NL - 26
ตำแหน่งรูเจาะพื้นลิ้นชัก		
ใช้สกรูหัวเรียบให้น้ำเจาะก่อน	NL (มม.)	X (มม.)
	270	128
	300	128
	> 350	256
KB ตูกร้าง		
LW ภายในตูกร้าง		
NL กล่องลิ้นชักยาว		

i หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อกล่องลิ้นชัก MERIVOBX ให้ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์หรือแคตตาล็อก




ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
MERIVOBX

www.blum.com/merivobx


เตรียมการ

ขนาดในตู้ที่ต้องการ



สูง	X (มม.)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

ขนาดบานตู้




สูง	Y (มม.)
M	-
K	32
C	96
D	128
D บนข้างลิ้นชัก K	32/96
FA บานพับขอบ	


เตรียมการ

ขนาดติดตั้งด้านหลัง


ความสูง M




ความสูง K






ความสูง C



ความสูง D



ขนาดตัดแผ่นไม้ลิ้นชัก (ใช้ไม้ชิบบอร์ดหนา 16 มม.)



แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง	B (มม.)
ความสูง M	84
ความสูง K	116
ความสูง C	167
ความสูง D	199
พื้นลิ้นชักยาว	A (มม.)
แผ่นไม้ชิบบอร์ดด้านหลัง	NL - 24
KB ตู้กว้าง	
LW ภายในตู้กว้าง	
NL กล่องลิ้นชักยาว	

i หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อกล่องลิ้นชัก TANDEMBOX ให้ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์หรือแค็ตตาล็อก




ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
TANDEMBOX antaro



[www.blum.com/
tandemboxantaro](http://www.blum.com/tandemboxantaro)

เตรียมการ

ขนาดกล่องลิ้นชัก



* เพิ่มระยะอีก 1 มม. ถ้ายึดรางก่อนประกอบตู้



* การปรับด้านข้างถูกจำกัดด้วยความหนาของแผงข้างลิ้นชัก 16 มม. หรือขนาดความกว้างภายในกล่องลิ้นชักที่อาจไม่ได้ขนาด

LW ภายในตู้กว้าง



NL กว้างลิ้นชักยาว

SKL ความลึกของลิ้นชัก

SKW ภายในกล่องลิ้นชักกว้าง

เตรียมการ

การประกอบกล่องลิ้นชัก



หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อรางลิ้นชัก MOVENTO
ให้ดูรายละเอียดได้จากโบรชัวร์หรือแค็ตตาล็อก



ข้อมูลเพิ่มเติมของ
MOVENTO

[www.blum.com/
movento](http://www.blum.com/movento)



moving ideas

เราเชื่อว่าไอเดียสามารถเปลี่ยนโลกได้ เราขอนำเสนอแนวคิดและ
อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ล้ำสมัย รวมถึงบริการด้านต่างๆ ที่สะดวกสบาย
ให้กับคุณ เพื่อทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณกลายเป็นจริง
เพราะความต้องการของคุณคือแรงขับเคลื่อนของเรา ความเป็นผู้นำ
เทรนด์ระดับโลกและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมของเราจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของคุณให้ดียิ่งขึ้น มาร่วมกับเราเพื่อสร้างสรรค์สุดยอดไอเดียที่น่าประทับใจ
นี้ไปด้วยกัน



คุณภาพชีวิต

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับความ
สะดวกสบาย และการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์



กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทุก ๆ สิ่งมาจากแหล่งเดียวกัน: เรามี
ผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท เพื่อให้
คุณทันกับเทรนด์ในวันนี้และอนาคต



แรงบันดาลใจ

เราติดตามเทรนด์ของการใช้ชีวิตทั่วโลก
และมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันเพื่ออนาคต
และเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณ



นวัตกรรม

เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอต่าง ๆ
และความคิดริเริ่มถูกนำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อคุณ



บริการ

เราจะทำให้งานของคุณง่ายตายยิ่งขึ้น
ด้วยบริการที่คุณปรับแต่งเองได้เพื่อให้
เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ



คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรา รวมทั้งตัวเราอยู่ตลอด
เวลา



ความไว้วางใจ

เรารับผิดชอบพาร์ทเนอร์ของเรา พนักงาน
ของเรา รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา Julius
Blum เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยทำ
สตั๊ดเกือกม้า ปัจจุบันเราจำหน่ายอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าชั้นนำมากกว่า
120 ประเทศ

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 000 000.0 · EP-231/4 TH-TH/09.23