



CLIP top BLUMOTION 107°

Minden benne van - a kis edényfurat mélységnél is

www.blum.com

 **blum**®



CLIP top BLUMOTION 107° egyesíti a technikát a komforttal

CLIP top BLUMOTION megoldással „minden benne van”: Hiszen ennél a kivetőpántnál a BLUMOTION, a finom és halk záródásért felelős funkciónk be van építve pántedénybe. Ismerje meg a beépített BLUMOTION előnyeit!

 **blum**



Tartalom


- 4** Integrált BLUMOTION
- 6** Finom és halk záródás
- 8** BLUMOTION kikapcsolása
- 10** Kis edényfurat mélység
- 12** Elegáns design
- 14** Felhasználási példa
- 16** Komfortos feldolgozás
- 18** Rendelési információ
- 20** Felhasználási segédeszközök
CLIP top BLUMOTION kivetőpánthoz
- 22** A Blum vállalat





Innovatív technika a legkisebb térben

Precíz folyamat mint egy óraműben – az integrált BLUMOTION egy műszakilag kifinomult megoldás, ami a legkisebb térben is gondoskodik a bútorajtók lágy és halk záródásáról. Emellett a CLIP top BLUMOTION 107° a legmagasabb minőségi igényeket is kielégíti – egy bútoréleten keresztül.



Lelkesítő mozgáskomfort minden ajtóhoz

Lágyan és halkan, így záródnak a bútorajtók BLUMOTION megoldással – mindez az ajtó súlyától és záródási sebességétől függetlenül. A zárószerkezet és a BLUMOTION ideális összjátékának köszönhetően, kis lendület is elegendő az ajtó zárásához.







Könnyen kikapcsolható

A magas mozgási minőség érdekében a kis vagy könnyű ajtóknál a BLUMOTION-funkciót szükség szerint egyszerűen ki lehet kapcsolni.

Kivetőpánt kis edényfurat mélységgel

Az új CLIP top BLUMOTION 107°-kivetőpánt meggyőző kis, 11.5 mm-től kezdődő edényfurat mélységével. Ezáltal ez a pánt alkalmas már 15 mm vastagságú bútorajtóhoz is.

 **blum**









Elbúvölő technika nemes formában

CLIP top BLUMOTION az igényes technika, mely közvetlenül a pántedénybe van beépítve. Az elegáns termékdesign megjelenésében is hangsúlyozza a CLIP top BLUMOTION magas szintű tulajdonságait.

Sokoldalú felhasználás

CLIP top BLUMOTION 107° új lehetőségeket tár fel Önnek a lakóterekben – a ráütődési megoldásoktól függetlenül.

A beépített BLUMOTION-nek köszönhetően, az ajtók lágyan és halkán záródnak.



CLIP top BLUMOTION 107° félig ráütődő



CLIP top BLUMOTION 107° közézáródó



CLIP top BLUMOTION 107° széles alukerettel

Magas komfort a feldolgozásnál

A CLIP top BLUMOTION 107° alkalmazásakor szembetűnő, hogy rendkívül felhasználóbarát. A szereléskor és állításkor ez sok előnnyel jár.






CLIP-szerkezet

A jól bevált CLIP-szerkezet felel a kivetőpánt egyszerű, szerszám nélküli szereléséért.

- minden meglévő CLIP-szerelőtalphoz
- a kivetőpánt szerszám nélküli rögzítése a szerelőtalpon a CLIP-technikának köszönhetően



3-dimenziós beállítás

A CLIP top BLUMOTION három-dimenziós állítást tesz lehetővé, fokozatmentes mélységállítást csigamenetes megoldással és excenteres magasságállítást különböző szerelőtalpaknál.



Kevés munkalépés

Mivel a BLUMOTION-szerkezet most a kivetőpántba van integrálva, az állítás után nem szükséges további szerelés. Szükség esetén a BLUMOTION egyszerűen kikapcsolható. Ehhez a kapcsolót a pántedényen el kell tolni és az ajtót egyszer be kell csukni.

CLIP top BLUMOTION 107°



Rendelési információ


Termék



Leírás

- CLIP top BLUMOTION beépített BLUMOTION-nal (kikapcsolható)
- Edényfurat mélység 11.5 mm
- Alkalmas 15 mm ajtóvastagságtól
- Nikkelezett fém kivetőpánt
- 107°-os nyitásszög
- 3-dimenzióban állítható előlap
- Komfortos mélységállítás csigamentes megoldással
- Az ajtó korpuszra való fel- ill. leszerelése szerszám nélkül végezhető.

Felhasználás



Rendelési információ

Ráütődő		
	Edény	Csavarok
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1550

Félg ráütődő		
	Edény	Csavarok
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1650

Közézaródó		
	Edény	Csavarok
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1750

	Edény	Bepréselés
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1580

	Edény	Bepréselés
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1680

	Edény	Bepréselés
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B1780

	Edény	EXPANDO
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B158E

	Edény	EXPANDO
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B168E

	Edény	EXPANDO
	Kivetőpánt	Cikkszám
CLIP top BLUMOTION		75B178E

Kivetőpántkar-takarósapka		
	Nyomás/jelölés	Cikkszám
Felirat nélkül		70.1503
Mélynyomott	Blum	70.1503.BP

Kivetőpántkar-takarósapka		
	Nyomás/jelölés	Cikkszám
Felirat nélkül		70.1663
Mélynyomott	Blum	70.1663.BP

Kivetőpántkar-takarósapka		
	Nyomás/jelölés	Cikkszám
Felirat nélkül		70.1663
Mélynyomott	Blum	70.1663.BP

Tartozékok		
	Pántedény-takarósapka	
CLIP top BLUMOTION		70T3504
	Nyitásszöghatároló 86°	
Műanyag	Fekete	74.1103
	Pántedény-távtartó	
1.5 mm	Edény	Csavarok
		70T3507.21

Facsavar		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700




Rendelési információ

CLIP top BLUMOTION 107°



Kivetőpánt méretek és fugaszámítás gyári beállításnál (szerelőtalp magasítása = 0 mm)

Ajtóbeugrás teljes nyitásszögnél



F fuga

A szerelőtalp furatpozícióját az ajtó vastagságával +1.5 mm-rel hátrébb kell helyezni

Edénytávolság

	Előlapprátés																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0														3	4	5	6
3								3	4	5	6						
6					3	4	5	6									
9	3	4	5	6													
Szerelőtalp																	

	Előlapprátés																
	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0														3	4	5	6
3								3	4	5	6						
6					3	4	5	6									
9	3	4	5	6													
Szerelőtalp																	

	Előlapprátés																
														-4	-3	-2	-1
0														3	4	5	6
3																	
6																	
9																	
Szerelőtalp																	


Legkisebb fuga (F) lekerekített élű ajtónál (R = 1 mm) gyári beállítás esetén

Edénytávolság TB	FD = előlapvastagság												Ütköztetési próbát javasolunk				
	15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3					Ütköztetési próbát javasolunk				
4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9									
5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6									
6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3									
-													Kiegészítőleg + 2 mm oldalállításnál				
	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3									


Beállítási tartományok

max. ± 3.0 mm	± 2.0 mm	+ 3.0/- 2.0 mm
Szerelőtálptól független		


Csavaros szerelés



Bepréseléses szerelés



Edényméretek



Minden a megszokott precíz feldolgozáshoz

A megmunkálási segédletekkel Ön a Blum termékeket a lehető leghatékonyabban és legegyszerűbben alkalmazhatja. Ezáltal a minőségi bútorok gyártása még komfortosabb és precízebb. A CLIP top BLUMOTION 107° megmunkálásához speciális sablonok és ütköztetők állnak rendelkezésre.



ECODRILL

A testhezálló megoldás: precízió a Blum-pántfuratképhez

- Kézi szerszám a Blum-kivetőpánt furatok pontos kifúrásához
- Kézi fúrógéppel működtethető
- Befúrási távolság 2 és 8 mm
- Jelölés szerinti megmunkálás
- Robosztus és kompakt összeépítés



Tartalmaz

1 x fúrósablon, 2 x dübelfúró (Ø 8 mm), 1 x vasalatófúró (Ø 35 mm), 2 x Torx-Bit

Cikksz.

M31.1000

Botos sablon pántrendszerekhez

Rögzítési pozíciók pontos átjelölése

- Segédeszköz a kivetőpántok és szerelőtalpak rögzíthely méreteinek átjelöléséhez
- Segédeszköz az ajtóról korpuszra ill. korpuszról ajtóra való méretátjelöléshez
- Alkalmazható szerelt vagy nem szerelt korpuszokhoz
- Állítható ütköző az előlap különböző ráútéseihez
- A skála megkönnyíti a sablon beállítását



Tartalmaz

1 x sablonrúd 1.000 mm, 2 x sablontest pontozóval,
1 x ütköző nem szerelt korpuszoldalhoz


Cikksz.

65.7500.03

Fúrósablon kivetőpánthoz

Helyezze fel, rögzítse és a rögzítési helyeket pontosan fúrja elő

- Sablon a kivetőpántok oldalsó rögzítőpozícióinak furataihoz (Ø 8 vagy Ø 2,5 mm-es)
- Sablon a szerelőtalp/adapterlemez rögzítőpozícióinak fúrásához (BLUMOTION / TIP-ON ajtókhoz)
- Jelölés szerint megmunkálható



Tartalmaz

1 x fúrósablon pánthoz (Ø 2,5 mm) csavaros pántédényhez

Cikksz.

65.055A

1 x fúrósablon pánthoz (Ø 8 bzw. Ø 2,5 mm) EXPANDO-hoz és dübelhez beleértve a csökkentőpersely (Ø 8 auf Ø 2,5 mm) és furatmélységstopp (Ø 8 mm)

Cikksz.

65.059A

Szerelőtalp jelölő sablon

Fúrás jelölés szerint és méretátvitel

- Sablon a szerelőtalp/adapterlemez rögzítőpozícióinak fúrásához (BLUMOTION / TIP-ON ajtókhoz)
- Méretátvitel ajtóról korpuszra
- A szerelőtalp azonos rögzítőpozíciójának esetén, egy falécre több ütköztető sablon is felcsavarozható
- Jelölés szerinti megmunkálás



Tartalmaz

1 x ütköztető sablon

Cikksz.

65.5300*

Pántok/szerelőtalpak beütőpecsét

Pántok/szerelőtalpak megbízható beütése

- Beütőpecsét kivetőpántokhoz: Lehetővé teszi az összes CLIP top BLUMOTION-, CLIP top-, CLIP- és MODUL-kivetőpántok beütését
- Beütőpecsét szerelőtalpakhoz: Lehetővé teszi az egyenes és keresztalakú szerelőtalp beütését



Kérjük, a kivetőpántot ne üsse be kalapáccsal a furatba!



Tartalmaz

1 x beütőpecsét kivetőpánt

Cikksz.

ZME.0710

1 x beütőpecsét egyenes szerelőtalphoz

Cikksz.

ZME.0730

1 x beütőpecsét egyenes és keresztalakú szerelőtalphoz

Cikksz.

65.6100

Bepréselő matrica kivetőpánt

Blum fúró- és vasalatbepréselő gépekhez

- Lehetővé teszi az összes CLIP top BLUMOTION-, CLIP top-, CLIP- és MODUL-kivetőpántok bepréselését



Tartalmaz

1 x bepréselő matrica kivetőpánt

Cikksz.

MZM.0040

A Blum vállalat

Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy nemzetközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com





Blum

Ausztáriában és világszerte

A Blum vállalat 7 gyárral rendelkezik Ausztáriában (Vorarlbergben) további telephelyekkel Lengyelországban, az USA-ban és Brazíliában valamint 27 leányvállalata ill. képviselte van. A vállalat több, mint 120 piacra szállít. 6600 munkatárs dolgozik a Blum-vállalatcsoportban, ebből 5000 Vorarlbergben.



Globális vevőhaszon

Mindegy, hogy gyártó, szerelő, eladó vagy konyahasználó – a Blum előnyökből mindenkinek profitálni kell és hasznot húzni belőle, ez a Blum globális vevőhaszon filozófiája.



Újdonságok

A vevők új vasalattmegoldásokkal történő támogatása és a vállalati siker hosszútávú biztosítása érdekében van szükség a kutatásba és fejlesztésbe, a gyárakba és berendezésekbe valamint a dolgozók képzésébe való állandó beruházásra. A világszerte bejegyzett 1200 jogvédelmével a Blum cég Ausztria leginnovatívabb vállalatai közé tartozik.



Minőség

A Blum átfogó minőség tudatos gondolkodása nem csak a termékére vonatkozik. Szolgáltatásai, a vevőkkel és partnerekkel való együttműködése során a vállalat ugyanennek a minőségi elvárásnak szeretne megfelelni.



Környezet

A Blum vállalatnál meg vagyunk győződve arról, hogy a környezettudatos magatartás hosszútávon gazdaságos is. A termékek hosszú élettartama csak egyike a sok fontos szempontnak. További fontos intézkedések, a környezetbarát eljárások alkalmazása, az intelligens anyagfelhasználás és a körültekintő energiagazdálkodás.



DYNAMIC SPACE

A jó munkafolyamatok (Workflow), az elegendő tárolótér (Space) és a magas szintű mozgáskomfort (Motion) egy konyha fontos ismertetőjegyei. A Blum a praktikus konyhára vonatkozó ötleteivel funkciót, komfortot és ergonómiát szeretne a bútorok belsejébe vinni.



Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

