



CLIP top BLUMOTION 107°

Her şey içinde - küçük tas delik derinliğinde bile

www.blum.com

 **blum**®



CLIP top BLUMOTION 107° teknolojiyi konfor ile birleřtirir

CLIP top BLUMOTION 107° menteřenin "her řey iinde": nk yumuřak ve sessiz kapama fonksiyonumuz BLUMOTION bu menteřenin menteře tasına entegre edilmiřtir. Entegre BLUMOTION' nun avantajları ile tanışın.

 **blum**



Dizin


- 4** Entegre BLUMOTION
- 6** Yumuşak ve sessiz kapanma
- 8** BLUMOTION' u devre dışı bırakma
- 10** Küçük tas delik derinliği
- 12** Zarif dizayn
- 14** Uygulama örnekleri
- 16** Konforlu montaj
- 18** Sipariş bilgileri
- 20** CLIP top BLUMOTION için montaj yardımcıları
- 22** Blum şirketi





Çok küçük bir alana sığan yeni teknoloji

Saat gibi şaşmaz işleyiş: Entegre BLUMOTION, çok küçük bir alana entegre edilse bile mobilya kapaklarının yumuşak ve sessiz kapanmasını sağlayan mükemmel bir teknik çözümdür. Ve CLIP top BLUMOTION 107° en yüksek kalite taleplerini karşılar. Mobilya ömrü boyunca...



Her kapak için büyüleyici hareket konforu

BLUMOTION ile mobilya kapakları, kapağın ağırlığı veya kapanma hızından bağımsız olarak yumuşak ve sessiz bir şekilde kapanır. Kapanma mekanizması ve BLUMOTION arasındaki ideal uyum sayesinde kapanma hareketi için hafifçe dokunmak yeterlidir.





Devre dıřı bırakmak ok kolay

Kk veya hafif kapaklara yksek hareket kalitesi saėlayan BLUMOTION fonksiyonu gerektiėinde devre dıřı bırakılabilir.

Küçük tas delik derinliğine sahip menteşe

Yeni CLIP top BLUMOTION 107° menteşe sadece 11.5 mm' lik tas delik derinliği ile etkileyicidir. Ve bunun sonucu olarak kalınlığı 15 mm' den başlayan mobilya kapaklarına uygundur.

 **blum**









Büyüleyici teknolojinin asil bütünleşmesi

CLIP top BLUMOTION, doğrudan menteşe tasına entegre edilmiş gelişmiş bir teknolojiye sahiptir. Zarif tasarımı, CLIP top BLUMOTION' nun kaliteli karakterini görsel olarak da vurgulamaktadır.

Çok yönlü uygulama

CLIP top BLUMOTION 107°, kapak binilerinden bağımsız olarak farklı yaşam alanlarında yeni imkanlar sağlar.
BLUMOTION sayesinde kapaklar her zaman çok yumuşak ve sessiz kapanır.

blum



CLIP top BLUMOTION 107°, orta binili



CLIP top BLUMOTION 107°, içerlek binili



CLIP top BLUMOTION 107°, geniş alüminyum çerçeveli

Montajda yüksek konfor

CLIP top BLUMOTION 107° yüksek kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Montaj ve ayar esnasında çok çeşitli avantaj sağlıyor.

 **blum**






CLIP mekanizması

Milyon kez test edilmiş CLIP mekanizması menteşenin kolay monte edilmesini sağlar.

- Tüm mevcut CLIP menteşe tabanlarına uygun
- CLIP montaj tekniği sayesinde menteşeyi menteşe tabanına aletsiz sabitleme



3 boyutlu ayar

CLIP top BLUMOTION farklı menteşe tabanlarına helezon vida aracılığıyla kademesiz derinlik ayarı ile 3 boyutlu ayar ve eksantrik yükseklik ayar imkanı sağlar.



Az aşamalı iş

BLUMOTION fonksiyonu menteşe içerisine entegre edildiği için ayar yapıldıktan sonra başka işleme gerek kalmaz. BLUMOTION gerektiğinde devre dışı bırakılır. Bunun için menteşe tasında bulunan şalter itilir ve kapak bir kez kapatılır.

CLIP top BLUMOTION 107°



Sipariş bilgileri


Ürün



Açıklama

- **CLIP top BLUMOTION**, entegre **BLUMOTION** ile (istenirse devre dışı bırakılır)
- Tas delik derinliği 11.5 mm
- Kalınlığı 15 mm' den başlayan kapaklar için
- Tamamı metal menteşe, nikelajlı
- Hareket açısı 107°
- 3 boyutlu kapak ayarı
- Helezon vida ile konforlu derinlik ayarı
- Kapakların gövdeye aletsiz montajı ve demontajı

Uygulama



Sipariş bilgileri

Köşe bini		
Tas	Vidalı	
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1550	

Orta bini		
Tas	Vidalı	
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1650	

İçerlek bini		
Tas	Vidalı	
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1750	

	Tas	Çakmalı
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1580	

	Tas	Çakmalı
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1680	

	Tas	Çakmalı
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B1780	

	Tas	EXPANDO
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B158E	

	Tas	EXPANDO
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B168E	

	Tas	EXPANDO
Menteşe	Ürün no.	
CLIP top BLUMOTION	75B178E	

Menteşe kolu koruma kapağı		
	Baskılı/kabartmalı	Ürün no.
Baskısız		70.1503
Kabartmalı	Blum	70.1503.BP

Menteşe kolu koruma kapağı		
	Baskılı/kabartmalı	Ürün no.
Baskısız		70.1663
Kabartmalı	Blum	70.1663.BP

Menteşe kolu koruma kapağı		
	Baskılı/kabartmalı	Ürün no.
Baskısız		70.1663
Kabartmalı	Blum	70.1663.BP

Aksesuar		
	Menteşe taşı koruma kapağı	
CLIP top BLUMOTION	70T3504	
	Hareket açısı sınırlayıcısı 86°	
Plastik	Siyah	74.1103
	Menteşe taşı mesafesi	
1.5 mm	Tas	Vidalı
		70T3507.21

Sunta vidası		
	3.5 x 15 mm	609.1500
	3.5 x 17 mm	609.1700




Sipariş bilgileri

CLIP top BLUMOTION 107°



Fabrika ayarında menteşe ölçüleri ve fuga hesabı (menteşe tabanı yükseklik farkı = 0 mm)

Tam hareket açısında kapak çıkıntısı



F Fuga

Menteşe tabanının vidalama pozisyonu, kapak kalınlığı + 1.5 mm kadar geriye kaydırılmalıdır

Tas mesafesi

Kapak binisi																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
0										3	4	5	6				
3							3	4	5	6							
6				3	4	5	6										
9	3	4	5	6													
↳	Menteşe tabanı																


		Kapak binisi													
		-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
0											3	4	5	6	
3								3	4	5	6				
6					3	4	5	6							
9	3	4	5	6											
↑		Menteşe tabanı													

	Kapak binisi																
0																	
3																	
6																	
9																	
	Menteşe tabanı																

Fabrika ayarı (R=1 mm) yarı çaplı kapaklar için min. fuga (F)


	Tas delme mesafesi TB	Kapak kalınlığı FD												Bir bini denemesi yapmanızı öneririz		
		15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31		32	
		3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3						
		4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9						
		5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6						
		6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3						
		-														
		+ 2 mm sağ-sol ayarında ilave olarak														
+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3									

Ayar alanları




maks. ± 3.0 mm ± 2.0 mm + 3.0/- 2.0 mm
Menteşe
tabanına bağlı
olarak


Vidalı montaj



Presli montaj



Tas ölçüleri



Hepsi alışlagelmiş doğru bir uygulama için...

Blum' un montaj yardımcıları sizi, tüm Blum ürünlerini olabildiğince etkin ve basit bir şekilde uygulamanız için destekler. Böylece kaliteli mobilyaların üretimi daha da konforlu ve doğru yapılır. CLIP top BLUMOTION 107° menteşenin montajı için özel kalıplar ve siperler kullanılabilir.



ECODRILL

Kullanışlı çözüm: Tam ve doğru Blum menteşe delik resmi oluşturma

- Blum menteşe delik resminin doğru delinmesi için el aleti
- El matkabi ile işletme
- 2 - 8 mm arası delme ölçüsü
- Çizgi üzerinde uygulama
- Sağlam ve kompakt yapı şekli



Teslimat içeriği

1 x delik kalıbı, 2 x dübel matkap ucu (Ø 8 mm), 1 x entegre matkap ucu (Ø 35 mm), 2 x Torx uç

Ürün no.

M31.1000

Menteşe sistemleri için cetveli delik kalıbı

Bağlantı pozisyonlarını tam olarak aktarma

- Menteşeler ve menteşe tabanları için bağlantı pozisyonlarının ölçü aktarımını sağlayan kalıp
- Kapaklardan gövdeye veya gövdeden kapaklara ölçü aktarımı için kalıp
- Monte edilmiş veya edilmemiş gövdeler üzerinde kullanma imkanı
- Çeşitli çekmece önü binileri için ayarlanabilir siper
- Kalıbın ayarlanmasına kolaylık sağlayan skala



Teslimat içeriği

1 x kalıp cetveli 1.000 mm, 2 x işaret kalemli kalıp, 1 x monte edilmemiş gövde yanı için siper


Ürün no.

65.7500.03

Menteşeler için delik kalıbı

Yerleştirin, sabitleyin ve tüm bağlantı pozisyonları için doğru kılavuz delik açın

- Menteşeler için yan bağlantı pozisyonunu delme (Ø 8 veya Ø 2.5 mm)
- Menteşe tabanları/adaptör plakalar için bağlantı pozisyonları delme (kapaklar için BLUMOTION/TIP-ON)
- Çizgi üzerinde uygulama imkanı



Teslimat içeriği

Vida taşı için 1 x menteşe delik kalıbı (Ø 2.5 mm)

Ürün no.

65.055A

1 x EXPANDO ve çakma dübeli için menteşe delik kalıbı (Ø 8 veya Ø 2.5 mm); küçültme kovarı (Ø 8' den Ø 2.5 mm' ye) ve delik derinliği stoperi (Ø 8 mm) dahil

Ürün no.

65.059A

Lama gönye gövde delik şablonu

Çizgi üzerinde delme ve ölçüleri aktarma

- Menteşe tabanları/adaptör plakalar için bağlantı pozisyonları delme (kapaklar için BLUMOTION/TIP-ON)
- Kapaktan gövdeye ölçü aktarır
- Menteşe tabanının bağlantı pozisyonunun aynı kalması durumunda, birden fazla lama gönye gövde delik şablonu aynı ahşap çıtaya vidalanabilir
- Çizgi üzerinde uygulama



Teslimat içeriği

1 x lama gönye gövde delik şablonu

Ürün no.

65.5300*

Menteşe/menteşe tabanı çakma takozu

Menteşeleri/menteşe tabanlarını güvenilir biçimde çakma

- Menteşe çakma takozu: Bütün CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP ve MODUL menteşelerin çakılmasını sağlar
- Menteşe tabanı çakma takozu: Düz ve haç tipi menteşe tabanlarının çakılmasını sağlar

i Menteşe tasını deliğe çekici ile çakmayın.



Teslimat içeriği

1 x menteşe çakma takozu

Ürün no.

ZME.0710

1 x düz menteşe tabanı çakma takozu

Ürün no.

ZME.0730

1 x düz ve haç tipi menteşe tabanı çakma takozu

Ürün no.

65.6100

Menteşe çakma matrisi

Blum delme ve aksesuar montajı makineleri için

- Bütün CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP ve MODUL menteşelerin çakılmasını sağlar



Teslimat içeriği

1 x menteşe çakma matrisi

Ürün no.

MZM.0040

Blum řirketi

Yaklařık 60 yıl 6nce Julius Blum tarafından kurulan Blum, bug6n uluslararası faaliyet g6steren bir aile řirketidir. Stratejik faaliyet alanları kalkar kapak, menteře ve 6ekmece sistemleridir. Geliřtirilen t6m 6r6nlerin odak noktası her zaman m6kemmek hareketi saęlamaktır.

www.blum.com

 **blum**





Blum

Avusturya' da ve tüm dünyada

Blum' un üretim merkezlerinden yedisi (Vorarlberg) Avusturya' da ve diğerleri Polonya, ABD ve Brezilya' dadır. Ve ayrıca 27 kardeş şirketi veya temsilciliği vardır. Şirket 120' den fazla pazarda yer almaktadır. Blum grubunun, 5.000' ni Vorarlberg' de olmak üzere toplam 6.600 çalışanı bulunmaktadır.



Evrensel müşteri avantajı

"İster üretici veya satıcı ister montör veya mutfak kullanıcısı olsun, herkesin Blum ürünlerinin avantajlarından yararlanması ve kişisel fayda sağlaması" Blum' un global müşteri avantajı felsefesidir.



İnovasyonlar

Müşterileri inovatif aksesuar çözümleri ile desteklemek ve şirket bazında uzun süreli başarıyı yakalamak için ar-ge' ye, fabrikalara, demirbaşlara ve çalışanların eğitimine istikrarlı yatırım yapılması gerekmektedir. Dünya çapında 1.200' den fazla ürün lisansına sahip olan Blum, Avusturya' nın en yenilikçi şirketlerinden biridir.



Kalite

Blum' un genel kalite anlayışı sadece ürünler ile sınırlı değildir. Şirket, sunduğu hizmetlerde, müşteri ve partnerleri ile girdiği ortak çalışmalarda da aynı yüksek kaliteyi yakalamak istemektedir.



Çevre

Blum, doğru bir ekolojik tutumun uzun vadede ekonomik de olduğunu bilmektedir. Ürünlerin uzun ömürlü olması önemli hedeflerden sadece biridir. Çevreci yöntemlerden faydalanma, akıllı malzeme kullanma ve ihtiyatlı enerji yönetimi diğer önemli kriterlerdir.



DYNAMIC SPACE

İyi iş akışı (Workflow), optimal saklama alanı kullanımı (Space) ve yüksek hareket konforu (Motion) pratik bir mutfak için temel ilkelerdir. Blum, pratik mutfaklar için geliştirdiği fikirleri ile mobilya içine fonksiyon, konfor ve ergonomi getirmektedir.



Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-Mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

