



CLIP top BLUMOTION 107°

快装集成阻尼107°铰链

一应俱全 – 较浅的铰杯深度下也能实现



www.blum.com



Blum 百隆官方微信

 **blum**

百隆®



内容

- 4 内置 BLUMOTION 阻尼
- 6 舒适的运动体验
- 8 BLUMOTION 阻尼可按需关闭
- 10 较浅的铰杯深度
- 12 应用实例
- 14 加工舒适便捷
- 16 订购信息
- 18 Blum 百隆公司



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107° 铰链 精湛技术，精巧融合

CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链可谓一应俱全: 为我们带来轻柔关闭功能的 BLUMOTION 阻尼就内置在该铰链的铰杯里。其高雅的产品设计更在视觉上提升了 CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链的优质特性。欢迎您来了解这款铰链的诸多优点。





小空间内展精湛技术

近似手表工件中的精准设计 – 内置BLUMOTION 阻尼技术经无数次的研究和改良，终于实现了在微型空间里为柜门的开合提供其精湛的解决方案。而且，CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链能满足客户对质量的各项要求——为您家具的长久使用提供保障。



每款柜门都有舒适的运动体验

配有BLUMOTION 阻尼的家具柜门关闭轻柔无声 – 不受面板重量或关闭速度大小的限制。自闭功能和BLUMOTION 阻尼恰到好处的结合, 使柜门在关合力度较小的情况下也能轻柔闭合。

 **blum** 百隆®



A detailed, high-contrast black and white photograph of a cabinet hinge mechanism. The image shows the intricate metal components of the hinge, including the mounting plate and the arm, with sharp highlights and deep shadows that emphasize the metallic texture and mechanical design.

关闭阻尼功能十分方便

为了在较小或较轻的柜门上实现较好的运动效果, 必要时也可关闭BLUMOTION阻尼功能。

铰杯深度较浅的铰链

新推出的 CLIP top BLUMOTION 107°快装集成阻尼107°铰链最大的特点就在于它的铰杯深度非常浅, 只有 11.5 mm。从而使这款铰链能应用在厚度自15mm 起的柜门上。

blum 百隆®





多样的应用性

CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链在不同的居室环境里给客户提供了多种新型的应用可能性, 而且不受各种门盖方式的限制。有了内置 BLUMOTION 阻尼, 柜门的关闭轻柔无声。

blum 百隆®



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链
半盖铰链的应用



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链
内掩铰链的应用



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链
应用在宽边铝框门上

加工舒适便捷

在具体操作应用 CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107°铰链过程中体现出高度的舒适和便捷。安装和调节都有诸多优势。

 **blum** 百隆®






CLIP - 快装技术

久经考验的 CLIP - 快装技术使铰链实现了简便的免工具安装。

- 可搭配所有现有的CLIP - 安装底座
- 借助 CLIP 快装技术将铰链免工具固定到底座上



三维调节

CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链可以在不同的底座上通过进行无级深度调节（借助偏心螺丝）和偏心高度调节实现简便的三维调节。



按需关闭阻尼效果

由于BLUMOTION阻尼集成在铰杯里，调节后无需进行其他操作。还可以根据需要随时关闭BLUMOTION阻尼效果 – 只需滑动铰杯上的开关并且再次关闭柜门即可。即使较小较轻的门，也可以达到满意的开合效果。

CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107° 铰链



订购信息


产品



描述

- CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链配内置式 BLUMOTION 阻尼 (带关闭开关)
- 铰杯深度 11.5 mm
- 适用于门厚自 15 mm 起
- 全金属铰链, 镀镍
- 开启角 107°
- 三维面板调节
- 借助偏心螺丝轻松进行深度调节
- 柜体和面板的组装和拆卸无需工具

应用



订购信息

全盖		
	铰杯	螺丝拧入式
	铰链	产品编号
CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链		75B1550

半盖		
	铰杯	螺丝拧入式
	铰链	产品编号
CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链		75B1650

内掩		
	铰杯	螺丝拧入式
	铰链	产品编号
CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链		75B1750

	铰杯	机装压入式
	铰链	产品编号
CLIP top BLUMOTION 快装集成阻尼铰链		75B1580

铰臂装饰盖		
	丝印/压印	产品编号
	无印字样	70.1503
压印 Blum		70.1503.BP

铰臂装饰盖		
	丝印/压印	产品编号
	无印字样	70.1663
压印 Blum		70.1663.BP

铰臂装饰盖		
	丝印/压印	产品编号
	无印字样	70.1663
压印 Blum		70.1663.BP


配件								
	铰杯装饰盖			角度限制器 86°			铰杯垫片	螺丝拧入式
	钢制			70T3504	塑料		黑色	
						1.5 mm		

订购信息



CLIP top BLUMOTION 107° 快装集成阻尼107° 铰链



出厂设置的铰链尺寸和门缝计算(底座垫高=0 mm) 完全开启角度时的门突距



F 门缝



底座的螺丝位置向后移动距离为门厚 +1.5 mm

铰杯边距

面板重叠部分																
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
0										3	4	5	6			
3							3	4	5	6						
6				3	4	5	6									
9	3	4	5	6												
↑	安装底座															

面板重叠部分														
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	
0										3	4	5	6	
3							3	4	5	6				
6				3	4	5	6							
9	3	4	5	6										
↑	安装底座													

	面板重叠部分																
0																	
3																	
6																	
9																	
↑ 安装底座																	


带倒角的面板的出厂设置的最小门缝 (R=1mm)

		面板厚度 FD												我们推荐进行定位尝试。					
		15	16	18	19	20	21	22	24	26	28	30	31						32
铰杯打孔距离 (TB)	3	0.4	0.5	1.0	1.3	1.6	2.1	2.7	4.3										
	4	0.4	0.5	0.9	1.2	1.5	2.0	2.5	3.9										
	5	0.3	0.5	0.9	1.2	1.4	1.8	2.3	3.6										
	6	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	2.2	3.3										
	—																		
		额外再 + 2 mm 侧面调节																	
		+ 0.1	+ 0.1	+ 0.2	+ 0.2	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3	+ 0.3										


调节范围

最多±3.0 mm	±2.0 mm	+ 3.0 mm
取决于安装		- 2.0 mm
底座		


螺丝安装



机装压入式安装



铰杯尺寸



A warm, modern kitchen scene. In the foreground, a young girl with blonde hair sits on a black stool, looking towards the kitchen island. The island is a long, light-colored wooden counter with a white base. On it, a man in a striped shirt is cooking, smiling. The kitchen has large windows, pendant lights, and a dining table in the background. The floor is made of light-colored wood in a herringbone pattern.

moving 触心而动 ideas

我们坚信，创意可以推动世界向前发展。我们能够提供创新型的五金件、充满创意的家具方案和与之配套的服务，让您的创意想法变成现实。客户的需求、全球的发展趋势和我们对提升生活质量的共同愿景推动着我们不断前进。让我们一起实现这些不断涌现的创意吧。



生活质量

全心全意: 提升家具的使用舒适度和功能性。



产品线

一站式服务: 无论是流行前线还是未来趋势, 我们品种繁多的产品系列都能满足您的需求。



灵感

紧跟全球家居流行风尚, 打造面向未来的解决方案。我们的研究成果对您倾囊相授。



创新

我们始终追求推陈出新。好奇心和研发热情驱使我们持之以恒地为您开发新的产品与服务。



服务

根据您的流程量身打造的专业服务, 为您提供日常工作中的全方位支持。



质量

产品、服务乃至我们自身, 优化提升的步伐从不停歇。



信任

我们一力承担自身责任。不只是对合作伙伴和员工, 更是对社会和环境尽到应尽之力。

1952 年, Julius Blum 用一颗马蹄钉开启了 Blum 百隆的发展历程。今天, 我们已经能够向 120 多个市场的客户提供创新型五金件。



百隆家具配件(上海)有限公司
上海市青浦工业园区北盈路399号
邮编: 201700
电话: 021-3920 3355
传真: 021-3920 2223
Email: info.cn@blum.com
www.blum.com

百隆家具配件(上海)有限公司
四川分公司
成都市金牛区迎宾大道振兴路22号
蓝海天地E座209室
邮编: 610036
电话: 028-8421 5550
传真: 028-8421 5557

百隆家具配件(上海)有限公司
北京分公司
北京市丰台区榴乡路88号石榴中心
9号楼负1层102-103室
邮编: 100079
电话: 010-5676 2178
传真: 010-5676 2179

百隆家具配件(上海)有限公司
浙江分公司
宁波市鄞州区世纪大道北段323号
华东城1号楼1338-1341室
邮编: 315040
电话: 0574-8812 0900
传真: 0574-8812 0920

百隆家具配件(上海)有限公司
广州分公司
广州市海珠区琶洲大道109号
铭丰广场A塔6楼601, 608-610室
邮编: 510308
电话: 020-3785 5208
传真: 020-3785 5206

百隆家具配件(上海)有限公司
青岛分公司
青岛市崂山区松岭路169号
软件大厦C区512室
邮编: 266101
电话: 0532-8896 9528
传真: 0532-8896 9526

百隆家具配件(上海)有限公司
南京分公司
南京市雨花台区软件大道109号
雨花客厅3幢2楼205-207室
邮编: 210012
电话: 025-8444 2228
传真: 025-8223 2223

百隆家具配件(上海)有限公司
香港分公司
香港湾仔庄士敦道208号21楼
电话: +852-2572 2816
传真: +852-2572 2817

Julius Blum GmbH
Furniture Fittings Mfg.
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

我们在奥地利、波兰和中国的分公司已通过 ISO 9001、ISO 14001 以及 ISO 50001 认证。
我们在美国的分公司已通过 ISO 9001 认证。
我们在巴西的分公司已通过 ISO 9001 以及 ISO 14001 认证。

