





I mobili scuri sono ravvivati dall'eleganza semplice, all'esterno e all'interno. CLIP top BLUMOTION in nero onice si integra in modo discreto nel mobile e crea tendenze. Per una maggiore libertà di allestimento nei mobili di alta qualità, senza compromessi in fatto di design.





Qualità CLIP top BLUMOTION collaudata



Tutto al suo interno: tecnica innovativa in pochissimo spazio

Preciso come un meccanismo di orologeria: grazie ad una tecnica perfetta, la soluzione con BLUMOTION integrato nel fondello garantisce una chiusura dolce e silenziosa delle ante dei mobili.



Per ogni anta un movimento confortevole che entusiasma

La combinazione ideale tra meccanismo di chiusura e BLUMOTION è sufficiente a garantire uno slancio ridotto in chiusura, anche in caso di ante piccole e leggere.



Chiusura dolce e silenziosa anche per le ante piccole


Per garantire la massima qualità del movimento anche con ante piccole e leggere, la funzione BLUMOTION può essere semplicemente disattivata in caso di necessità. Con i nostri accessori scuri vi offriamo la massima libertà di allestimento nella realizzazione di mobili.



Integrazione armoniosa o in perfetto contrasto. Sistemi di cerniere in nero onice per le applicazioni più disparate.



La combinazione di materiali diversi, come l'alluminio e il legno, può essere impiegata con risultati molto gradevoli con CLIP top in nero onice.





Il nostro ampio programma di cerniere Blum in nero onice vi offre la soluzione adatta per quasi tutte le battute a sormonto. È così che realizzate le idee di design, dagli eleganti sideboard con ante sottili alle vetrine in vetro.





Informazioni dettagliate sui riconoscimenti: su www.blum.com/award



Applicazioni standard da 107° CLIP top BLUMOTION





Applicazioni CLIP top BLUMOTION CRISTALLO per mobili ad angolo per ante a specchio e in vetro



Applicazioni per ante sottili CLIP top BLUMOTION



Applicazioni per ante con profilati CLIP top BLUMOTION da 95°, 125° protrusione 0



Applicazioni per mobili con colonna a filo CLIP top BLUMOTION



Applicazioni per mobili ad angolo +15° III +30° II +45° I +45° II CLIP top BLUMOTION



Applicazioni a grande angolo di apertura da 155° CLIP top BLUMOTION



Applicazioni da 95° per telai in alluminio CLIP top



Applicazioni per mobili ad angolo CLIP top



Applicazioni per frigoriferi MODUL

Informazioni per l'ordine

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Mobili con colonna	Angolo
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Da avvitare	71B3550	71B3650	71B3750		
	A pressione	71B3580				
110° speciale	INSERTA	73B3590				
	Da avvitare	73B3550				
107°	Da avvitare	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Da avvitare	71B7550	71B7650			
	A pressione	71B7580				
CRISTALLO	Da incollare	71B4500C				
Ante sottili	EXPANDO T	71B453T				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Da avvitare	71B9550	71B9650	71B9750		
	A pressione	71B9580				
Cerniera da 125°, protrusione 0	Da avvitare	71B7550D				
Cerniera per mobili con colonna, a filo	INSERTA				79B9590	
	Da avvitare				79B9550	
	A pressione				79B9580	
+15° III-cerniera per mobili ad angolo	Da avvitare					79 B 945
+30° II-cerniera per mobili ad angolo	Da avvitare					79B955
+45° I-cerniera per mobili ad angolo	Da avvitare					79 B 965
+45° II-cerniera per mobili ad angolo	Da avvitare					79B355

Cerniera	Fissaggio fondello	Battuta con sormonto	Battuta mediana	Battuta interna	Ante a soffietto	
CLIP top con molla						
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Da avvitare	71T950A	71T960A	71T970A		
Cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo	Da avvitare				79T8500	
CLIP top senza molla						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Da avvitare	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Viti	70T3580.TL				
Cerniera da 95° per ante con profilati	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Da avvitare	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	A pressione	70T9580.TL				
Cerniera da 155°, protrusione 0	INSERTA	70T7590.TL				
	Da avvitare	70T7550.TL				
Cerniera da 95° per telai d'alluminio	Da avvitare	70T950A.TL				
MODUL						
Cerniera da 95° per anta per frigorifero	Da avvitare	91K9550				

Informazioni per l'ordine

Piastrine di premontaggio	Fissaggio	Distanza (mm)	Diritta 20/32	A croce 37/32
Piastrina di premontaggio con eccentrico regolazione verticale	Viti	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Inserimento a pressione	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Piastrina di premontag. con eccentrico regol. verticale per battuta mediana	EXPANDO	0		
		_		174H710ZE
Piastrina di premontaggio con regol. verticale, a due pezzi con viti	Per viti EURO	6		175H9160
		9		175H9190
Piastrina di premontaggio con regolazione verticale tramite foro ovale	Viti	0		173L6100
		3		173L6130
Piastrina di premontaggio per	EXPANDO	0		
cerniera per anta per frigorifero				194K6100E

Accessori	Tipo di cerniera					
Placchette braccio cerniera senza stampa	110°, 110° speciale, 107°, +45° II, cerniera per mobili con colonna, cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo					
	, ,					
	Cerniera da 95° per ante con profilati e per telai d'alluminio, +45° I, +30° II, +15° III					
	110°, 107°, cerniera da per telai d'alluminio (a					
	per telai d'allumino (a	70.1663				
	Cerniera 155°, 125°, CRISTALLO e CLIP top BLUMOTION per ante sottili					
Placchette braccio cerniera	110°, 110° speciale, 10					
con stampa Blum	cerniera per ante a sof	70.1503.BP				
Placchette di copertura del fondello	110°, 110° speciale, 107°, cerniera da 95° per ante con profilati					
(inserimento a vite e a pressione)	(CLIP top BLUMOTION	70T3504				
	Cerniera 155°, 125°	70 T 7504				
	CLIP top BLUMOTION	70 T 4504				
	Cerniera da 95° per ar	70 T 1504				
TIP-ON	per cerniere senza molla	TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione lunga, molla standard				
			956A1004			
		TIP-ON con magnete, in nero carbonio, versione corta, molla standard				
			956.1004			
	per cerniere con molla	TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla standard				
			956A1006			
		TIP-ON con respingente, in nero carbonio, versione lunga, molla forte				
			956A1006F			
Piastrine di supporto TIP-ON	Piastrina di supporto diritta, in nero carbonio, versione corta					
	Piastrina di supporto d	956A1201				



Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum. Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione. IDNR: 000.000.0 · FO-075/6 IT-AL/05.23

liritto d'autore di Blum.

Julius Blum GmbH Accessori per mobili 6973 Höchst, Austria Tel.: +43 5578 705-0 Fax: +43 5578 705-44

E-mail: info@blum.com

www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito. La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001. La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.







