

Hængsler i onyx sort



Mere end design: stil

Mørke møbler står for enkelt design – både udvendig og indvendig. CLIP top BLUMOTION i onyx sort tilpasser sig diskret i møblet og åbner for nye udformningsmuligheder. For større udformningsfrihed ved møbelfremstilling af høj kvalitet, uden at gå på kompromis med designet.





Anerkendt CLIP top BLUMOTION-kvalitet



Alt er omfattet: Innovativ teknik på ganske lidt plads

Præcist forløb, som ved et urværk – den integrerede BLUMOTION i hængselskopen er en teknisk tilpasset løsning til stille og rolig lukning af møbellåger.



Begeistrende bevægelseskomfort ved enhver låge

Takket være det ideelle samspil mellem låsemekanismen og BLUMOTION kræves der ganske lidt kraft for at lukke lågen – selv ved små og lette låger



Let og rolig lukning også ved små låger

For at opnå den samme høje bevægelseskomfort ved små eller lette låger kan BLUMOTION-funktionen ganske enkelt deaktiveres.


Med vores mørke beslag tilbyder vi dig større designfrihed ved møbelfremstillingen.



Harmonisk integreret eller påsat.
Hængselsystemer i onyxsort til mange forskellige anvendelser.



Kombinationen af forskellige materialer, som aluminium og træ bliver fuldendt med CLIP top i onyx sort.



CLIP top BLUMOTION
standardanvendelse 110°



Program oversigt

Vores brede program af Blum-hængsler i onyx sort tilbyder den rigtige løsning til nærmest enhver anslagssituation. Sådan implementerer du din designidé lige fra den elegante skænk med tynde låger til glasvitrienen.



CLIP top BLUMOTION
standardanvendelse 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaljerede informationer
om Awards:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
anvendelse ved glas- og spejllåger



CLIP top BLUMOTION
anvendelse til tynde låger



CLIP top BLUMOTION anvendelse
ved profilåge 95° 125° 0-overlæg



CLIP top BLUMOTION
indenliggende stollen anvendelse



CLIP top BLUMOTION anvendelse
ved hjørneskabe +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION 155°
vidvinkel anvendelse



CLIP top aluramme anvendelse 95°



CLIP top anvendelse ved hjørneskab



MODUL køleskabs-anvendelse

Bestillingsinformation

Hængsel	Kopbefæstigelse	Udenpålig-gende	Dobbel-tanslag	Indenilig-gende	Stollen	Vinkel
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Påskruning	71B3550	71B3650	71B3750		
	Ipresning	71B3580				
110° special	INSERTA	73B3590				
	Påskruning	73B3550				
107°	Påskruning	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°-hængsel , 0-overlæg	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Påskruning	71B7550	71B7650			
	Ipresning	71B7580				
CRISTALLO	Pålímning	71B4500C				
Tynde låger	EXPANDO T	71B453T				
95°-profilørhængsel	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Påskruning	71B9550	71B9650	71B9750		
	Ipresning	71B9580				
125° hængsel , 0-overlæg	Påskruning	71B7550D				
Stollenhængsel, indeniliggende	INSERTA				79B9590	
	Påskruning				79B9550	
	Ipresning				79B9580	
+15° III-vinkelhængsel	Påskruning					79B9454
+30° II-vinkelhængsel	Påskruning					79B9556
+45° I-vinkelhængsel	Påskruning					79B9658
+45° II-vinkelhængsel	Påskruning					79B3558

Hængsel	Kopbefæstigelse	Udenpålig-gende	Dobbelt-anslag	Indenilig-gende	Foldedør	
CLIP top med fjeder						
95°-alurammehængsel	Påskruning	71T950A	71T960A	71T970A		
Hjørneskab-knæklågehængsel	Påskruning				79T8500	
CLIP top uden fjeder						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Påskruning	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Ipresning	70T3580.TL				
95°-profilørhængsel	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Påskruning	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Ipresning	70T9580.TL				
155°-hængsel , 0-overlæg	INSERTA	70T7590.TL				
	Påskruning	70T7550.TL				
95°-alurammehængsel	Påskruning	70T950A.TL				
MODUL						
95°-køleskabshængsel	Påskruning	91K9550				

Bestillingsinformation

Monteringsplader	Befæstelse	Distance (mm)	Lige 20/32	Kryds 37/32
Monteringsplade med excenter højdejustering	Skruer	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Ipresning	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Monteringsplade med excenter højdejustering til dobbeltanslag	EXPANDO	0		174H710ZE
Monteringsplade med højdejustering, 2-delt med skrue	til systemskruer	6		175H9160
		9		175H9190
Monteringsplade med langhuls-højdejustering	Skruer	0		173L6100
		3		173L6130
Monteringsplade til køleskab slæbehængsel	EXPANDO	0		
				194K6100E

Tilbehør	Hængselstype		
Hængselarm-dækkapper uden tryk	110°, 110° special 107°, +45° II, stollenhængsel, hjørneskab-knæklågehængsel		70.1503
	95° profilåge- og alu-rammehængsler, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° profildørshængsel, 95° alu-ammehængsel (forkrøblet / helforkrøblet)		70.1663
	155°, 125° profildørshængsel CRISTALLO og CLIP top BLUMOTION til tynde låger		70.4503
	110°, 110° special 107°, +45° II, stollenhængsel, hjørneskab-knæklågehængsel		70.1503.BP
Hængselarm-dækkapper præget Blum			
Hængselkop-dækkappe (skrue og ipresning)	110°, 110° special 107°, 95° profildørshængsel (CLIP top BLUMOTION) og stollenhængsel		70T3504
	155°, 125° profildørshængsel		70T7504
	CLIP top BLUMOTION til tynde låger		70T4504
	95° profildørshængsel CLIP top uden fjeder		70T1504
TIP-ON	til hængsler uden fjeder	TIP-ON med magnet, i carbon sort, lang version, standard fjeder	956A1004
		TIP-ON med magnet, i carbon sort, kort version, standard fjeder	956.1004
	til hængsler med fjeder	TIP-ON med magnet, i carbon sort, lang version, standard fjeder	956A1006
		TIP-ON med magnet, i carbon sort, lang version, kraftig fjeder	956A1006F
TIP-ON- adapterplader	Lige adapterplade, i carbonsort, kort version		956.1201
	Lige adapterplade, i carbonsort, lang version		956A1201



Flere anvendelsesmuligheder under:
www.blum.com/onyx-black

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Vores afdelinger i Østrig, Polen og Kina er certificeret som anført nedenfor.
Vores afdeling i USA er certificeret efter ISO 9001.
Vores afdeling i Brasilien er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Indholdet er underlagt copyright fra Blum.
Tekniske ændringer og programændringer forbeholdt.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 DA-AL/05.23