

Charnière en Noir onyx



Plus qu'un design : un style

Les meubles sombres créent une élégance sobre – à l'extérieur comme à l'intérieur. CLIP top BLUMOTION en Noir onyx s'intègre discrètement dans le meuble tout en créant des contrastes. Pour une plus grande liberté d'agencement pour les meubles haut de gamme, sans compromis sur le design.





La qualité éprouvée de CLIP top BLUMOTION



Tout est dedans : la technique innovante dans un espace restreint

Une mécanique de précision, comme dans une horloge – le système BLUMOTION intégré au boîtier de la charnière est une solution technique élaborée garantissant une fermeture des portes douce et silencieuse.



Confort de mouvement séduisant pour chaque porte

Grâce à la combinaison parfaite du mécanisme de fermeture et de BLUMOTION, très peu d'élan suffit à la fermeture – même pour les petites portes légères.



Fermeture douce et silencieuse, même pour les petites portes

Pour une grande qualité de mouvement des portes petites ou légères, il est possible de désactiver la fonction BLUMOTION en fonction des besoins.


Grâce à nos ferrures sombres, nous vous offrons une plus grande liberté d'agencement pour les meubles.



Intégration harmonieuse ou création habile de contrastes. Systèmes de charnières en Noir onyx pour les applications les plus diverses.



La combinaison des différents matériaux comme l'aluminium et le bois est possible avec CLIP top en Noir onyx.



Application standard 110°
CLIP top BLUMOTION

La gamme en un coup d'œil

Notre large gamme de charnières Blum en Noir onyx vous offre la solution adaptée à presque toutes les situations de montage. Voici comment mettre en œuvre votre idée de design : de la rehausse élégante aux portes minces jusqu'à la vitrine en verre.



Application standard 107°
CLIP top BLUMOTION



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Informations détaillées
sur les récompenses :
www.blum.com/award



Application pour portes en verre ou miroir CLIP top BLUMOTION CRISTALLO



Application pour portes minces CLIP top BLUMOTION



Application porte épaisse 95°, 125° CLIP top BLUMOTION, encombrement 0



Portes dans le prolongement CLIP top BLUMOTION



Application d'angle +15° III, +30° II, +45° I, +45° II CLIP top BLUMOTION



Application grand angle 155° CLIP top BLUMOTION



Application cadre alu 95° CLIP top



Application pour meuble d'angle CLIP top



Application pour réfrigérateur MODUL

Informations utiles à la commande

Charnière	Fixation de boîtier	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée	Prolongement	Angle
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	À visser	71B3550	71B3650	71B3750		
	À frapper	71B3580				
110° spéciale	INSERTA	73B3590				
	À visser	73B3550				
107°	À visser	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Charnière 155°, encombrement 0	INSERTA	71B7590	71B7690			
	À visser	71B7550	71B7650			
	À frapper	71B7580				
CRISTALLO	À coller	71B4500C				
Portes minces	EXPANDO T	71B453T				
Charnière pour porte épaisse 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	À visser	71B9550	71B9650	71B9750		
	À frapper	71B9580				
Charnière 125°, encombrement 0	À visser	71B7550D				
Charnière pour portes dans le prolongement encastrée	INSERTA				79B9590	
	À visser				79B9550	
	À frapper				79B9580	
Charnière d'angle +15° III	À visser					79B9454
Charnière d'angle +30° II	À visser					79B9556
Charnière d'angle +45° I	À visser					79B9658
Charnière d'angle +45° II	À visser					79B3558

Charnière	Fixation de boîtier	Porte en applique	Montage semi-applique	Porte encastrée	Portes pliantes	
CLIP top avec ressort						
Charnière pour porte à cadre en alu 95°	À visser	71T950A	71T960A	71T970A		
Charnière pour meuble d'angle à porte pliante	À visser				79T8500	
CLIP top sans ressort						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	À visser	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	À frapper	70T3580.TL				
Charnière pour porte épaisse 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	À visser	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	À frapper	70T9580.TL				
Charnière 155°, encombrement 0	INSERTA	70T7590.TL				
	À visser	70T7550.TL				
Charnière pour porte à cadre en alu 95°	À visser	70T950A.TL				
MODUL						
Charnière de porte pour réfrigérateur intégré 95°	À visser	91K9550				

Informations utiles à la commande

Embases	Fixation	Distance (mm)	Droit 20/32	En croix 37/32
Embase avec réglage en hauteur excentrique	À visser	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	À frapper	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Embase avec réglage en hauteur excentrique pour porte jumelée	EXPANDO	0		174H710ZE
Embase avec réglage en hauteur, en 2 parties avec vis	pour Eurovis	6		175H9160
		9		175H9190
Embase avec réglage en hauteur avec trou oblong	À visser	0		173L6100
		3		173L6130
Embase avec charnière de porte pour réfrigérateur intégré	EXPANDO	0		
				194K6100E

Accessoires	Type de charnière		
Cache bras de charnière, non imprimé	110°, 110° spéciale, 107°, +45° II, charnière pour porte dans le prolongement, charnière pour meuble d'angle à porte pliante		70.1503
	Charnière pour portes épaisses et pour portes à cadre en aluminium 95°, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, charnière pour porte épaisse 95°, charnière pour portes à cadre en aluminium 95° (coudé / avec bras coudé)		70.1663
	Charnière pour porte épaisse 155°, 125°, CRISTALLO et CLIP top BLUMOTION pour portes minces		70.4503
Cache bras de charnière, estampé Blum	110°, 110° spéciale, 107°, +45° II, charnière pour porte dans le prolongement, charnière pour meuble d'angle à porte pliante		70.1503.BP
Cache boîtier (à visser et à frapper)	110°, 110° spéciale, 107°, charnière pour porte épaisse 95° (CLIP top BLUMOTION) et charnière pour porte dans le prolongement		70T3504
	Charnière pour porte épaisse 155°, 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION pour portes minces		70T4504
	Charnière pour porte épaisse 95° CLIP top, sans ressort		70T1504
TIP-ON	pour charnières sans ressort	TIP-ON avec aimant, en Noir carbone, version longue, ressort standard	956A1004
		TIP-ON avec aimant, en Noir carbone, version courte, ressort standard	956.1004
	pour charnières avec ressort	TIP-ON avec butée, en Noir carbone, version longue, ressort standard	956A1006
		TIP-ON avec butée, en Noir carbone, version longue, ressort puissant	956A1006F
Supports TIP-ON	Support droit, en Noir carbone, version courte		956.1201
	Support droit, en Noir carbone, version longue		956A1201



Plus de possibilités d'application sur :
www.blum.com/onyx-black

Blum France SAS
Z.A.E de Rumilly Sud
14 Avenue du Trélod
74150 Rumilly
Tél. : +33 450 68 34 30
E-Mail : info.fr@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Téléc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 FR-FR/05.23