

Spojnice u oniks crnoj boji



Više od dizajna: stil

Tamni namještaj odiše jednostavnom elegancijom – izvana i iznutra. CLIP top BLUMOTION u oniks crnoj boji neupadljivo se uklapa u namještaj i pritom ga naglašava. Za više slobode u oblikovanju pri izradi kvalitetnog namještaja, bez kompromisa u dizajnu.





Dokazana CLIP top BLUMOTION kvaliteta



Sve je unutra: inovativna tehnika u najmanjem prostoru

Precizno odvijanje funkcija kao u satnom mehanizmu – sustav BLUMOTION integriran u čašicu spojnice tehnički je istančano rješenje za lagano i tiho zatvaranje vrata namještaja.



Zapanjujuća udobnost kretanja za svaka vrata

Zahvaljujući idealnoj usklađenosti mehanizma zatvaranja i sustava BLUMOTION, dovoljno je samo malo zamahnuti kako bi se vrata zatvorila – to vrijedi i za mala i lagana vrata.



Lagano i tiho zatvaranje, čak i kod malih vrata

Za visoku kvalitetu kretanja kod malih ili laganih vrata BLUMOTION-funkcija po potrebi se može jednostavno deaktivirati.


S našim tamnim okovima nudimo vam više slobode u oblikovanju pri izradi namještaja.



Skladna integracija ili sofisticirano naglašavanje detalja. Sustavi spojnica u oniks crnoj boji za različite primjene.



Kombinacija različitih materijala, kao što su aluminij i drvo, može se izvesti na estetski privlačan način s pomoću mehanizma CLIP top u oniks crnoj boji.



Standardne primjene spojnice
CLIP top BLUMOTION pod kutom
od 110°



Kratki pregled naših proizvoda

Naš široki program spojnice tvrtke Blum u oniks crnoj boji nudi vam pravo rješenje za gotovo svaki način pričvršćivanja vratnog krila. Tako svoju ideju za dizajn možete provesti u djelo, od lijepe komode s tankim vratima do staklene vitrine.



Standardne primjene spojnice CLIP top
BLUMOTION pod kutom od 107°



**GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017**

➤ Detaljne informacije
o priznanjima:
www.blum.com/award



Primjene spojnice CLIP top BLUMOTION CRISTALLO za staklena vrata i vrata s ogledalom



Primjene spojnice CLIP top BLUMOTION za tanka vrata



Primjene spojnice CLIP top BLUMOTION za profilna vrata pod kutom od 95° i 125°, bez uskakanja



Unutarnje bočne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION



Kutne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



Širokokutne primjene spojnice CLIP top BLUMOTION pod kutom od 155°



Primjene spojnice CLIP top za aluminijске okvire pod kutom od 95°



Primjene spojnice CLIP top za kutne ormare



MODUL primjene u hladnjacima

Podaci za narudžbu

Spojnica	Pričvršćivanje čaišice	Kutno pričvršć. vratnog krila	Sred. pričvršć. vratnog krila	Prič.vrat.krila unut.str.korp.	Bočna stranica	Kut
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Pričvršć. vijkom	71B3550	71B3650	71B3750		
	Utiskivanje	71B3580				
Posebna pod kutom od 110°	INSERTA	73B3590				
	Pričvršć. vijkom	73B3550				
107°	Pričvršć. vijkom	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Spojnica pod kutom od 155°, bez uskakanja	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Pričvršć. vijkom	71B7550	71B7650			
	Utiskivanje	71B7580				
CRISTALLO	Lijepljenje	71B4500C				
Tanka vrata	EXPANDO T	71B453T				
Spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Pričvršć. vijkom	71B9550	71B9650	71B9750		
	Utiskivanje	71B9580				
Spojnica pod kutom od 125°, bez uskakanja	Pričvršć. vijkom	71B7550D				
Spojnica za bočno pričvršćivanje, postavljena unutar korpusa	INSERTA				79B9590	
	Pričvršć. vijkom				79B9550	
	Utiskivanje				79B9580	
Kutna spojnica +15° III	Pričvršć. vijkom					79B9454
Kutna spojnica +30° II	Pričvršć. vijkom					79B9556
Kutna spojnica +45° I	Pričvršć. vijkom					79B9658
Kutna spojnica +45° II	Pričvršć. vijkom					79B3558

Spojnica	Pričvršćivanje čaišice	Kutno pričvršć. vratnog krila	Sred. pričvršć. vratnog krila	Prič.vrat.krila unut.str.korp.	Preklopna vrata	
CLIP top s oprugom						
Spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95°	Pričvršć. vijkom	71T950A	71T960A	71T970A		
Spojnica za preklopna vrata kutnog ormara	Pričvršć. vijkom				79T8500	
CLIP top bez opruge						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Pričvršć. vijkom	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Utiskivanje	70T3580.TL				
Spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Pričvršć. vijkom	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Utiskivanje	70T9580.TL				
Spojnica pod kutom od 155°, bez uskakanja	INSERTA	70T7590.TL				
	Pričvršć. vijkom	70T7550.TL				
Spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95°	Pričvršć. vijkom	70T950A.TL				
MODUL						
Spojnica za vrata na hladnjacima pričvršć. s pomoću kliznih vod. pod kutom od 95°	Pričvršć. vijkom	91K9550				

Podaci za narudžbu

Montažne pločice	Pričvršćivanje	Udaljenost (mm)	 Ravni 20/32	 Križni 37/32
Montažna pločica s ekscentarskim namještanjem visine	Pričvršć. vijcima	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Utiskivanje	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Montaž. pločica s eksc. namješt. visine za dvostr. otvaranje	EXPANDO	0		174H710ZE
Montažna pločica s namještanjem visine, dvodijelna s vijkom	za sistemske vijke	6		175H9160
		9		175H9190
Montažna pločica s namještanjem visine za dugačke rupe	Pričvršć. vijcima	0		173L6100
		3		173L6130
Montaž. pločica za vrata na hladnjacima pričvršč. pomoću kliz. vodilica	EXPANDO	0		
				194K6100E

Pribor	Vrsta spojnice		
Pokrivne kapice za krak spojnice, neotisnute	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, +45° II, spojnica za bočno pričvršćivanje, spojnica za preklopna vrata kutnog ormara		70.1503
	Spojnica za profilna vrata i aluminijske okvire pod kutom od 95°, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, spojnica za profilna vrata pod kutom od 95°, spojnica za aluminijske okvire pod kutom od 95° (koljениčasta / izrazito koljениčasta)		70.1663
	Spojnica za profilna vrata pod kutom od 155° i 125°, CRISTALLO i CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70.4503
Pokrivne kapice za krak spojnice s otisnutim logotipom tvrtke Blum	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, +45° II, spojnica za bočno pričvršćivanje, spojnica za preklopna vrata kutnog ormara		70.1503.BP
Pokrivne kapice čašice spojnice (pričvršćivanje vijcima i utiskivanje)	110°, posebna spojnica pod kutom od 110°, 107°, spojnica za profilna vrata pod kutom od 95° (CLIP top BLUMOTION) i spojnica za bočno pričvršćivanje		70T3504
	Spojnica za profilna vrata pod kutom od 155° i 125°		70T7504
	CLIP top BLUMOTION za tanka vrata		70T4504
	Spojnica za profilna vrata CLIP top pod kutom od 95° bez opruge		70T1504
TIP-ON	Za spojnice bez opruge	TIP-ON s magnetom u čadavo crnoj boji, duga verzija, standardne opruge	956A1004
		TIP-ON s magnetom u čadavo crnoj boji, kratka verzija, standardne opruge	956.1004
	Za spojnice bez opruge	TIP-ON s prigušivačem u čadavo crnoj boji, duga verzija, standardne opruge	956A1006
		TIP-ON s prigušivačem u čadavo crnoj boji, duga verzija, čvrste opruge	956A1006F
TIP-ON prilagodni podlošci	Ravni prilagodni podložak u zemljano crnoj boji, skraćena verzija		956.1201
	Ravni prilagodni podložak u zemljano crnoj boji, duga verzija		956A1201



Više mogućnosti primjene na:
www.blum.com/onyx-black

Julius Blum GmbH
Tvormica okova
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products



Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 HR-AL/05.23