

# Onyxfekete kivetőpántok



# Több mint design: stílus!

A sötét bútorok életre keltik a finom eleganciát – kívül és belül. Az onyxfekete CLIP top BLUMOTION diszkréten illeszkedik a bútorba, mégis hangsúlyt adva neki. A még több kialakítási szabadságért a minőségi bútorkészítésben, design kompromisszumok nélkül.





# Bevált CLIP top BLUMOTION-minőség



## **Minden benne van: Innovatív technika a legkisebb térben**

Precíz folyamat mint egy óraműben – az integrált BLUMOTION egy műszakilag kifinomult megoldás, ami gondoskodik a bútorajtók lágy és halk záródásáról.



## **Lelkesítő mozgáskomfort minden ajtóhoz**

A zárószervezet és a BLUMOTION ideális összjátékának köszönhetően, kis lendület is elegendő az ajtó zárásához – különösen a kis és könnyű ajtóknál.



## **Lágy és halk záródás kisebb ajtóknál is**

A magas mozgási minőség érdekében a kis vagy könnyű ajtóknál, a BLUMOTION-funkciót szükség szerint egyszerűen kikapcsolhatjuk.


Sötét vasalatainkkal további kialakítási szabadságot kínálunk Önnek a bútorgyártásban.



Harmonikusan beépítve, vagy tudatosan hangsúlyozva. Onyxfekete kivetőpántrendszerek különféle felhasználásokhoz.



A különböző anyagok kombinációja, mint pl. alumínium és fa, az onyxfekete CLIP top egységgel formához illően valósítható meg.



CLIP top BLUMOTION  
standard alkalmazások 110°

## A program áttekintése

A Blum széles onyxfekete kivetőprogramja szinte minden ütközési helyzethez a megfelelő megoldást kínálja. Így megvalósíthatja designképzelését, a vékony ajtókkal rendelkező kifinomult szekrénytől egészen az üvegvitrinig.



CLIP top BLUMOTION standard  
alkalmazások 107°



**GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2017**

➤ Részletes információk  
a díjakról:  
[www.blum.com/award](http://www.blum.com/award)



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO alkalmazások üveg- és tükörajtókhoz



CLIP top BLUMOTION alkalmazások vékony ajtókhoz



CLIP top BLUMOTION profilajtó alkalmazások 95°, 125°, beugrás nélkül



CLIP top BLUMOTION belső pillérpánt-alkalmazások



CLIP top BLUMOTION szög-alkalmazások +15° III, +30° II, +45° I, +45° II



CLIP top BLUMOTION nagy nyitásszögű alkalmazások 155°



CLIP top alukeretes alkalmazások 95°



CLIP top sarokszekrény-alkalmazások



MODUL hűtőszekrény-alkalmazások

Rendelési információ

| Kivetőpánt                          | Edényrögzítés | Ráütődő   | Félig ráütődő | Közézáródó | Pillérmeg-<br>oldások | Szögbenálló |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|-----------------------|-------------|
| CLIP top BLUMOTION                  |               |           |               |            |                       |             |
| 110°                                | INSERTA       | 71B3590   | 71B3690       | 71B3790    |                       |             |
|                                     | Csavarozás    | 71B3550   | 71B3650       | 71B3750    |                       |             |
|                                     | Bepréselés    | 71B3580   |               |            |                       |             |
| 110°, speciális                     | INSERTA       | 73B3590   |               |            |                       |             |
|                                     | Csavarozás    | 73B3550   |               |            |                       |             |
| 107°                                | Csavarozás    | ☎ 75B1550 | ☎ 75B1650     | ☎ 75B1750  |                       |             |
| 155° - beugrás nélküli kivetőpánt   | INSERTA       | 71B7590   | 71B7690       |            |                       |             |
|                                     | Csavarozás    | 71B7550   | 71B7650       |            |                       |             |
|                                     | Bepréselés    | 71B7580   |               |            |                       |             |
| CRISTALLO                           | Ragasztás     | 71B4500C  |               |            |                       |             |
| Vékony ajtók                        | EXPANDO T     | 71B453T   |               |            |                       |             |
| 95°-os profilajtó kivetőpánt        | INSERTA       | 71B9590   | 71B9690       | 71B9790    |                       |             |
|                                     | Csavarozás    | 71B9550   | 71B9650       | 71B9750    |                       |             |
|                                     | Bepréselés    | 71B9580   |               |            |                       |             |
| 125°-os beugrás nélküli kivetőpánt  | Csavarozás    | 71B7550D  |               |            |                       |             |
| Közézáródó pillér kivetőpánt        | INSERTA       |           |               |            | 79B9590               |             |
|                                     | Csavarozás    |           |               |            | 79B9550               |             |
|                                     | Bepréselés    |           |               |            | 79B9580               |             |
| +15° III -os szögbenálló kivetőpánt | Csavarozás    |           |               |            |                       | 79B9454     |
| +30° II -os szögbenálló kivetőpánt  | Csavarozás    |           |               |            |                       | 79B9556     |
| +45° I -os szögbenálló kivetőpánt   | Csavarozás    |           |               |            |                       | 79B9658     |
| +45° II -os szögbenálló kivetőpánt  | Csavarozás    |           |               |            |                       | 79B3558     |

| Kivetőpánt                         | Edényrögzítés | Ráütődés   | Félig ráütődő | Közézáródó | Sarokajtó |  |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|--|
| CLIP top rugóval                   |               |            |               |            |           |  |
| 95°-os alukeret kivetőpánt         | Csavarozás    | 71T950A    | 71T960A       | 71T970A    |           |  |
| Sarokszekrény kivetőpánt           | Csavarozás    |            |               |            | 79T8500   |  |
| CLIP top rugó nélkül               |               |            |               |            |           |  |
| 110°                               | INSERTA       | 70T3590.TL | 70T3690.TL    | 70T3790.TL |           |  |
|                                    | Csavarozás    | 70T3550.TL | 70T3650.TL    | 70T3750.TL |           |  |
|                                    | Bepréselés    | 70T3580.TL |               |            |           |  |
| 95°-os profilajtó kivetőpánt       | INSERTA       | 70T9590BTL | 70T9690BTL    | 70T9790BTL |           |  |
|                                    | Csavarozás    | 70T9550.TL | 70T9650.TL    | 70T9750.TL |           |  |
|                                    | Bepréselés    | 70T9580.TL |               |            |           |  |
| 155°-os beugrás nélküli kivetőpánt | INSERTA       | 70T7590.TL |               |            |           |  |
|                                    | Csavarozás    | 70T7550.TL |               |            |           |  |
| 95°-os alukeret kivetőpánt         | Csavarozás    | 70T950A.TL |               |            |           |  |
| MODUL                              |               |            |               |            |           |  |
| 95°-os hűtőszekrény kivetőpánt     | Csavarozás    | 91K9550    |               |            |           |  |
|                                    |               |            |               |            |           |  |

Rendelési információ

| Szerelőtalpak                                              | Rögzítés      | Magasítás (mm) |  | Egyenes (20/32) |  | Keresztalakú (37/32) |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|----------------------|
| Szerelőtalp excenter magassági állítással                  | Csavarozás    | 0              |  | 175H3100        |  | 173H7100             |
|                                                            |               | 3              |  | 175H3130        |  | 173H7130             |
|                                                            | Bepréselés    | 0              |  | 177H3100        |  |                      |
|                                                            |               | 3              |  | 177H3130        |  |                      |
|                                                            | EXPANDO       | 0              |  | 177H3100E       |  | 174H7100E            |
|                                                            |               | 3              |  | 177H3130E       |  | 174H7130E            |
| Szerelőtalp excenter magassági állítással ikerrázáródáshoz | EXPANDO       | 0              |  |                 |  | 174H710ZE            |
| Szerelőtalp magassági állítással, 2-részes, csavarral      | Eurocsavarhoz | 6              |  |                 |  | 175H9160             |
|                                                            |               | 9              |  |                 |  | 175H9190             |
| Szerelőtalp hosszlyukú magassági állítással                | Csavarozás    | 0              |  |                 |  | 173L6100             |
|                                                            |               | 3              |  |                 |  | 173L6130             |
| Szerelőtalp hűtőszekrény takaróajtó kivetőpánthoz          | EXPANDO       | 0              |  |                 |  | 194K6100E            |

| Tartozékok                                                        | Kivetőpánt típus                                                                                |                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| Pántkar – takarósapkák felirat nélkül                             | 110°, 110° speciális, 107°, +45° II, pillér kivetőpánt, sarokszekrény-tolóajtó kivetőpánt       |                                                                  | 70.1503    |
|                                                                   | 95° profilajtó és alukeret kivetőpánt, +45° I, +30° II, +15° III                                |                                                                  | 70.1553    |
|                                                                   | 110°, 107°, 95° profilajtó kivetőpánt, 95° alukeretes kivetőpánt (hajlított / erősen hajlított) |                                                                  | 70.1663    |
|                                                                   | 155°-os, 125°-os profilajtó kivetőpánt CRISTALLO és CLIP top BLUMOTION vékony ajtókhöz          |                                                                  | 70.4503    |
|                                                                   | 110°, 110° speciális, 107°, +45° II, pillér kivetőpánt, sarokszekrény-tolóajtó kivetőpánt       |                                                                  | 70.1503.BP |
| Pántedény takarósapkák (csavaros és bepréseléses rögzítés esetén) | 110°, 110° speciális, 107°, 95° profilajtó kivetőpánt (CLIP top BLUMOTION) és pillér kivetőpánt |                                                                  | 70T3504    |
|                                                                   | 155°-os, 125°-os profilajtó kivetőpánt                                                          |                                                                  | 70T7504    |
|                                                                   | CLIP top BLUMOTION vékony ajtókhöz                                                              |                                                                  | 70T4504    |
|                                                                   | 95° profilajtó kivetőpánt CLIP top rugó nélkül                                                  |                                                                  | 70T1504    |
| TIP-ON                                                            | Rugó nélküli kivetőpánthoz                                                                      | TIP-ON mágnessel, karbonfekete, hosszú változat, standard rugó   | 956A1004   |
|                                                                   |                                                                                                 | TIP-ON mágnessel, karbonfekete, rövid változat, standard rugó    | 956.1004   |
|                                                                   | Rugós kivetőpánthoz                                                                             | TIP-ON távtartóval, karbonfekete, hosszú változat, standard rugó | 956A1006   |
|                                                                   |                                                                                                 | TIP-ON távtartóval, karbonfekete, hosszú változat, erős rugó     | 956A1006F  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                  |            |
| TIP-ON adapterlemezek                                             | Egyenes adapterlemez, karbonfekete, rövid változat                                              |                                                                  | 956.1201   |
|                                                                   | Egyenes adapterlemez, karbonfekete, hosszú változat                                             |                                                                  | 956A1201   |



Blum Hungária Kft.  
2600 Vác  
Gödöllői út 16/14, Pf. 124  
Tel.: +36 27 510140  
Fax: +36 27 510141  
E-Mail: [info.hu@blum.com](mailto:info.hu@blum.com)

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Az ausztriai, lengyelországi és kínai helyszíneink a lent felsorolt tanúsítványokkal rendelkeznek.  
Az amerikai helyszínrünk ISO 9001 tanúsítvánnyal rendelkezik.  
A braziliai helyszínrünk ISO 9001, ISO 14001 és ISO 45001 tanúsítvánnyal rendelkezik.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Minden tartalom a Blum Copyright alatt áll.  
Technikai- és termékprogram változások lehetségesek.  
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 HU-HU/05.23