

Onyx black (オニキスブラック) ヒンジ



デザインを超えるもの、 すなわちスタイルです

ダークカラーの家具は、つつましやかなエレガントさを演出します。これは外側・内側の両方に当てはまります。Onyx black (オニキスブラック)のCLIP top BLUMOTIONは、家具において強く主張することなく、それでいてアクセントを加えます。高級感あふれる家具のデザインにおける自由度を大幅に広がります。





CLIP top BLUMOTION の信頼の品質



秘密を内蔵：わずかなスペースにイノベータータイプなテクノロジー

時計のように正確な動作 – ヒンジカップへのBLUMOTION 内蔵は、家具の扉を静かにやさしく閉じるための、成熟した技術によるソリューションです。



すべての扉にパーフェクト・モーションの感動を

ヒンジのキャッチメカとBLUMOTIONの理想的な連動によって、小さく軽い扉でも、扉を閉めるには軽く押すだけです。



たとえ小さな扉でも、静かにやさしく閉まります。

小さな扉あるいは軽量の扉の場合、より動きの質を高めるために 簡単にBLUMOTION機能をスイッチオフすることもできます。

当社が提供するダークカラーの金具は、家具のデザインにおける自由度を大幅に広げます。



色調を合わせるか、あるいは意図的にアクセントを付けることができます。Onyx black (オニクスブラック)のヒンジシステムは、数えきれない可能性を提供します。



アルミニウムや木などのさまざまな材料の組み合わせも、Onyx black (オニクスブラック)の CLIP top を使って美しく実現できます。



CLIP top BLUMOTION
標準アプリケーション 110°



プログラム一覧

ブルムのOnyx black (オニクスブラック)ヒンジの幅広いラインナップは、ほぼあらゆるケースに適切なソリューションを提供します。これにより、薄型扉を備えた高級感あふれるサイドボードからガラスキャビネットまで、様々なデザインのアイデアを実現できます。



CLIP top BLUMOTION
標準アプリケーション 107°



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017

➤ 受賞に関する詳細情報:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO ガラスおよびミラー扉用アプリケーション



CLIP top BLUMOTION 薄型扉用アプリケーション



CLIP top BLUMOTION 厚扉用アプリケーション 95°/125° 面一



CLIP top BLUMOTION ブラインドコーナーアプリケーション(内側)



CLIP top BLUMOTION アングル付きアプリケーション +15° III、+30° II、+45° I、+45° II



CLIP top BLUMOTION 広角アプリケーション 155°



CLIP top アルミニウムフレームアプリケーション 95°



CLIP top コーナーキャビネットアプリケーション



MODUL 冷蔵庫アプリケーション

品番情報

ヒンジ	ヒンジカップの取付方法	全カブセ	半カブセ	インセット	ブラインドコーナー	アングルブラケット
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	ネジ止め	71B3550	71B3650	71B3750		
	打込式	71B3580				
110° (側板厚20mm用)	INSERTA	73B3590				
	ネジ止め	73B3550				
107°	ネジ止め	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155°面一ヒンジ(内引出用)	INSERTA	71B7590	71B7690			
	ネジ止め	71B7550	71B7650			
	打込式	71B7580				
CRISTALLO	接着式 = UV接着式	71B4500C				
薄型扉	EXPANDO T	71B453T				
95°厚扉用ヒンジ	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	ネジ止め	71B9550	71B9650	71B9750		
	打込式	71B9580				
125°ヒンジ、面一	ネジ止め	71B7550D				
ブラインドコーナー用ヒンジ、インセット	INSERTA				79B9590	
	ネジ止め				79B9550	
	打込式				79B9580	
+15°Ⅲ 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9454
+30°Ⅱ 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9556
+45°Ⅰ 角度ヒンジ	ネジ止め					79B9658
+45°Ⅱ 角度ヒンジ	ネジ止め					79B3558

ヒンジ	ヒンジカップの取付方法	全カブセ	半カブセ	インセット	折れ戸	
CLIP top、キャッチ付き						
95°アルミニウムフレームヒンジ	ネジ止め	71T950A	71T960A	71T970A		
コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ	ネジ止め				79T8500	
CLIP top、キャッチなし						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	ネジ止め	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	打込式	70T3580.TL				
95°厚扉用ヒンジ	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	ネジ止め	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	打込式	70T9580.TL				
155°面一ヒンジ(内引出用)	INSERTA	70T7590.TL				
	ネジ止め	70T7550.TL				
95°アルミニウムフレームヒンジ	ネジ止め	70T950A.TL				
MODUL						
95°冷蔵庫扉用ヒンジ	ネジ止め	91K9550				

品番情報

座金	固定部	距離 (mm)	ストレー座 20/32		十字座 37/32	
						
カムネジ高さ調整付き座金	ネジ	0		175H3100		173H7100
		3		175H3130		173H7130
	打込式	0		177H3100		
		3		177H3130		
	EXPANDO	0		177H3100E		174H7100E
		3		177H3130E		174H7130E
半カプセ用カムネジ高さ調整付き座金	EXPANDO	0				174H710ZE
高さ調整付き座金、ネジ付きツーピース仕様	システムネジ用	6				175H9160
		9				175H9190
長穴高さ調整付き座金	ネジ	0				173L6100
		3				173L6130
冷蔵庫のライド扉ヒンジ用座金	EXPANDO	0				194K6100E

アクセサリ	ヒンジのタイプ		
ヒンジアーム、カバーキャップ ログなし	110°、110°スペシャル、107°、+45° II、ブランドコーナー用ヒンジ、コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ		70.1503
	95°厚扉用ヒンジとアルミニウムフレームヒンジ、+45° II、+30° II、+15° III		70.1553
	110°、107°、95°厚扉用ヒンジ、95°アルミニウムフレーム用ヒンジ (半カブリ / インセット用)		70.1663
	155°125°厚扉用ヒンジ、薄型扉用CRISTALLO および CLIP top BLUMOTION		70.4503
ヒンジアーム、カバーキャップ Blum刻印ロゴ入り	110°、110°スペシャル、107°、+45° II、ブランドコーナー用ヒンジ、コーナーキャビネット用バイフォールドヒンジ		70.1503.BP
ヒンジカップ用カバーキャップ (ネジ式、打込式用)	110°、110°スペシャル、107°、95°厚扉用ヒンジ (CLIP top BLUMOTION) およびブラインドコーナー用ヒンジ		70T3504
	155°、125°厚扉用ヒンジ		70T7504
	薄型扉用のCLIP top BLUMOTION		70T4504
	95°厚扉用CLIP top キャッチなしヒンジ用		70T1504
TIP-ON	キャッチなしヒンジ用	TIP-ON、マグネット付き、カーボンブラック、ロングバージョン、標準スプリング	956A1004
		TIP-ON、マグネット付き、カーボンブラック、ショートバージョン、標準スプリング	956.1004
	キャッチ付ヒンジ用	TIP-ON、バンパー付き、カーボンブラック、ロングバージョン、標準スプリング	956A1006
		TIP-ON、バンパー付き、カーボンブラック、ロングバージョン、高強度スプリング	956A1006F
TIP-ON アダプタープレート	ストレーアダプタープレート、カーボンブラックショートバージョン		956.1201
	ストレーアダプタープレート、カーボンブラックロングバージョン		956A1201



さらなるアプリケーション例
は以下のサイトをご覧ください。
www.blum.com/onyx-black

デニカ株式会社

本社

〒273-0032

千葉県船橋市葛飾町2-474-8

Tel.: 047-437-0310

Fax: 047-437-2130

大阪営業所

〒534-0024

大阪市都島区東野田町4-6-22

Tel.: 06-6242-1144

Fax: 06-6242-1145

www.denica.co.jp

Julius Blum GmbH

Beschlägefabrik

6973 Höchst, Austria

Tel.: +43 5578 705-0

Fax: +43 5578 705-44

E-Mail: info@blum.com

www.blum.com

弊社はオーストリア、ポーランド及び中国にある事務所は以下の通りに認定されています。
弊社のアメリカ事務所はISO 9001の認証を取得しています。
弊社のブラジル事務所はISO 9001、ISO 14001及びISO 45001の認証を取得しています。



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



すべての内容に関する著作権は、ブルム社の所有に属するものとします。
製品の仕様は予告なく変更することがあります。
IDNR: 000.000.0.0 · FO-075/6 · JA-JP/05.23