

Zawiasy w kolorze czarny onyx



Więcej niż design: styl

Ciemne meble emanują klasyczną elegancją – i dotyczy to zarówno ich wyglądu zewnętrznego, jak i wnętrza. Zawias CLIP top BLUMOTION w kolorze czarny onyx subtelnie wkomponowuje się w mebel, stanowiąc jego wyjątkową ozdobę. Większa swoboda projektowania nowoczesnych wnętrz, bez kompromisów w stylistyce mebla.





Sprawdzona jakość CLIP top BLUMOTION



Wszystko wewnątrz! Innowacyjna technika w małej przestrzeni

Precyzyjny mechanizm jak w zegarku – zintegrowany w puszcze zawiasu BLUMOTION to technicznie dopracowane rozwiązanie na potrzeby delikatnego i cichego zamykania mebli.



Zachwycający komfort ruchu każdych drzwi

Dzięki idealnemu współgraniu mechanizmu zamykania oraz BLUMOTION do zamknięcia nawet małych i lekkich drzwi wystarczy już niewielka siła.



Delikatne i ciche zamykanie również małych drzwi

Dla zapewnienia wysokiej jakości ruchu małych lub lekkich drzwi funkcję BLUMOTION można w razie potrzeby łatwo dezaktywować.


Nasze ciemne okucia zapewniają Państwu większą swobodę w projektowaniu mebli.



Harmonijna integracja lub świadome stawianie akcentów – systemy zawiasów w kolorze czarny onyx do najróżniejszych zastosowań.



Zawias CLIP top w kolorze czarny onyx pozwala stylowo połączyć materiały, takie jak aluminium i drewno.



Rozwiązania standardowe
CLIP top BLUMOTION 110°



Przegląd programu

Nasz szeroki program zawiasów Blum w kolorze czarny onyx zapewnia odpowiednie rozwiązanie do niemal każdej sytuacji montażowej. To pozwoli Państwu zrealizować własne pomysły – od eleganckiej komody z cienkimi frontami, aż po witrynę ze szkła.



Rozwiązania standardowe
CLIP top BLUMOTION 107°



➤ Szczegółowe informacje
o wyróżnieniach:
www.blum.com/award



Rozwiązania CLIP top BLUMOTION
CRISTALLO do frontów ze szkła i lustra



Rozwiązania do cienkich frontów
CLIP top BLUMOTION



Rozwiązania do drzwi profilowanych
CLIP top BLUMOTION 95°, 125° z
zerowym uskokiem



Rozwiązania do drzwi równoległych
wpuszczanych CLIP top BLUMOTION



Rozwiązania kątowe CLIP top
BLUMOTION +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II



Rozwiązania z szerokim kątem
otwarcia CLIP top BLUMOTION 155°



Rozwiązania do ramek aluminiowych
CLIP top 95°



Rozwiązania do szafek narożnych
CLIP top



Rozwiązania do drzwi lodówki MODUL

Informacje o zamawianiu

Zawias	Mocowanie puszki	Drzwi nakładane	Drzwi bliźniacze	Drzwi wpuszczane	Drzwi równoległe	Rozwiązania kątowe
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	Wkręty	71B3550	71B3650	71B3750		
	Do wprasowania	71B3580				
110° specjalny	INSERTA	73B3590				
	Wkręty	73B3550				
107°	Wkręty	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
Zawias 155° z zerowym uskokiem	INSERTA	71B7590	71B7690			
	Wkręty	71B7550	71B7650			
	Do wprasowania	71B7580				
CRISTALLO	Do naklejania	71B4500C				
Cienkie fronty	EXPANDO T	71B453T				
Zawias 95° do drzwi profilowanych	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	Wkręty	71B9550	71B9650	71B9750		
	Do wprasowania	71B9580				
Zawias 125° z zerowym uskokiem	Wkręty	71B7550D				
Zawias do drzwi równoległych, wpuszczanych	INSERTA				79B9590	
	Wkręty				79B9550	
	Do wprasowania				79B9580	
Zawias kątowy +15° III	Wkręty					79B9454
Zawias kątowy +30° II	Wkręty					79B9556
Zawias kątowy +45° I	Wkręty					79B9658
Zawias kątowy +45° II	Wkręty					79B3558

Zawias	Mocowanie puszki	Drzwi nakładane	Drzwi bliźniacze	Drzwi wpuszczane	Drzwi składane	
CLIP top ze sprężyną						
Zawias 95° do ramek aluminiowych	Wkręty	71T950A	71T960A	71T970A		
Szafka narożna – zawias do drzwi składanych	Wkręty				79T8500	
CLIP top bez sprężyny						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Wkręty	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Do wprasowania	70T3580.TL				
Zawias 95° do drzwi profilowanych	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Wkręty	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Do wprasowania	70T9580.TL				
Zawias 155° z zerowym uskokiem	INSERTA	70T7590.TL				
	Wkręty	70T7550.TL				
Zawias 95° do ramek aluminiowych	Wkręty	70T950A.TL				
MODUL						
Zawias 95° do drzwi lodówki	Wkręty	91K9550				



Informacje o zamawianiu

Prowadniki	Mocowanie	Dystans (mm)	 Prosty 20/32	 Krzyżakowy 37/32
Prowadnik z mimośrodową regulacją	Wkręty	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	Do wprasowania	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
Prowadnik z mimośrodową regulacją do drzwi bliźniaczych	EXPANDO	0		174H710ZE
Prowadnik z regulacją, 2-częściowy z wkrętem	na wkręty EURO	6		175H9160
		9		175H9190
Prowadnik z regulacją za pomocą podłużnego otworu	Wkręty	0		173L6100
		3		173L6130
Prowadnik do zawiasu do drzwi lodówki	EXPANDO	0		194K6100E

Akcesoria	Typ zawiasu		
Zaślepki na ramię zawiasu, bez nadruku	110°, 110° specjalny, 107°, +45° II, zawias do drzwi równoległych, zawias do drzwi składanych do szafki narożnej		70.1503
	Zawias 95° do drzwi profilowanych i ramek aluminiowych, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, zawias 95° do drzwi profilowanych, zawias 95° do ramek aluminiowych		70.1663
	Zawias 155°, 125° do drzwi profilowanych, CRISTALLO i CLIP top BLUMOTION do cienkich frontów		70.4503
Zaślepki na ramię zawiasu, z tłoczonym logo Blum	110°, 110° specjalny, 107°, +45° II, zawias do drzwi równoległych, zawias do drzwi składanych do szafki narożnej		70.1503.BP
Zaślepki na puszkę zawiasu (na wkręty i wciskane)	110°, 110° specjalny, 107°, zawias 95° do drzwi profilowanych (CLIP top BLUMOTION) i zawias do drzwi równoległych		70T3504
	Zawias 155°, 125° do drzwi profilowanych		70T7504
	Zawias do cienkich frontów CLIP top BLUMOTION		70T4504
	Zawias 95° do drzwi profilowanych CLIP top bez sprężyny		70T1504
TIP-ON	do zawiasów bez sprężyny	TIP-ON z magnesem, w kolorze czarny carbon, wersja długa, sprężyna standardowa	956A1004
		TIP-ON z magnesem, w kolorze czarny carbon, wersja krótka, sprężyna standardowa	956.1004
	do zawiasów ze sprężyną	TIP-ON z odbojnikiem, w kolorze czarny carbon, wersja długa, sprężyna standardowa	956A1006
		TIP-ON z odbojnikiem, w kolorze czarny carbon, wersja długa, mocna sprężyna	956A1006F
Adaptery TIP-ON	Adapter prosty, w kolorze czarny carbon, wersja krótka		956.1201
	Adapter prosty, w kolorze czarny carbon, wersja długa		956A1201



Blum Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 16
62-020 Jasin k/Swarzędza
tel.: +48 61 895 1900
e-mail: info.pl@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Fabryka okuć
6973 Höchst, Austria
tel.: +43 5578 705-0
faks: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Nasze zakłady w Austrii, Polsce i Chinach są certyfikowane zgodnie z poniższymi normami.
Nasz zakład w USA jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001.
Nasz zakład w Brazylii jest certyfikowany zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Wszystkie treści podlegają prawu autorskiemu Blum.
Zmiany techniczne i programowe zastrzeżone.
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 PL-PL/05.23