

บานพับสี่แขน ไอนิคซ์แบล็ก



ไม่ใช่แค่ดีไซน์ แต่เป็นสไตล์!

เฟอร์นิเจอร์โทนสีมืดแต่มีความเรียบหรู – จากภายในสู่ภายนอก
บานพับ CLIP top BLUMOTION สีโอ๊กซ์แบล็กกลมกลืนเข้ากับ
เฟอร์นิเจอร์อย่างลงตัว สร้างลุคที่สะกดทุกสายตา ช่วยให้คุณดีไซน์
เฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายโดยไม่เสียรูปแบบ





CLIP top BLUMOTION

คุณภาพที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว



ความลับซ่อนอยู่ข้างใน! นวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมอยู่ในที่ที่เล็กที่สุด
ทำงานได้เที่ยงตรงดุจกลไกนาฬิกา
BLUMOTION ที่รวมอยู่ในบานพับเป็น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมที่สุด
ทำให้ปิดบานตู้ได้ง่ายและนุ่มนวล



จุดประกายคุณภาพการเปิด-ปิดให้กับทุกหน้าบาน
กลไกการปิดและ BLUMOTION จะทำงาน
ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับทุกหน้าบาน (ไม่ว่าจะ
มีขนาดเล็กหรือมีน้ำหนักเบา) ซึ่งปิดด้วยการ
ผลักเบาๆ



แม้แต่บานเล็กๆ ก็ยังปิดได้ง่ายและนุ่มนวล
BLUMOTION สามารถปิดการทำงานได้
ทำให้ใช้ได้กับหน้าบานเล็กๆ หรือมีน้ำหนักเบาๆ
ได้อย่างมีคุณภาพ


บานพับสี่เหลี่ยมช่วยให้คุณมีอิสระมากขึ้นในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์



ให้ความกลมกลืนหรือให้ความโดดเด่น บานพับ
สี่เหลี่ยมไอนิคซ์แบล็กสร้างความเป็นไปได้อย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด



บานพับ CLIP top สี่เหลี่ยมไอนิคซ์แบล็กช่วย
ให้คุณผสมผสานความหรูหราเข้ากับวัสดุต่างๆ ได้ เช่น
อะลูมิเนียม และไม้



CLIP top BLUMOTION 110°

การใช้งานมาตรฐาน



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

บานพับสไลโอไนซ์แบบลิคของ Blum มีหลายแบบ ตอบโจทย์ได้ครบ
ทุกการใช้งาน เปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นจริง – ตู้ไซด์
บอร์ดกับหน้าบานต่างๆ ที่เน้นความสวยงาม หรือตู้โชว์กระจก



CLIP top BLUMOTION 107°

การใช้งานมาตรฐาน



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017

➤ รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล:
www.blum.com/award



CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
บานพับกระจก/กระจกเงา



CLIP top BLUMOTION
บานพับหน้าบานบางๆ



CLIP top BLUMOTION 95° ,
125° บานพับโปรไฟล์ แบบไม่มีระยะทดบาน



CLIP top BLUMOTION
บานพับขนานกับหน้าบาน



CLIP top BLUMOTION +15° III, +30° II,
+45° I, +45° II บานพับเข้ามุม



CLIP top BLUMOTION 155°
บานพับมุมเปิดกว้าง



CLIP top 95° บานพับเฟรมอะลูมิเนียม



CLIP top ไทลูนันบานพับเข้ามุม



MODUL บานพับตู้เย็น

ข้อมูลการสั่งซื้อ

บานพับ	การยึดบานพับ	บานริมพับขอบ	กลางพับขอบ	บานในขอบ	บานพับมุมอับ	บานพับมุม
CLIP top BLUMOTION						
110°	INSERTA	71B3590	71B3690	71B3790		
	ยึดด้วยสกรู	71B3550	71B3650	71B3750		
	พุก Knock-in	71B3580				
110° special	INSERTA	73B3590				
	ยึดด้วยสกรู	73B3550				
107°	ยึดด้วยสกรู	☎ 75B1550	☎ 75B1650	☎ 75B1750		
155° ไม่มีระยะทดบาน	INSERTA	71B7590	71B7690			
	ยึดด้วยสกรู	71B7550	71B7650			
	พุก Knock-in	71B7580				
CRISTALLO	ยึดด้วยกาว	71B4500C				
หน้าบานบาง	EXPANDO T	71B453T				
95°-โปรไฟล์/หน้าบานหนา	INSERTA	71B9590	71B9690	71B9790		
	ยึดด้วยสกรู	71B9550	71B9650	71B9750		
	พุก Knock-in	71B9580				
บานพับ 125° ไม่มีระยะทดบาน	ยึดด้วยสกรู	71B7550D				
บานพับมุมอับ ในขอบ	INSERTA				79B9590	
	ยึดด้วยสกรู				79B9550	
	พุก Knock-in				79B9580	
+15° III – บานพับมุม	ยึดด้วยสกรู					79B9454
+30° II – บานพับมุม	ยึดด้วยสกรู					79B9556
+45° I – บานพับมุม	ยึดด้วยสกรู					79B9658
+45° II – บานพับมุม	ยึดด้วยสกรู					79B3558

บานพับ	การยึดบานพับ	บานริมพับขอบ	กลางพับขอบ	บานในขอบ	บานพับมุม bi-fold	
CLIP top มีสปริง						
95° บานพับเฟรมอะลูมิเนียม	ยึดด้วยสกรู	71T950A	71T960A	71T970A		
บานพับมุม bi-fold	ยึดด้วยสกรู				79T8500	
CLIP top ไม่มีสปริง						
110°	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	ยึดด้วยสกรู	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	พุก Knock-in	70T3580.TL				
95°-โปรไฟล์/หน้าบานหนา	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	ยึดด้วยสกรู	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	พุก Knock-in	70T9580.TL				
155° ไม่มีระยะทดบาน	INSERTA	70T7590.TL				
	ยึดด้วยสกรู	70T7550.TL				
95° บานพับเฟรมอะลูมิเนียม	ยึดด้วยสกรู	70T950A.TL				
MODUL						
95° บานพับตู้เย็น	ยึดด้วยสกรู	91K9550				

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ฐานรองบานพับ	การยึด	ระยะทด (มม.)	 แบบตรง 20/32	 แบบปีก 37/32
ฐานรองบานพับ ปรับความสูงด้วยสกรูลูกเบี้ยว	ยึดด้วยสกรู	0	175H3100	173H7100
		3	175H3130	173H7130
	ทุก Knock-in	0	177H3100	
		3	177H3130	
	EXPANDO	0	177H3100E	174H7100E
		3	177H3130E	174H7130E
ฐานรองบานพับ ปรับความสูงด้วยสกรูลูกเบี้ยว ใช้แผงข้างคู่เดียวกัน	EXPANDO	0		174H710ZE
ฐานรองบานพับแบบ 2 ชั้น ปรับความสูงด้วยสกรู	ยึดด้วยสกรูยูโร	6		175H9160
		9		175H9190
ฐานรองบานพับรูยี่ดวงรี ปรับความสูงด้วยสกรู	ยึดด้วยสกรู	0		173L6100
		3		173L6130
ฐานรองบานพับตู้เย็น	EXPANDO	0		
				194K6100E

อุปกรณ์เสริม	ประเภทบานพับ		
ฝาปิดแขนบานพับ ไม่มีโลโก้	110°, 110° special, 107°, +45° II, บานพับขนานกับหน้าบาน , บานพับมุม bi-fold		70.1503
	95° โปรไฟล์/หน้าบานหนา และเฟรมอะลูมิเนียม, +45° I, +30° II, +15° III		70.1553
	110°, 107°, 95° โปรไฟล์/หน้าบานหนา, 95° เฟรมอะลูมิเนียม (กลางของ/ในขอบ)		70.1663
	155°,125°-บานพับโปรไฟล์/หน้าบานหนา CRISTALLO และ CLIP top BLUMOTION ใช้กับหน้าบานบาง		70.4503
ฝาปิดแขนบานพับ บีมโลโก้ Blum	110°, 110° special, 107°, +45° II, บานพับขนานกับหน้าบาน, บานพับมุม bi-fold		70.1503.BP
ฝาปิดยึดด้วยบานพับ (ยึดด้วยสกรู และทุก knock-in)	110°, 110° special, 107°, 95° โปรไฟล์/หน้าบานหนา (CLIP top BLUMOTION) และบานพับขนานกับหน้าบาน		70T3504
	155°,125°-บานพับโปรไฟล์/หน้าบานหนา		70T7504
	CLIP top BLUMOTION หน้าบานบาง		70T4504
	95° โปรไฟล์/หน้าบานหนา CLIP top ไม่มีสปริง		70T1504
TIP-ON	สำหรับบานพับไม่มีสปริง	TIP-ON กดกระดิ่งยาว หัวแม่เหล็ก สีคาร์บอนแบล็ก, สปริงปกติ	956A1004
	สำหรับบานพับมีสปริง	TIP-ON กดกระดิ่งสั้น หัวแม่เหล็ก สีคาร์บอนแบล็ก, สปริงปกติ	956.1004
	สำหรับบานพับมีสปริง	TIP-ON กดกระดิ่งยาว หัวยาง สีคาร์บอนแบล็ก, สปริงปกติ	956A1006
		TIP-ON กดกระดิ่งยาว หัวยาง สีคาร์บอนแบล็ก, สปริงแข็ง	956A1006F
TIP-ON อะแดปเตอร์	อะแดปเตอร์ตรง-สั้น สีคาร์บอนแบล็ก		956.1201
	อะแดปเตอร์ตรง-ยาว สีคาร์บอนแบล็ก		956A1201



บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอรส์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 000.000.0 - FO-075/6 TH-TH/05.23

Look for our
FSC™-certified
products