



AVENTOS top Майсторско изпълнение

www.blum.com

 **blum**[®]



Създаването на симфония, отработването на тънкостите и повторното поставяне на определени пасажии е предизвикателство. Поставихме си задачата и изцяло преработихме нашите клапващи системи AVENTOS: намалихме размера, оптимизирахме функциите и адаптирахме дизайна. Подобно на диригент, който придава на композицията индивидуален шрих и по този начин пренарежда ше-дъовъра, обковите от групата AVENTOS top ви дават възможност да поставите нови акценти при проектирането на жилищни пространства. Комбинирате ергономични движения с функционалност, а различните видове клапващи системи впечатляват клиентите като детска игра. Изпълнете майсторски шкафове в бъдеще – с AVENTOS top.

Съдържание

04	Дизайн
06	Интегрирани функции
08	SERVO-DRIVE
10	Компактна програма
12	Жилищен свят
14	Комфортна употреба
16	Технологии на движение
18	Асортимент
20	AVENTOS HF top
22	AVENTOS HS top
24	AVENTOS HL top
26	AVENTOS HK top
28	AVENTOS HK-S
30	AVENTOS HK-XS
32	Преглед на клапващите системи
34	Качество от Blum
36	Blum-SERVICES
38	moving ideas

Съгласувана работа

Независимо дали за съвване, завъртане, повдигане или клапване – всички видове движение на клапващите механизми вече се предлагат като компактна версия за горен шкаф. С елегантно проектирани обкови, с композиция от различни клапващи механизми може да създадете вълнуващ акцент в жилището. Силовите механизми са скрити зад коприненобели, светлосиви или наситеносиви декоративни капачки – в тон на съответната мебел или като атрактивен контраст. Индивидуалните брендинг елементи правят AVENTOS HF top, HS top, HL top и HK top уникални.



Подробна информация
на Awards:
www.blum.com/award



Монтаж с позициониране.



Монтаж с предварително монтирани самонарезни
винтове.

Функционални мултиталанти

При обковите от семейството на AVENTOS top имате две възможности за монтаж на силовия механизъм: или със самонарезни винтове или с помощта на интегрирано позициониране. Монтажът на силовия механизъм е бърз, лесен и безпогрешен – при това без пресмятане, благодарение на фиксираната захващаща позиция. Вградената технология BLUMOTION и ограничителят на ъгъла на отваряне се настройват изключително лесно.



Силовият механизъм може удобно да се регулира отпред, дори при поставена вече декоративна капачка.



Виртуозно допълнение

Монтажът без инструменти и интуитивното пускане в експлоатация на електрическата система на движение SERVO-DRIVE са приятни и удобни. Задвижващото устройство с особено ниско ниво на шум е еднакво за AVENTOS HF top, AVENTOS HL top и AVENTOS HS top - което прави работата още по-приятна. Дори и с това практично допълнение клапашите обкови впечатляват със своя праволинеен и семпъл дизайн.



Поддържа се въвеждане в експлоатация чрез цветни сигнали
вградено откриване на грешки.



Със SERVO-DRIVE AVENTOS top се отличава също
със семпъл дизайн.

Истинско съкровище

AVENTOS top не заема място нито в мебелите, нито в склада.


Обковите са проектирани по такъв начин, че имате нужда само от няколко различни компонента и все пак имате пълна свобода на дизайна: симетрично конструираният силов механизъм и лостовете са подходящи за няколко размера на клапачия механизъм и са подходящи за всички технологии на движение. При това една и съща декоративна капачка може да се използва за HF top, HS top и HL top. За вас това означава: по-малко усилия за избор, доставяне и обработка.



Тъмно сиво



Светло сиво



Копринено бяло

Покривни пластини

Възможно собствено брендиране и наличност в три цвята.





Успешна КОМПОЗИЦИЯ

Шкафовете с клапваща врата AVENTOS top са винаги добър избор. Те създават защитено полезно пространство и разкриват много творчески възможности. Според предпочитанието в едно и също помещение комбинирате различни типове клапване. Със своя дискретен дизайн компактните обкови се вписват идеално във всеки интериор.



Стил, задаващ тона

Точно толкова уместна, колкото и закачливият вид на една кухня, е нейната ергономичност. В крайна сметка освен място за престояване, е и работно помещение. Там където има движение, стенните модули с клапващи врати са за предпочитане - което се потвърждава от нашето глобално проучване на нуждите при използване на кухнята. Затова ние непрекъснато доразвиваме нашите клапващи системи. Защото удобните за потребителя мебели означават по-голямо качество на живот за вашите клиенти.



Винаги лесен достъп

Фронтът се движи извън обхвата на действие и може да остане отворен по време на готвене. Така принадлежностите са лесно достъпни по всяко време.




Съобразено с потребностите

Клапващите механизми са подходящи по височина и широчина към съответните изисквания за полезно място. Или са продължение на модела на свързване с основния модул.



Спиране във всяка желана позиция

Клапващата врата спира във всяка желана позиция, а затварянето се осъществява безпроблемно.

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing at a cabinet door. The cabinet door is open, revealing shelves with glassware. An orange frame highlights the internal structure of the cabinet. The kitchen features light wood paneling, a grey countertop, and a sink. A yellow chair is visible in the background.

Почти концертно изпълнение

Използването на клапващи системи в горен шкаф е още по-комфортно, ако комбинирате AVENTOS top с технологиите на движение: SERVO-DRIVE, TIP-ON и BLUMOTION, които гарантират, че отварянето и затварянето на фронтите е чисто удоволствие. Това важи най-вече за фронтите без дръжки.



Научете повече за нашите технологии на движение на:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

Почти безшумен: BLUMOTION

Благодарение вградената система, клапващите врати се затварят винаги плавно и безшумно. Дори и при големи и тежки фронтови, както и при затваряне със замах.



SERVO-DRIVE

by Blum

Семпло и красиво: SERVO-DRIVE

Електрическата система на отваряне позволява отваряне на фронта с леко докосване. С натискане на бутон клапващата врата се затваря плавно.




TIP-ON

by Blum

Просто практично: TIP-ON

След кратко докосване фронтът се отваря механично с един пръст. С притискане клапващата врата се затваря отново.

Малко пространство нагоре:
AVENTOS HF top за двойни сгъ-
ваеми врати е идеален за малки
височини на помещението.




Един цялостен репертоар

Обковите за клапваща врата AVENTOS top са толкова разнообразни, колкото изискванията и желанията на вашите клиенти. Съвсем без значение, колко големи са клапващите врати или в кое помещение се намират – винаги има подходящо решение за обков. Имате избор между сгъване, завъртане, повдигане или клапване. Тъй като всички варианти са в хармония помежду си, те могат лесно да се комбинират.



Златната среда: AVENTOS HL top
за сгъваеми врати е подходящ за
специални монтажни ситуации.

Красив ред: AVENTOS HS top фиксира безпроблемно завъртащата врата в големия единичен фронт.



Безпроблемна функция: AVENTOS HK top за клепващи врати е в толкова вариации, колкото и условията на мястото за използване.

AVENTOS HF top за сгъване

Впечатляващ външен вид: с AVENTOS HF top може да се реализира обков за сгъваеми клапващи врати с двоен фронт. Клапващият механизъм ви дава богатство от дизайнерски опции: всичко е възможно - от тесни или широки алуминиеви рамки до комбинации от материали и асиметрични височини на фронта.





Полезно място по височина:

Благодарение на ограничителя на ъгъла на отваряне фронтът не удря тавана.



Място за скриване:

Големите сгъваеми клапващи системи с височина до 1200 мм позволяват поместване на големи уреди.



Пълна свобода на проектиране:

Асиметричните фронтове и комбинацията от материали задават вълнуващи акценти.



AVENTOS HS top за завъртане

Обковът на клапващата врата AVENTOS HS top създава усещане за безтегловност. Големите единични фронтове се преместват безпроблемно. Клапващата врата позволява безпрепятствен достъп до съхраняваните продукти и в същото време поддържа дистанция до горната част на корпуса. Добре дошла покана да ги включите в планираното обзавеждане - например чрез интегриране на странични панели и корнизи.



С елегантно движение за красиво прозрение:
Дори при големи клапващи врати не е нужна напречна стабилизация.



Венецът на висококачествените мебели:
Например чрез интегриране на дизайнерски детайли:



Семпло и елегантно:
Със закрепващата система EXPANDO T са възможни фронтове до 8 мм.

AVENTOS HL top за повдигане

Изненадайте клиентите си с клапащи механизми, които напълно разкриват обхвата на движение. Клапащи механизми с AVENTOS HL top са идеални за шкафове, които са разположени над работния плот. Корпуси с височина до 580 мм и широчина 1800 мм могат да бъдат оборудвани с обков за повдигащи клапащи механизми. С допълнителен шкаф на работния плот електрическите уреди могат да бъдат скрити зад фронта.





Отворени за идеи:

AVENTOS HL top позволява приложения под фалц и герунг, както и фронтите от 8 мм.




Хармонична единица:

С AVENTOS HL top електроуредите изчезват зад непрозрачната врата на шкафа.



Навсякъде приложимо:

AVENTOS HL top разкрива нови възможности за дизайн в жилищните и работни помещения.



AVENTOS HK top за клапващи врати

Ако имате малко място на стената или високия шкаф, AVENTOS HK top е предпочитаният вариант. Обковът на клапващата врата почти не излиза извън корпуса, така че ниската височина на тавана не е пречка. Дори и най-големите и тежки клапващи врати се отварят изключително лесно. При фронтите без дръжки технологиите на движение SERVO-DRIVE и TIP-ON предлагат електрическо, съответно механично отваряне.



Подходящо за всяко дизайнерско желание:
Силовият механизъм на AVENTOS HK top е удивително многофункционален.



Гарантирано без сблъсък:
Ограничителят на ъгъла на отваряне се регулира с точност.



Не само за кухнята:
AVENTOS HK top се реализира във всички жилищни помещения.

Нашият класик за
малки клапващи врати



AVENTOS HK-S


за малки клапващи врати

Не прахосвайте мястото за съхранение! Ако все още имате място над шкафа, там лесно може да интегрирате клапващ механизъм. Благодарение на компактния си дизайн, AVENTOS HK-S е идеалният обков за малки клапващи врати. Клапващият механизъм отваря практически възможности за съхранение на рядко използвани вещи във шкафа. Тъй като фронтът се задвижва изцяло нагоре, достъпът е безпроблемен.

Спиране по желание:
Когато силовият механизъм е прецизно настроен, малката клапваща врата остава във всяка позиция.



Типичният TIP-ON:
Просто докосвате – и клапващата врата се отваря! Затварянето е с леко притискане.



Винаги привличащ вниманието:
AVENTOS HK-S обогатява всяко помещение.



Нашият класик за
малки клапващи врати



AVENTOS HK-XS

за малки клапващи врати

При перфектно проектираната кухня всеки милиметър се използва оптимално. Малките клапващи системи гарантират, че има много творческа свобода, дори когато пространството е ограничено. Елегантното решение за обков AVENTOS HK-XS може да се използва единично, в зависимост от размера на клапващата врата. Включената в доставката CLIP top BLUMOTION-панта осигурява плавно и тихо затваряне.

Приложение според изискванията:
От дебели дървесни фронтове до
широки или тесни алуминиеви рамки –
всичко е възможно.



Напълно според предпочитанията:
Клапващата врата спира в произволно
избрана позиция.



Толкова малък и вече клапващ
механизъм:
AVENTOS HK-XS се реализира и при
много ограничени пространства.



Правилното решение за всяка конструкция

AVENTOS	Движе- ние	Типични Области на приложение	Тегло на фронта	Възможни версии	Възможни размери на корпуса в мм
HF top		Горен шкаф, висок, фронт от две части, горен шкаф над плота		Масив, широки и тесни алуминиеви рамки, комбинация дърво, стъкло, асиметрични фронтове, приложение под фалц и герунг	Височина 480–1200 Ширина до 1800
HS top		Горен шкаф (при наличие на място), голям, единичен фронт, също и с декоративни елементи		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 350–800 Ширина до 1800
HL top		Горен шкаф, висок шкаф, (при място) по височина, горен шкаф над плота		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 300–580 Ширина до 1800
HK top		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка		Тънки фронтове, от дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове, приложения под фалц и герунг	Височина 205–600 Ширина до 1800
HK-S		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка		От дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове	Височина 180–600 Ширина до 1800
HK-XS		Горен шкаф, висок шкаф, над хладилник, шкаф за запаси, печка, аспиратор, баня	 двустранно	От дърво, широки/тесни алуминиеви фронтове	Височина 240–600 Широчина до 1800

	Вътрешна ширина в мм	Начини за обработка и монтаж	Технология на движение	Покривни пластини
	264	2 варианта на закрепване: — предварително монтиран самонарезен винт — Винтове за ПДЧ при позициониране — Фиксирана позиция в корпуса — Фиксирана позиция на закрепване на фронта — Настройка на силовия механизъм отпред — Настройка на силовия механизъм отзад — Интегрирана BLUMOTION-настройка при AVENTOS HF top, HS top и HL top — Без панти / необходима настройка на горната част (Изключение: AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Копринено бяло ☐ Светло сиво ☒ Тъмно сиво
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Копринено бяло ☐ Светло сиво ☒ Тъмно сиво
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Копринено бяло ☐ Светло сиво ☒ Тъмно сиво
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Копринено бяло ☐ Светло сиво ☒ Тъмно сиво
	163	Монтаж на силов механизъм с винтове за ПДЧ Не са необходими панти	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Копринено бяло ☐ Светло сиво ☒ Тъмно сиво
	125 (Възможност за специално решение от 100 мм)	Монтаж на силов механизъм с винтове за ПДЧ Панти / необходима настройка на горната част	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	няма Покривни пластини





Преди всичко ние измерваме качеството на Blum като задаваме въпроса: отговарят ли нашите продукти на вашите нужди? И тъй като нуждите се променят във времето, ние сме в непрекъснат диалог с нашите клиенти, изслушваме, задаваме въпроси – и повишаваме изискванията към продуктите и услугите.



Контрол на качеството

Blum разполага с над 26.000 средства за измерване и проверка



Компютърна симулация

Осигуряване на качество още във фазата на разработване



Тест за качество

Тестове на движение и натоварване на системи механизми за клапващи врати: 80.000x отваряне и затваряне



Тестване

Тестване на материали с различни методи на изпитване (напр. тест за корозия, тест със солена спрей или тест за опън)






Blum-SERVICES

Нашите услуги са прецизно съобразени с вашите нужди, за всяка стъпка по веригата на работния процес. За да работите по-ефективно и да пестите време. Персонализирано, достъпно винаги и където имате нужда.



Дигитален сервис

Дигитална подкрепа за по-голяма ефективност



Монтажни приспособления

Практични приспособления за прецизна работа



Комуникационни услуги

Изчерпателни материали за целенасочен маркетинг



Персонализирани услуги

Директен контакт за ориентирано към клиента доверие



Логистични услуги

Оптимизирани процеси за бързи доставки



Научете повече за нашите
Е-УСЛУГИ:
www.blum.com/e-services





Качество

Повече комфорт и функция в ежедневните потребности – в това е нашият принос.



Асортимент

Всичко под ръка: с нашата разнообразна програма залагате на актуална и бъдеща жилищна тенденция.



Вдъхновение

Ние наблюдаваме жилищните тенденции в целия свят и залагаме на утрешните решения. С удоволствие ви предоставяме тези познания.



Иновация

Ние винаги сме в движение. С любознателност и изследователски дух развиваме нови продукти и услуги за Вас.



Услуги

Ние Ви подкрепяме в ежедневната работа с точни услуги за Вашите процеси.



Качество

Ние не спираме да усъвършенстваме нашите продукти, нашите услуги и самите себе си.



Доверие

Ние поемаме отговорност. За нашето партньорство, за нашата взаимна работа, за обществото и околната среда.

През 1952 година Julius Blum стартира нашето пътуване с конска подкова. Днес ние доставяме иновативни обкови на клиенти в над 120 страни.

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 777.848.2 · EP-610/1 BG-BG/09.23