



AVENTOS top Presentazione unica

www.blum.com

 **blum**[®]



Che sfida trovare un'armonia, elaborare i dettagli e presentare in modo unico elementi già conosciuti. Abbiamo deciso di rielaborare i nostri meccanismi per ante a ribalta AVENTOS: abbiamo ridotto le versioni, ottimizzato le funzioni e adattato il design. Abbiamo agito come un direttore d'orchestra che dà un tocco personale a una composizione e si occupa del riarrangiamento di un capolavoro: ora avete l'opportunità di sfruttare nuove linee marcati quando progettate spazi abitativi con gli accessori della famiglia AVENTOS top. Combinate movimenti ergonomici e funzionalità, giocate con diversi tipi di ante a ribalta e incantate i vostri clienti. Sarete pronti per mettere in scena in modo magistrale mobili a colonna e pensili con AVENTOS top.



Indice

- 04 Design
- 06 Funzioni integrate
- 08 SERVO-DRIVE
- 10 Programma compatto
- 12 Spazio abitativo
- 14 Comfort di utilizzo
- 16 Tecnologie del movimento
- 18 Assortimento
- 20 AVENTOS HF top
- 22 AVENTOS HS top
- 24 AVENTOS HL top
- 26 AVENTOS HK top
- 28 AVENTOS HK-S
- 30 AVENTOS HK-XS
- 32 Panoramica delle ante a ribalta
- 34 Qualità Blum
- 36 Servizi Blum
- 38 moving ideas

Un lavoro coerente

Ripiegare, alzare, sollevare, aprire - ora tutti i tipi di movimento dei meccanismi per l'anta a ribalta sono disponibili anche nella nuova versione top. Grazie agli eleganti accessori, è possibile creare emozionanti composizioni di ante a ribalta diverse nello stesso spazio o nello stesso mobile. Le basi forza sono nascoste dietro placchette di copertura di colore bianco seta, grigio chiaro o grigio scuro, tono su tono con i rispettivi mobili o in piacevole contrasto. I singoli elementi di branding personalizzati rendono unici AVENTOS HF top, HS top, HL top e HK top.



Informazioni dettagliate
sui riconoscimenti:
www.blum.com/award



Montaggio con posizionamento.



Montaggio con viti EURO premontate.

Versatilità funzionale

Con gli accessori della famiglia AVENTOS top, avete due possibilità per il montaggio della base forza: potete utilizzare le viti EURO o il posizionamento integrato. È possibile montare la base forza in modo rapido, semplice e senza errori – e senza calcoli grazie alle posizioni di fissaggio fisse. Anche l'ammortizzazione BLUMOTION integrato e la limitazione dell'angolo di apertura possono essere facilmente regolati.



La base forza può essere comodamente regolata dalla parte anteriore anche con la placchetta di copertura già inserita.



Una valida aggiunta

Il montaggio senza attrezzi e la messa in funzione intuitiva del supporto elettrico del movimento SERVO-DRIVE offrono un piacevole comfort. La nuova unità motrice, particolarmente silenziosa, è la stessa per AVENTOS HF top, AVENTOS HL top e AVENTOS HS top e rende il lavoro ancora più piacevole. Anche con questa pratica aggiunta, i meccanismi per l'anta a ribalta ispirano per il loro design lineare e sottile.



Messa in funzione supportata da segnali colorati con rilevazione di errori integrata.



Anche con SERVO-DRIVE, AVENTOS top è caratterizzato da un design sottile.

Un accessorio raffinato


AVENTOS top non occupa praticamente spazio nei mobili e in magazzino. Gli accessori sono concepiti in modo da avere bisogno solo di pochi componenti diversi, pur mantenendo la massima libertà di allestimento: La base forza e la leva dal design simmetrico sono adatte ad ante a ribalta di diverse dimensioni e si armonizzano con tutte le tecnologie del movimento. Inoltre, la stessa placchetta di copertura può essere utilizzata per HF top, HS top e HL top. Questa possibilità si traduce per voi in minore sforzo per la selezione, la realizzazione e la gestione.



Grigio scuro



Grigio chiaro



Bianco seta

Placchette di copertura

Possibilità di personalizzazione e disponibilità in tre colori senza tempo.



A man with curly hair is sitting in a pink corduroy armchair, reading a magazine. He is in a modern living room with a large, teal-colored modular shelving unit. The unit has several shelves and a cabinet door that is open, revealing a guitar and other items. The room is lit with warm, ambient lighting. The man is wearing a dark green shirt and blue jeans. The overall atmosphere is relaxed and contemporary.

Una composizione ben riuscita

I mobili a colonna e i pensili con AVENTOS top sono sempre una buona scelta. Creano uno spazio di stivaggio protetto e offrono infinite possibilità creative. Combinate come preferite diversi tipi di ante a ribalta nello stesso spazio abitativo. Con il loro design discreto, gli accessori compatti si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente.





Una lavorazione dall'aspetto accattivante

Quando si progetta una cucina, non è importante solo l'estetica, ma anche l'ergonomia. Infatti, non è solo uno spazio qualsiasi, ma un luogo di lavoro. Essendo uno spazio in cui le persone si muovono, sono sempre preferibili mobili a colonna e pensili con ante a ribalta, come conferma la nostra ricerca sulle necessità a livello mondiale nell'utilizzo di cucine. Per questo motivo, continuiamo a sviluppare i nostri sistemi per ante a ribalta. Perché mobili facili da utilizzare sono sinonimo di maggiore qualità dell'abitare per i vostri clienti.



Accesso sempre facile

Il frontale si solleva oltre l'area di lavoro e durante l'utilizzo della cucina può rimanere aperto in quella posizione. In questo modo, è possibile accedere sempre facilmente alle merci stivate.



In linea con le necessità

Le ante a ribalta si adattano in altezza e larghezza al relativo bisogno di spazio di stivaggio. Oppure seguono lo schema preciso delle fughe della base.



Si ferma in qualsiasi posizione

Grazie all'arresto progressivo, l'anta a ribalta si ferma in qualsiasi posizione ed è sempre facilmente raggiungibile per la chiusura.



Uno sforzo concertato

L'utilizzo delle ante a ribalta nei mobili a colonna e nei pensili è ancora più comodo se si abbina AVENTOS top alle tecnologie del movimento: SERVO-DRIVE, TIP-ON e BLUMOTION rendono un piacere l'apertura e la chiusura dei frontali. Questo discorso vale soprattutto per i frontali senza maniglie.




Per maggiori informazioni sulle nostre tecnologie del movimento, consultate: www.blum.com/4formore


BLUMOTION

by Blum

Per la massima silenziosità: BLUMOTION

Grazie all'ammortizzazione integrata, la chiusura delle ante a ribalta è sempre dolce e silenziosa. Anche con frontali grandi e pesanti o con chiusure che necessitano di irruenza.


SERVO-DRIVE

by Blum

Un alleato piuttosto intelligente: SERVO-DRIVE

Il supporto per l'apertura elettrico consente di aprire il frontale con una leggera pressione. Premendo un pulsante, l'anta a ribalta si chiude in modo silenzioso.



TIP-ON

by Blum

Praticità semplice: TIP-ON

Basta un breve tocco e il frontale si apre grazie a un supporto meccanico. L'anta a ribalta si chiude tramite pressione.

Poco spazio verso l'alto: AVENTOS HF top per ante a soffietto a due pezzi è ideale per spazi dalle altezze ridotte.



Un'offerta completa

I meccanismi per l'anta a ribalta AVENTOS top si adattano alle esigenze e ai desideri dei vostri clienti. Non importa quanto siano grandi le ante a ribalta o in quale spazio abitativo si trovino: c'è sempre un accessorio che si inserisce in armonia nella soluzione. Potete scegliere tra ante a ribalta standard, a soffietto, ad apertura verticale o basculanti. E poiché tutti i tipi si armonizzano tra loro, è facile combinarli.



La scelta perfetta: AVENTOS HL top per ante ad apertura verticale è adatto anche a situazioni di montaggio particolari.

Piuttosto spazioso: AVENTOS HS top
fissa senza sforzo ante basculanti con
un ampio frontale monopezzo.



Sollevamento sempre adeguato:
AVENTOS HK top per ante a ribalta
standard si adatta alle condizioni del
luogo di utilizzo.

AVENTOS HF top per ripiegare

Una soluzione di grande effetto che convince anche in termini di maneggevolezza: con AVENTOS HF top, l'accessorio per ante a soffietto, è possibile realizzare ante a ribalta con frontale in due parti di grandi dimensioni. L'anta a ribalta vi offre un'ampia gamma di opzioni di design per i pensili alti e medi: qualsiasi soluzione è realizzabile, inclusi telai in alluminio stretti o larghi, combinazioni di materiali e altezze asimmetriche dei frontali.





Spazio di stivaggio fino in alto:

Grazie al limitatore dell'angolo di apertura integrato, il frontale non urta il soffitto.



Spazio per nascondere:

Le ampie ante a soffietto, alte fino a 1200 mm, consentono di far sparire rapidamente gli elettrodomestici nell'armadio con alzata.



Totale libertà di allestimento:

Frontali asimmetrici e un mix di materiali creano linee marcati emozionanti.



AVENTOS HS top per alzare

Il meccanismo per l'anta a ribalta AVENTOS HS top trasmette una sensazione di leggerezza. I frontali monopezzo di grandi dimensioni possono essere spostati con facilità. L'anta a ribalta permette di accedere senza difficoltà alle merci stivate e allo stesso tempo di mantenere la distanza dalla parte superiore del corpo mobile. È un piacere includere questa soluzione nella progettazione degli interni, ad esempio integrando cornici superiori e rivestimenti.



Con un movimento elegante per un aspetto esteticamente piacevole: anche con ante a ribalta di grandi dimensioni, non serve uno stabilizzatore trasversale.



Il fiore all'occhiello dei mobili di alta qualità: ad esempio, tramite l'integrazione di dettagli di design.



Sottile ed elegante: con il sistema di fissaggio EXPANDO T, è possibile realizzare frontali a partire da 8 mm.

AVENTOS HL top per sollevare

Sorprendete i vostri clienti con ante a ribalta che lasciano completamente libera l'area di movimento. Le ante a ribalta con AVENTOS HL top sono ideali per i mobili che si trovano sopra superfici di lavoro. Il meccanismo per ante a ribalta può essere utilizzato in corpi mobile fino a 580 mm di altezza e 1800 mm di larghezza. Con un armadio con alzata sulla superficie di lavoro, gli è possibile nascondere gli elettrodomestici dietro il frontale.





Via libera alle idee:
AVENTOS HL top consente anche applicazioni per battuta obliqua e finta
battuta e frontali da uno spessore di 8 mm.



Un'unità armoniosa:
con AVENTOS HL top i piccoli elettrodomestici scompaiono dietro un
frontale esteticamente uniforme.



Integrabile in ogni ambiente:
AVENTOS HL top apre nuove possibilità di personalizzazione negli spazi
abitativi e lavorativi.



AVENTOS HK top per aprire

Se c'è poco spazio sopra il pensile o il mobile a colonna, AVENTOS HK top è la scelta migliore. Il meccanismo per l'anta a ribalta sporge appena al di sopra del corpo mobile, quindi l'altezza ridotta del soffitto non rappresenta un ostacolo. Anche le ante a ribalta grandi e pesanti possono essere aperte con grande facilità. Per i frontali senza maniglie, le tecnologie del movimento SERVO-DRIVE e TIP-ON forniscono un supporto elettrico e meccanico.



L'ideale per qualsiasi desiderio di design:
la base forza AVENTOS HK top è incredibilmente versatile.



Assenza di collisione garantita:
il limitatore dell'angolo di apertura integrato può essere regolato
con precisione.



Non solo per la cucina:
AVENTOS HK top è la soluzione giusta per tutti gli ambienti della casa.

I nostri classici per
ante a ribalta piccole



AVENTOS HK-S per ante a ribalta piccole

Non si potrebbe mai rinunciare a spazio di stivaggio! L'eventuale spazio che si trova sopra il mobile a colonna può essere integrato con un'anta a ribalta. Grazie al design compatto, AVENTOS HK-S è l'accessorio ideale per ante a ribalta piccole. Negli mobili a colonna, l'anta a ribalta offre pratiche possibilità di stivaggio per oggetti che non si usano spesso. Poiché il frontale si sposta completamente verso l'alto, è possibile avere accesso senza sforzo.

Si arresta come si desidera:
Se la base forza è impostata in modo
esatto, l'anta a ribalta standard piccola
rimane in qualsiasi posizione.



Caratteristiche tipiche di TIP-ON:
basta un tocco e l'anta a ribalta si apre!
Si richiude con una leggera spinta.



Cattura sempre lo sguardo:
AVENTOS HK-S arricchisce ogni spazio.



I nostri classici per
ante a ribalta piccole



AVENTOS HK-XS per ante a ribalta piccole

In una cucina progettata alla perfezione, ogni millimetro viene utilizzato con un senso logico. Ante a ribalta standard piccole in mobili a colonna e pensili offrono un ampio margine di creatività anche quando lo spazio è limitato. La sottile soluzione di accessori AVENTOS HK-XS può essere utilizzata anche su un solo lato, a seconda delle dimensioni dell'anta a ribalta. Le cerniere CLIP top BLUMOTION integrate nell'ordine garantiscono una chiusura dolce e silenziosa.

Implementazione secondo i propri desideri:
 Dai frontali in legno spesso ai frontali con telaio in alluminio larghi o stretti, tutto è possibile.



Qualsiasi desiderio viene esaudito: l'anta a ribalta standard si ferma in qualunque posizione si desideri grazie all'arresto progressivo.



Anta a ribalta così piccola ed esteticamente gradevole: AVENTOS HK-XS può essere utilizzato anche in spazi molto limitati.



Il meccanismo per l'anta a ribalta più adatto per ogni applicazione

AVENTOS	Movimento	Tipici campi di applicazione	Peso del frontale	Possibilità di realizzazione	Dimensioni del corpo mobile in mm
HF top		Pensili, frontali alti in due parti, armadio con alzata sul piano di lavoro		Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, combinazione di legno e vetro, frontali asimmetrici, applicazioni per finta battuta e battuta obliqua	Altezza 480–1200 Larghezza fino a 1800
HS top		Pensile (se c'è spazio), frontali monopezzo grandi, anche con cornici superiori e rivestimenti		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, applicazioni per finta battuta e battuta obliqua	Altezza 350–800 Larghezza fino a 1800
HL top		Pensile, mobile a colonna (se c'è spazio) ad altezza accessibile, apparecchi all'interno, armadio con alzata sul piano di lavoro		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, applicazioni per finta battuta e battuta obliqua	Altezza 300–580 Larghezza fino a 1800
HK top		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno		Frontali sottili, in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti, applicazioni per finta battuta e battuta obliqua	Altezza 205–600 Larghezza fino a 1800
HK-S		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno		Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 180–600 Larghezza fino a 1800
HK-XS		Pensile, mobile a colonna, sopra frigorifero, mobile dispensa, forno, cappa, bagno	 su entrambi i lati	Frontali in legno, frontali di telai in alluminio larghi/stretti	Altezza 240–600 Larghezza fino a 1800

Profondità interna minima del corpo mobile in mm	Istruzioni per la lavorazione e il montaggio	Tecnologia del movimento	Placchette di copertura
264	2 varianti di fissaggio: <ul style="list-style-type: none"> — viti EURO premontate — Viti per truciolare con posizionamento — Posizione fissa della base forza all'interno del corpo mobile — Posizione fissa dell'attacco per frontale — Regolazione della base forza dal lato anteriore — Limitatore dell'angolo di apertura integrato in AVENTOS HF top e AVENTOS HK top — Regolazione BLUMOTION integrata in AVENTOS HF top, HS top e HL top — Cerniere / lavorazione del cappello del corpo mobile non necessarie (eccezione: AVENTOS HF top) 	 	<input type="radio"/> Bianco seta <input type="radio"/> Grigio chiaro <input checked="" type="radio"/> Grigio scuro
264		 	<input type="radio"/> Bianco seta <input type="radio"/> Grigio chiaro <input checked="" type="radio"/> Grigio scuro
264		 	<input type="radio"/> Bianco seta <input type="radio"/> Grigio chiaro <input checked="" type="radio"/> Grigio scuro
187		  	<input type="radio"/> Bianco seta <input type="radio"/> Grigio chiaro <input checked="" type="radio"/> Grigio scuro
163	Montaggio della base forza tramite viti per truciolare Non sono necessarie cerniere	 	<input type="radio"/> Bianco seta <input type="radio"/> Grigio chiaro <input checked="" type="radio"/> Grigio scuro
125 (soluzione speciale possibile con 100 mm)	Montaggio della base forza tramite viti per truciolare Cerniere / lavorazione del cappello del corpo mobile non necessarie	 	nessuna Placchette di copertura





Blum Quality

Misuriamo la qualità di Blum soprattutto dalla risposta alla domanda: i nostri prodotti soddisfano le vostre esigenze? E poiché le vostre esigenze cambiano nel tempo, coltiviamo le relazioni con voi seguendo le vostre richieste, continuando così a sviluppare i nostri servizi e prodotti in base alle vostre necessità.



Controlli qualità

Oltre 26.000 strumenti di prova e di misurazione sono in uso presso Blum in tutto il mondo



Simulazione al computer

Garanzia della qualità a partire dalla fase di sviluppo



Test di qualità

Prove di movimento e di carico dei sistemi per ante a ribalta: 80.000 movimenti di apertura e chiusura



Test

Test sui materiali tramite diverse procedure di prova (ad esempio prova di corrosione, prova di corrosione in nebbia salina o prova di trazione)






Servizi Blum

I nostri servizi sono adattati alle vostre esigenze, per ogni fase della vostra catena produttiva. Rendere più efficiente il vostro lavoro per farvi risparmiare tempo è la nostra missione. Su misura per voi, disponibili quando e dove ne avete bisogno.



Servizi digitali

Supporto digitale per una maggiore efficienza



Attrezzi di lavorazione

Attrezzi pratici per lavori precisi



Servizi di comunicazione

Materiale approfondito per una strategia di marketing mirata



Servizi personalizzati

Contatto diretto per un'assistenza che mette il cliente in primo piano



Servizi logistici

Processi ottimizzati per una consegna rapida



Qui trovate ulteriori informazioni sui nostri servizi:

www.blum.com/services





Qualità dell'abitare

Più comfort e funzionalità nell'uso quotidiano dei mobili: questo è il nostro obiettivo.



Assortimento

Tutto da un'unica "mano": con la nostra ampia gamma di prodotti potete implementare le tendenze attuali e future nel campo dell'arredamento.



Ispirazione

Osserviamo le tendenze nel campo dell'arredamento in tutto il mondo e ricerchiamo le soluzioni di domani. Siamo lieti di condividere con voi le nostre conoscenze.



Innovazione

Siamo in continuo movimento. Con curiosità e spirito di ricerca sviluppiamo per voi nuovi prodotti e servizi.



Servizi

Vi supportiamo nel vostro lavoro quotidiano con servizi su misura e perfetti per i vostri processi.



Qualità

Non smettiamo mai di migliorare i nostri prodotti, i nostri servizi e noi stessi.



Fiducia

Ci assumiamo la responsabilità. Per la nostra partnership, per i nostri dipendenti, per la società e l'ambiente.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1952 con Julius Blum che ha iniziato a produrre chiodi per ferri da cavallo. Oggi realizziamo accessori innovativi per clienti in oltre 120 Paesi.

ELMI SRL
Via Delle Gerole 26
I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.



The Blum logo, consisting of a stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'blum' in a bold, lowercase, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to the upper right.



Look for our
FSC™-certified
products

Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d'autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 342.782.5 · EP-610/1 IT-IT/09.23