



AVENTOS top

การแสดงระดับมาสเตอร์

www.blum.com

 **blum**[®]



การควบคุมวงximโฟนีเปรียบเสมือนกับการทำให้รายละเอียดต่าง ๆ เกิดความปราณี
ตและการตีความขึ้นใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทาย ภารกิจของเราคือการตีความบานยก
AVENTOS ใหม่ทั้งหมด: ลดขนาด เพิ่มฟังก์ชัน และปรับดีไซน์ เช่นเดียวกับวาทยา
กรที่สัมผัสได้ถึงองค์ประกอบที่สร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีซ และตอนนี้คุณจะได้
สัมผัสกับความรู้ลึกใหม่ ๆ กับอุปกรณ์บานยกในตระกูล AVENTOS top เออร์โก
โนมิกส์และฟังก์ชันถูกผสานรวมเพื่อทำให้ลูกค้าประทับใจผ่านบานยกในแบบต่าง ๆ
สร้างสรรค์ตู้แขวนขึ้นใหม่อย่างมืออาชีพด้วย AVENTOS top

สารบัญ

- 
- 04 ดีไซน์
 - 06 คุณสมบัติบานยก
 - 08 SERVO-DRIVE
 - 10 ตัวเลือกครอบคลุม
 - 12 โลกของที่อยู่อาศัย
 - 14 ความสะดวกสบาย
 - 16 เทคโนโลยีการเปิดและปิด
 - 18 ประเภทผลิตภัณฑ์
 - 20 AVENTOS HF top
 - 22 AVENTOS HS top
 - 24 AVENTOS HL top
 - 26 AVENTOS HK top
 - 28 AVENTOS HK-S
 - 30 AVENTOS HK-XS
 - 32 ภาพรวมบานยก
 - 34 คุณภาพของ Blum
 - 36 การบริการของ Blum
 - 38 โอเคโดยไม่หยุดนิ่ง

ทำงานกลมกลืน

ตอนนี้บานยกแบบต่าง ๆ ถูกเปลี่ยนเป็นรุ่น top ซึ่งครอบคลุมทุกการใช้งาน – ทั้งบานยกแบบพับครึ่ง บานยกและเอียงด้านหลัง บานยกขนานตู้ หรือบานเปิดขึ้น อุปกรณ์ถูกออกแบบให้สวयท์สนั้ลงตัวกับตู้แขวนผนังแม่ทได้กับทุกดีไซน์ บานยกถูกซ่อนไว้หลังฝาครอบซึ่งประกอบด้วยสี่ซิลค์ไว้ท์ สีเทาอ่อน และสีเทาเข้ม – ให้โทนสีที่เข้ากันหรือโทนสีที่ตัดกันเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์ดูโดดเด่น ลูกค้าสามารถทำให้บานยก AVENTOS มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใครด้วยการทำชื่อแบรนด์ของลูกค้าเองซึ่งใช้ได้กับบานยกทุกรุ่นทั้ง HF top, HS top, HL top และ HK top



ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรางวัล:
www.blum.com/award



ประกอบด้วยเทมเพลต



ประกอบแบบนำเจาะ

แก่งรอบด้านฟังก์ชัน หลากหลาย

บานยก AVENTOS top มีสองตัวเลือกในการติดตั้ง: นำเจาะและใช้
สกรูในตัว หรือใช้เทมเพลตกำหนดตำแหน่ง ทำให้ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว
และถูกต้อง – ต้องขอขอบคุณระยะติดตั้งคงที่ที่ใช้เทมเพลตเป็นตัว
กำหนด ระบบปิดนุ่มนวล BLUMOTION และตัวหยุดองศาเปิดรวมไว้
ในอุปกรณ์การปรับตั้งจึงทำได้ง่าย



การปรับบานยกทำได้ง่ายขึ้นโดยปรับที่ด้านหน้าถึงแม้ว่าจะใส่ฝากรอบอยู่ก็ปรับได้



ทำงานอย่างชาญฉลาด

สนุกไปกับการประกอบที่สะดวกสบายและไม่ต้องใช้เครื่องมือ การเชื่อมต่อระบบช่วยเปิดไฟฟ้า SERVO-DRIVE เข้าใจและทำได้ง่าย ขานยก AVENTOS HF top, AVENTOS HL top และ AVENTOS HS top ใช้โครงฟยูนิตแบบเดียวกันโดยถูกปรับปรุงให้มีเสียงการทำงานเบาลงและใช้ง่ายกว่าเดิม ไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายเพียงอย่างเดียว การดีไซน์ก็มีความโดดเด่นเช่นกันซึ่งเน้นดีไซน์ด้วยเส้นตรงที่ตัดกันอย่างเฉียบคม



สวิตช์แอลอีดีระบุถึงขั้นตอนเช็คออฟและช่วยลดข้อผิดพลาด



ถึงแม้จะใช้กับอุปกรณ์ช่วยเปิด SERVO-DRIVE บานยก AVENTOS top ก็ไม่กินพื้นที่ในตู้จนเกินไป

ลูกใหม่ทันสมัย


บานยก AVENTOS top ใช้พื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้าและพื้นที่ติดตั้งในตู้เพียงเล็กน้อย อุปกรณ์ออกแบบให้มีส่วนประกอบน้อยชิ้นและให้อิสรภาพการออกแบบเต็มที่: อุปกรณ์บานยกและแขนใช้ได้ทั้งชายและหญิงใช้กับตู้ได้หลายขนาดและใช้กับเทคโนโลยีการเปิดและปิดทั้งหมด ฝาครอบแบบเดียวใช้ได้ทั้ง HF top, HS top และ HL top ช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกซื้อและจัดการได้ง่าย



สีเทาเข้ม



สีเทาอ่อน



สีขาว

ฝาครอบบานยก

คุณสามารถเพิ่มชื่อแบรนด์ของคุณได้ด้วย
โทนสีสามสีที่ดูทันสมัยตลอดเวลา





องค์ประกอบสู่ความสำเร็จ

บานยก AVENTOS top กับตู้สูงและตู้แขวนผนังคือตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอ บานยกสร้างพื้นที่เก็บของที่ปลอดภัยและยังสร้างโอกาสและความเป็นไปได้หลากหลาย คุณสามารถเลือกใช้บานยกแบบต่าง ๆ ร่วมกันในบ้านของคุณได้ตามต้องการ ดีไซน์ที่เรียบง่ายและมีขนาดกระทัดรัดจึงกลมกลืนกับการออกแบบ



สไตล์ที่ลงตัว

ในห้องครัวแอร์โกโนมีกส์มีความสำคัญเทียบเท่ากับดีไซน์ที่ดี และนี่คือพื้นที่สำคัญที่สุดในบ้าน จากการค้นคว้าวิจัยของเราพบว่าตู้สูงและตู้แขวนผนังที่ใช้บานยกเหมาะแก่พื้นที่ที่ผู้ใช้เคลื่อนไหวที่บ่อย ๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนารายการของเรอย่างต่อเนื่อง เพอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้า



เข้าถึงอิสระตลอดเวลา

บานตู้แขวนจะเปิดขึ้นด้านบนจึงไม่เกะกะขวางทางและสามารถเปิดทิ้งไว้ได้ในขณะที่กำลังทำงาน หมายความว่าของใช้ต่าง ๆ ที่อยู่ในตู้พร้อมหยิบใช้ทันทีที่ต้องการ



ปรับได้ตามต้องการ

ขนาดตู้แขวนผนังทำได้ทุกความกว้างและความสูงเข้าได้กับทุกพื้นที่ หรือจะออกแบบให้เข้ากับดีไซน์ของตู้พื้นก็ได้

เปิดและหยุดหลายระดับ

บานตู้เปิดขึ้นและหยุดในระดับที่ต้องการทำให้เอื้อมมือปิดได้ง่าย

A man with curly hair, wearing a brown polo shirt and dark trousers, stands in a modern kitchen. He is smiling and pointing at a light-colored cabinet door. The cabinet is part of a larger kitchen unit with a grey countertop and a wooden backsplash. Above the cabinet, there is a shelf with various glassware. To the left, there is a yellow chair with a stack of books on it. The overall atmosphere is bright and modern.

ทำงานประสานกัน เหมือนเล่นคอนเสิร์ต

ทำงานสอดประสานกันด้วยระบบช่วยเปิดและปิด: SERVO-DRIVE, TIP-ON และ BLUMOTION ช่วยให้คุณใช้ตู้แขวนผนังได้อย่างมีความสุข โดยเฉพาะเมื่อใช้กับเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีมือจับ



พบกับข้อมูลเพิ่มเติมของเทคโนโลยีการ
เปิดและปิดของเราได้ที่:
www.blum.com/4formore




BLUMOTION

by Blum

แทบไม่มีเสียง : BLUMOTION

ระบบปิดนุ่มนวลในบานยกทำให้คุณปิดบานง่าย เจียบ และนุ่มนวล –
ไม่ว่าบานจะมีน้ำหนักหรือมีขนาดใหญ่หรือใช้แรงบิดก็ตาม



SERVO-DRIVE

by Blum

ฉลาดและเก่ง: SERVO-DRIVE

ระบบช่วยเปิดไฟฟ้าช่วยให้คุณเปิดตู้แขวนได้เพียงสัมผัสแค่ครั้งเดียว
และปิดนุ่มนวลด้วยการกดสวิทช์



TIP-ON

by Blum

ใช้ง่าย ใช้ได้จริง: TIP-ON

ระบบช่วยเปิดบานแบบกลไกช่วยให้คุณเปิดบานได้ง่ายเพียงแตะครั้ง
เดียวที่บานหรือขอบบาน ถ้าต้องการปิดก็แค่กด

พื้นที่ว่างด้านบนมีน้อย: บานยกเปิดพับครึ่ง
AVENTOS HF top เหมาะกับห้องที่มี
เพดานต่ำ



การแสดงผล หลาย

บานยก AVENTOS top มีให้เลือกหลายแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าตู้จะกว้างขนาดไหนหรือพื้นที่ส่วนใดในบ้าน บานยกก็ตอบโจทย์ได้เสมอ บานยกมีให้เลือกทั้งแบบเปิดพับครึ่ง เปิด และเอียงด้านหลัง เปิดขนาน และเปิดขึ้น อุปกรณ์แต่ละแบบมีดีไซน์กลมกลืนจึงใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว



ตัวเลือกที่ดี: บานยกเปิดขนาน AVENTOS
HL top ก็เหมาะกับการใช้ในลักษณะพิเศษ

พื้นที่ขนาดใหญ่: บ้านขนาดใหญ่บ้านเดียว
ก็เปิดสวิงขึ้นบนตู้ได้สบาย ๆ ด้วยบานยก
AVENTOS HS top



เปิดและปิด: บานยกเปิดขึ้น AVENTOS HK
top ปรับให้เหมาะให้ลงตัวกับทุกพื้นที่ในบ้าน

AVENTOS HF top

บานยกเปิดขึ้นและพับ

สวยงามใช้ บานยกแบบพับ AVENTOS HF top ทำให้คุณใช้ตู้แขวนผนังที่มีขนาดใหญ่ได้ ให้คุณมีตัวเลือกการออกแบบได้หลากหลายทั้งแบบสูงมาก ๆ และสูงปานกลาง บานตู้แบบเฟรมอะลูมิเนียมกว้างหรือแคบ ใช้วัสดุผสมกัน หรือบานสูงไม่เท่ากัน – ทุกสิ่งเป็นไปได้ด้วย AVENTOS HF top





ที่เก็บของที่อยู่สูง:

ไม่ต้องกังวลว่าหน้าบานจะเปิดชนเพดานเพราะว่ามีตัวหยุดองศาเปิดในตัว



ที่เก็บของที่ไม่มีอะไรมาขวาง:

บานตู้ขนาดใหญ่สูงได้ถึง 1200 มม. เปิดพับครึ่งเพื่อใช้ซ่อนเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในตู้ที่อยู่บนท็อปครัวได้สบาย ๆ



ดีไซน์อิสระเต็มรูปแบบ:

บานตู้ขนาดไม่เท่ากัน หรือใช้วัสดุต่างชนิดกันก็สามารถทำได้ทำให้การออกแบบดูน่าสนใจ



AVENTOS HS top

บานเปิดสวิงขึ้น

บานยก AVENTOS HS top ทำให้การเปิดเขารวกับว่าบานไม่มีน้ำหนัก บานขนาดใหญ่หน้าบานเดียวก็เปิดขึ้นง่าย ๆ สมบาย ๆ บานยกเปิดสวิงขึ้นทำให้หยิบของในตู้ง่ายในและมีช่องว่างระหว่างบานและขอบบนตู้ ฟิเจอร์นี้ช่วยให้คุณดีไซด์ตู้แขวนด้วยกรอบหรือบัวบนตู้ได้ทำให้เฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์และดูน่าสนใจ



เปิดสวย มองเห็นชัดเจน:
ตู้กว้างแคไหนก็ไม่ต้องใช้ราวกันโคลง



เพิ่มความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิเจอร์:
ใส่ใจกับรายละเอียดการออกแบบ



บางและทันสมัย:
ทุกยี่ห้อ EXPANDO T ทำให้คุณออกแบบบานตู้ขนาดบางตั้ง 8 มม. ขึ้นไปได้

AVENTOS HL top

บานยกเปิดขนาน

สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณด้วยบานยกที่ให้อิสระที่สุด บานยก AVENTOS HL top เหมาะกับตู้แขวนที่อยู่บนท็อปครัว ตัวสูงได้ถึง 580 มม. และกว้างได้สูงสุด 1800 มม. คุณสามารถเก็บซ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่หลังบานตู้ได้ด้วยตู้ที่ติดอยู่บนท็อปครัว





เปิดโอเดีย:

บานยก AVENTOS HL top ใช้ได้กับหน้าบานที่มีขอบเฉียง ขอบบานเข้าร่อง หรือวัสดุหน้าบานบางตั้งแต่ 8 มม. ขึ้นไป



ให้ความกลมกลืน:

บานยก AVENTOS HL top ทำให้คุณใช้หน้าบานตู้ที่เรียงต่อกันเก็บซ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าได้



ใช้ได้ทุกที่:

บานยก AVENTOS HL top สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทั้งในห้องนั่งเล่นและห้องทำงาน



AVENTOS HK top บานเปิดขึ้น

เมื่อคุณมีพื้นที่จำกัดบนยก AVENTOS HK top คือคำตอบของคุณ บานเปิดขึ้น
เหนือขอบตู้เพียงเล็กน้อยจึงไม่เป็นอุปสรรคกับห้องที่มีเพดานต่ำ ไม่ว่าบานมีขนาดใหญ่
หรือหนักก็เปิดได้ง่าย เพอร์นิเจอร์ไม่มีมือจับก็ใช้ได้ด้วยระบบช่วยเปิดทั้งแบบใช้ไฟฟ้า
SERVO-DRIVE หรือแบบกลไก TIP-ON



ลงตัวทุกดีไซน์:

บานยก AVENTOS HK top มาพร้อมกับความมอเนกประสงค์อย่างที่สุด



เปิดแล้วไม่ชน:

บานยกมีตัวหยุดองศาเปิดในตัวทำให้รับบานไม่ให้ชนเพดานได้



ไม่ใช่แค่ในห้องครัว:

บานยก AVENTOS HK top ลงตัวกับทุกพื้นที่ของบ้าน

ดีไซน์ฉบับบูรณแบบ
ของตู้ติดผนังขนาดเล็ก




AVENTOS HK-S บานยก สำหรับตู้ติดผนังขนาดเล็ก

ที่เก็บของที่ไม่เสียเปล่า! ถ้ายังมีที่ว่างบนตู้เหลืออยู่ก็ใช้บานยกได้ บานยก AVENTOS HK-S มีขนาดกระทัดรัดจึงเหมาะกับตู้ขนาดเล็ก กับตู้สูง ๆ บานยกเหมาะสำหรับใช้เก็บของที่ไม่ได้ใช้เป็นประจำ บานตู้เปิดขึ้นจึงไม่เกะกะขวางทำให้เข้าถึงของในตู้ง่าย

หยุดตามระดับที่ต้องการ:
อุปกรณ์บานยกสามารถปรับได้เพื่อให้บานหยุด
ตามระดับที่ต้องการ



TIP-ON ล้มพับเดียว:
แค่สัมผัสครั้งเดียวบานก็เปิด ถ้าไม่ใช่ก็กดปิด



สวยสะอาดตา:
บานยก AVENTOS HK-S เสริมให้ทุกห้องใน
บ้านสวยและดูดี



ดีไซน์ล้ำสมัยแบบ
ของตู้ติดผนังขนาดเล็ก



AVENTOS HK-XS

บานยกสำหรับตู้ติดผนัง ขนาดเล็ก

ห้องครัวที่เพอร์เฟกต์ต้องใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดตารางนิ้ว บานยกเปิดขึ้นบนตู้สูงหรือตู้แขวนผนังคือการสร้างที่เก็บของจากพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัด บานยก AVENTOS HK-XS มีขนาดบางไม่กินพื้นที่ในตู้สามารถใช้เพียงอันเดียวก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดตู้ บานพับ CLIP top BLUMOTION ช่วยให้บานปิดเงียบและนุ่มนวล

ตัวเลือกของคุณ:
ไม่ว่าวัสดุหน้าบานทำด้วยไม้ เพรอะลูมิเนียม
กว้างหรือแคบ ทุกแบบสามารถทำได้




ตามที่คุณชอบ:
บานตู้หยุดอยู่ในระดับที่ต้องการ



เลือกแต่สมบูรณ์แบบ:
แม้มีพื้นที่จำกัดบานยก AVENTOS HK-XS ก็
ใช้ได้



บานยกที่เหมาะสมกับการใช้งาน

AVENTOS	ลักษณะการเปิด	ทั่วไปการใช้งาน	น้ำหนักบาน	วัสดุบาน	ขนาดตู้ (มม.)
HF top		ตู้แขวน, สูง, บานพับครึ่ง, ตู้ติดท็อปครัว		บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง, บานไม้และกระจก, บานขนาดไม่เท่ากัน, บานขอบเฉียง, บานขอบเข้ระร่อง	สูง 480-1200 กว้างได้ถึง 1800
HS top		ตู้แขวน (มีระยะห่างด้านบนตู้), บานขนาดกว้างบานเดียว, มีบัวหรือกรอบตู้		บานขนาดบาง, บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง, บานขอบเฉียง, บานขอบเข้ระร่อง	สูง 350-800 กว้างได้ถึง 1800
HL top		ตู้แขวน, ตู้สูง (มีพื้นที่ด้านบน) เอื้อมถึงได้, เก็บเครื่องใช้ไฟฟ้า, ตู้ติดเวิร์กท็อป		บานขนาดบาง, บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง, บานขอบเฉียง, บานเข้ระร่อง	สูง 300-580 กว้างได้ถึง 1800
HK top		ตู้แขวน, ตู้สูง, ตู้บนช่องเก็บตู้เย็น, ตู้บนตู้เก็บของสูง ตู้เก็บเตาอบ		บานขนาดบาง, บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง, บานขอบเฉียง, บานเข้ระร่อง	สูง 205-600 กว้างได้ถึง 1800
HK-S		ตู้แขวน, ตู้สูง, ตู้บนช่องเก็บตู้เย็น, ตู้บนตู้เก็บของสูง ตู้เก็บเตาอบ		บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง	สูง 180-600 กว้างได้ถึง 1800
HK-XS		ตู้แขวน, ตู้สูง, ตู้บนช่องเก็บตู้เย็น, ตู้บนตู้เก็บของสูง, ตู้เก็บเตาอบ, ตู้ในท้องน้ำ	 ติดตั้งสองด้าน	บานไม้, บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบหรือกว้าง	สูง 240-600 กว้างได้ถึง 1800

	ภายในลิ้นชักอย่างต่ำ (มม.)	ข้อมูลการประกอบและติดตั้ง	เทคโนโลยีการเปิดและปิด	ฝาครอบบานยก
	264	ตัวเลือกการติดตั้ง 2 แบบ: — นำเจาะ ยึดด้วยยูโรสกรู — เทมเพลต ยึดด้วยสกรูชิบบอร์ด — ตำแหน่งยึดบานยกเป็นค่าคงที่ — ตำแหน่งยึดที่บาน — ปรับที่ด้านหน้า — AVENTOS HF top และ HK top มีตัวหยุดองศาเปิดในตัว — AVENTOS HF top, HS top และ HL top ปรับ BLUMOTION ในตัว — ไม่ใช้บานพับ / ไม่ต้องเจาะแผงบนตู้ (ยกเว้น: AVENTOS HF top)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
	264		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
	187		BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ สีซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
	163	ยึดบานยกด้วยสกรูชิบบอร์ด ไม่ใช้บานพับ	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ สีซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
	125 (การติดตั้งพิเศษกับตู้ ลิ้นชักอย่างต่ำ 100 มม.)	ยึดบานยกด้วยสกรูชิบบอร์ด ใช้บานพับ / เจาะแผงบนตู้	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	ไม่ใช่ ฝาครอบบานยก





คุณภาพของ Blum คำถามสำคัญข้อเดียวของเราคือ: ผลิตภัณฑ์ของเราตอบสนองความต้องการของคุณหรือไม่? ความต้องการของคุณอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราจึงพูดคุยกับคุณ รับฟัง ถามคำถาม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ



การควบคุมคุณภาพ

Blum ทดสอบและวัดผลอุปกรณ์มากกว่า 26,000 ชิ้นทั่วโลก



การจำลองด้วยคอมพิวเตอร์

สร้างความมั่นใจในคุณภาพตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์



การทดสอบคุณภาพ

บานยกผ่านการทดสอบเปิดและปิดและรับน้ำหนัก: ที่ 80,000 รอบ



การทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบหลากหลายวิธี (อาทิ เช่น การทดสอบการกัดกร่อน การทดสอบความทนต่อละอองน้ำเกลือ การทดสอบแรงดึง เป็นต้น)






การบริการ ของ Blum

บริการของเราตรงกับความต้องการของลูกค้าช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพ
และช่วยประหยัดเวลายิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่คุณต้องการ



การบริการดิจิทัล

การสนับสนุนทางดิจิทัลช่วยให้งานมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น



อุปกรณ์การประกอบ

เครื่องมือที่ช่วยให้คุณประกอบอุปกรณ์ได้ถูกต้อง



การบริการการสื่อสาร

เนื้อหาครบถ้วนทุกกลุ่มเป้าหมาย



การบริการส่วนบุคคล

ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง - ไฟล์สำหรับการบริการ



การบริการโลจิสติก

ปรับปรุงกระบวนการเพื่อทำให้การขนส่งรวดเร็ว



ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริการ
ของเราได้ที่:

www.blum.com/services





คุณภาพชีวิต

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับความ
สะดวกสบาย และการทำงานที่ยอดเยี่ยม
เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์



กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทุก ๆ สิ่งมาจากแหล่งเดียวกัน: เรามี
ผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท เพื่อให้
คุณทันกับเทรนด์ในวันนี้และอนาคต



แรงบันดาลใจ

เราติดตามเทรนด์ของการใช้ชีวิตทั่วโลก
และมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันเพื่ออนาคต
และเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณ



นวัตกรรม

เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอต่าง ๆ
และความคิดริเริ่มถูกนำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ ๆ เพื่อคุณ



บริการ

เราจะทำให้งานของคุณง่ายตายยิ่งขึ้น
ด้วยบริการที่คุณปรับแต่งเองได้เพื่อให้
เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ



คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรา รวมทั้งตัวเราอยู่ตลอด
เวลา



ความไว้วางใจ

เรารับผิดชอบพาร์ทเนอร์ของเรา พนักงาน
ของเรา รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา Julius
Blum เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยทำ
สตั๊ดเกือกม้า ปัจจุบันเราจำหน่ายอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าชั้นนำมากกว่า
120 ประเทศ

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 340.755.0 - EP-610/1 TH-TH/09.23