



ORGA-LINE para TANDEMBOX

www.blum.com

 **blum**[®]

Conteúdo

- 4 Ideias para uma casa prática
- 6 Configurador de produtos
- 8 Kits ORGA-LINE - Visão geral
- 10 ORGA-LINE para gavetas
- 18 ORGA-LINE para extensões
- 20 Recomendação para extensões
- 22 Auxiliares de cozinha ORGA-LINE



Efetivamente, muitas vantagens



O que inspira você?

Descubra ideias emocionantes para mais qualidade do espaço residencial em todos os ambientes.

www.blum-inspirations.com



**Ideias Blum:
soluções práticas
para sua casa**

**Cozinhas, que se comprovam no dia a dia,
são bonitas e práticas.**

Características destas cozinhas

- Processos simples de trabalho (ergonomia)
- Aproveitamento otimizado do espaço (espaço disponível)
- Alto conforto de movimento (conforto de movimento)
- Grande liberdade de composições (design)

Blum Inspirations oferece ideias para soluções práticas. Produtos bem elaborados, como ORGA-LINE, ou armários sofisticados, como o despenseiro SPACE TOWER ou o armário de canto SPACE CORNER, garantem funcionalidade em toda cozinha. Um know-how útil auxilia já na planificação da cozinha.



Ergonomia

Tudo fácil de alcançar e visivelmente organizado.



Espaço disponível

O espaço disponível existente é utilizado de forma otimizada.



Conforto de movimento

Abrir e fechar móveis é muito fácil.



Design

Desejos individuais são atendidos.




Configuração on-line – simples e rápida

Para que você sempre se mantenha a par do ORGA-LINE e dos auxiliares de cozinha relacionados, oferecemos suporte a você com nossos serviços on-line.

Com o navegador web de sua escolha, você tem, a qualquer hora, a possibilidade de configurar o ORGA-LINE on-line com facilidade, rapidez e conforto de acordo com suas necessidades.

Suas vantagens em uma visão geral:

- Operação intuitiva – rápida e fácil
- Disponibilidade on-line 24 horas por dia
- Sempre as soluções mais atualizadas de produtos e informações sobre a montagem
- Resultados corretos e livres de erros – testados pela Blum



Mais sobre o configurador de produtos em:
www.blum.com/productconfigurator



Para gavetas com divisões e cubas



Para extensões com divisores transversais e longitudinais



Complementação com os práticos auxiliares ORGA-LINE

Kits ORGA-LINE – Visão geral

A Blum oferece práticas divisões internas para gavetas com todo tipo de item de estoque. Os kits ORGA-LINE com cubas em inox de alta qualidade ou divisões para gavetas estão disponíveis em qualquer comprimento nominal de 450 a 650 mm. Para cada largura de gaveta existem as aplicações adequadas, que proporcionam organização e visibilidade geral inspiradoras.



Divisões práticas com cubas

Talheres de mesa e muito mais organizados perfeitamente e acomodados de forma higiênica nas cubas em inox de alta qualidade. As cubas podem ser individualmente retiradas e são apropriadas para a lava-louças.

Divisões flexíveis de gavetas

Itens de diversos formatos e tamanhos ficam armazenados com beleza e total visibilidade com ORGA-LINE.

As divisões flexíveis de gavetas podem ser individualmente posicionadas.

Kits avulsos

Complementam kits prontos e possibilitam divisões individuais, adaptadas às necessidades pessoais.

Kits combinação

As combinações de divisões de gavetas e cubas não são particularmente práticas só na cozinha, mas também adequadas para todos os ambientes.





Flexibilidade prática

Cubas, divisores transversais e longitudinais ORGA-LINE podem ser flexivelmente dispostos de acordo com cada item de estoque. Não importa o que tem que ser acomodado – com ORGA-LINE, uma organização prática se instala na gaveta e o espaço é utilizado de forma otimizada. Mesmo quando se juntam novos itens, como panelas ou louças.



Visão geral prática

Com ORGA-LINE, tudo fica bem armazenado e com visibilidade total; até mesmo itens de grande porte ficam em posição segura. Assim, tudo fica à vista: itens de estoque podem ser acomodados de forma visível e bem organizados, graças ao ORGA-LINE. E quando a visita quiser ajudar na cozinha, basta um manuseio e o tempero ideal já estará à mão.



Limpeza prática

Marcas deixadas por mãos pegajosas de crianças – quem já não viu? Com ORGA-LINE isto não é problema. As cubas em aço inox de alta qualidade podem ser facilmente limpas, sem prejudicar o material – também na lava-louças. Isto é qualidade Blum – por toda a vida útil do móvel.



Ampliação prática

Os auxiliares de cozinha ORGA-LINE facilitam os processos diários de trabalho e proporcionam organização e visibilidade geral. Com o cortador de folhas, o porta-facas, o porta-condimentos e o porta-pratos, tudo o que se precisa está sempre à mão – seja na cozinha ou no buffet ao ar livre. E, após cozinhar, todos os pequenos auxiliares podem ser rapidamente guardados.

A white Blum drawer is pulled open, revealing a sophisticated interior organization system. The drawer is divided into numerous compartments of various sizes by thin metal dividers. These compartments are filled with a variety of items, including orange-handled scissors, a box of orange soap labeled 'SAVON', several small white candles, a black notebook with an orange cover, a pen, a smartphone, a small orange flower-shaped object, a box of orange and white striped straws, a pair of glasses, a small box of tissues, a roll of yellow tape, and several pens. The drawer is set into a white cabinet, and a wrapped gift in brown paper with a silver string is visible on the surface above it. The floor is made of light-colored wood.


ORGA-LINE para gavetas

Kits combinação

Descrição

- As combinações de divisões de gavetas e cubas são apropriadas para a cozinha e outros ambientes
- Para gavetas e gavetas internas de largura de armário de 275 a 1200 mm
- Disponíveis em qualquer comprimento nominal de 450 a 550 mm
- Cubas removíveis – ideais para a lava-louças
- Podem ser combinadas com o cortador de folhas ou o porta-facas

Espaço ocupado



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

Largura de armário 275 – 349 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N

Largura de armário 350 – 449 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N

Largura de armário 450 – 600 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3

Largura de armário 601 – 649 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3

Largura de armário 650 – 750 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3

Largura de armário 751 – 899 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3

Largura de armário 900 – 1200 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4


1 2 Mais informações sobre o porta-facas e o cortador de folhas você encontra nas páginas 22/23.

Kits cubas

Descrição

- Os kits cubas são especialmente práticos para a aplicação na cozinha
- Particularmente bem apropriados para talheres de mesa
- Para gavetas e gavetas internas de largura de armário de 275 a 1200 mm
- Disponíveis em qualquer comprimento nominal de 450 a 550 mm
- Cubas removíveis – ideais para a lava-louças
- Podem ser combinadas com o cortador de folhas ou o porta-facas

Espaço ocupado



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

Largura de armário 275 – 299 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N

Largura de armário 300 – 399 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N

Largura de armário 400 – 549 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3

Largura de armário 550 – 599 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

Largura do armário 600 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7

Largura de armário 601 – 699 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

Largura de armário 700 – 799 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3

Largura de armário 800 – 899 mm



NL	Ref.
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3


Largura do armário 900 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7




Largura de armário 901 – 999 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4

Largura de armário 1000 – 1099 mm




NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4

Largura de armário 1100 – 1199 mm



NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N

Largura do armário 1200 mm




NL	Ref.
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7

Kits divisão para gavetas

Descrição

- Kits divisão de gavetas são práticos para a aplicação na cozinha e em outros ambientes
- Para gavetas e gavetas internas de largura de armário de 275 a 1200 mm
- Disponível em qualquer comprimento nominal de 450 a 550 mm
- Cubas removíveis – ideais para a lava-louças
- Podem ser combinadas com o cortador de folhas ou o porta-facas

Espaço ocupado



KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal

Informação útil para o pedido

Largura de armário 275 – 349 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N

Largura de armário 350 – 449 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N

Largura de armário 450 – 599 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N

Largura do armário 600 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7

Largura de armário 601 – 699 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N

Largura de armário 700 – 799 mm




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N

Largura de armário 800 – 899 mm



NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N

Largura do armário 900 mm



NL	Ref.
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7




Largura de armário 901 – 999 mm




NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N

Largura de armário 1000 – 1099 mm



NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3

Largura de armário 1100 – 1199 mm



NL	Ref.
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N

Largura do armário 1200 mm




NL	Ref.
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7

Kits avulsos

Descrição

- Os flexíveis kits com preenchimento parcial são especialmente apropriados para aplicações na cozinha e outros ambientes
- Para gavetas e gavetas internas nas mais diversas larguras de armários
- Disponíveis em qualquer comprimento nominal de 450 a 550 mm
- Kits são divisões de gavetas, kits cubas ou combinações de ambos
- Cubas removíveis – ideais para a lava-louças
- Podem ser combinadas com o cortador de folhas ou o porta-facas

Espaço ocupado




KB Largura do armário

LW Largura livre do armário

NL Comprimento nominal


Informação útil para o pedido

Kit BI1




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N

Kit BI2




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N

Kit BI3




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3

Kit KI2




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N

Kit KI3




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N

Kit KI4



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4


Kit MI3



NL	Ref.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3




Kit FI1




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1

Kit FI2




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N

Kit FI3




NL	Ref.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3

Divisores transversais flexíveis



Largura	Ref.
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Cubas



Tamanho	Ref.
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI



ORGA-LINE para extensões



Divisor transversal, altura C



Divisor transversal, altura D




Reling transversal

TANDEMBOX antaro

Informação útil para o pedido

1a Divisor transversal para cortar na medida exata



KB	Ref.
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

Branco-seda, RAL 9006

Al para cortar na medida exata

Recorte:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Suporte para divisor transversal



Para reling	Ref.
Para altura C	Z40C0002Z
Para altura D	Z40D0002Z

Branco-seda, acinzentado


1c Suporte para divisor transversal



Para parede intermediária	Ref.
	Z40L0002


Branco-seda, acinzentado

1d Divisor longitudinal



Branco-seda, RAL 9006	Ref.
	Z43L100S

Divisor transversal



2a Reling transversal para cortar na medida



KB	Ref.
275 mm	ZRG.179Q
300 mm	ZRG.204Q
550 mm	ZRG.454Q
900 mm	ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q

Branco-seda, RAL 9006

Al para cortar na medida exata

Recorte: LW - 63 mm

2b Suporte para reling transversal




Branco-seda, acinzentado	Ref.
	ZRU.01E0

2c Divisor longitudinal para reling transversal




Branco-seda, acinzentado	Ref.
	ZRU.11F0

Reling transversal



i Reling transversal não utilizado em combinação com parede intermediária.

3a Compartimento para frascos




NL	Ref.	Ref.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017

KB 275 mm

KB 300 mm

3b Parede intermediária



Não utilizado para extensão interna

NL	Ref.
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S

Branco-seda,
RAL 9006

KB	Largura do armário
LW	Largura livre do armário
NL	Comprimento nominal

Recomendação para extensões




Recomendação para mantimentos abertos e fechados

NL	KB (mm)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT			2 x QT				2 x QT			
550 mm				3 x LT				6 x LT			

Recomendação para panelas, tampas e talheres para cozinhar

	KB (mm)				
NL	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					



Recomendação para recipientes plásticos

NL	KB (mm)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT			
500 mm											
550 mm											

Recomendação para separação de recicláveis e apetrechos de limpeza

NL	KB (mm)					
	A partir de 900					
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm						

Recomendação para extensões



ORGA-LINE para condimentos

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT 2 x LT, 2 x GH
500 mm			
550 mm			

Recomendação para frascos e tábuas

	KB (mm)								
NL	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm									



Recomendação para frascos

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm	3 x QT, 1 x FW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		

Recomendação para grelhas, chapas e formas

NL	KB (mm)			
	300	400	450	A partir de 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				

FW	Compartimento para frascos	KB	Largura do armário	NL	Comprimento nominal	TH	Porta-pratos
GH	Porta-condimentos	LT	Divisor longitudinal	QT	Divisor transversal	ZW	Parede intermediária


Auxiliares de cozinha ORGA-LINE





Descrição


- Cortador de folhas para manuseio sem dobras de papel alumínio e filme PVC
- Porta-facas para armazenamento seguro de facas na gaveta
- Porta-pratos para fácil transporte e acondicionamento seguro na extensão
- Porta-condimentos para armazenagem com total visibilidade de condimentos de diversos tamanhos
- Também disponível em prático kit completo


Descrição

Cortador de folhas	
	
Para filme PVC	Ref.
incl. folha	ZSZ.01F0
sem folha	ZSZ.01F1
1 1 x ZSZ.01F0 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0	

Cortador de folhas	
	
Para papel alumínio	Ref.
incl. folha	ZSZ.02F0
sem folha	ZSZ.02F1
1 1 x ZSZ.01F0 2 1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0	



Porta-facas	
	
Para 9 facas	Ref.
	ZSZ.02M0
2 1 x ZSZ.02M0	

Porta-condimentos	
	
KB	Ref.
300 mm (largura 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (largura 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (largura 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	Largura do armário

Porta-pratos	
	
	Ref.
Ø do prato 186 – 322 mm	ZC7T0350
Altura total 170 mm	
Empilhamento até 12 pratos	

Kit auxiliares de cozinha	
	
	Ref.
Kit	ZOU.30U1I
Consiste em: 1 x porta-facas 1 x cortador para filme PVC (incl. folha) 1 x cortador para papel alumínio (incl. folha) 2 x porta-condimentos (para KB 300 mm) 2 x porta-pratos	

Posicionamento - Auxiliares de cozinha



Blum do Brasil
Ind. e Com. de Ferragens Ltda.
Av. João Paulo I, 2052
Jardim Santa Bárbara
CEP 06817-000 Embu das Artes - SP
Brasil
Tel.: +55 11 4785-3400
Fax.: +55 11 4785-3421
E-mail: info.br@blum.com
www.blum.com.br

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Áustria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Nossas unidades na Áustria, Polônia e China estão certificadas como indicado abaixo.
Nossa unidade nos EUA está certificada conforme a ISO 9001.
Nossa unidade no Brasil está certificada conforme a ISO 9001, a ISO 14001 e a ISO 45001.



Todos os conteúdos estão sujeitos ao copyright da Blum.
Sujeito a modificações técnicas e a alterações do programa sem aviso prévio.
IDNR: 993.206.2 · EP-546/3 PT-BR/03.24