

EXPANDO

www.blum.com



Memo



Ātra montāža, izmantojot neilona dībeļus

EXPANDO montāžas veids ir ātrs un viegls, pateicoties iestiprinātām skrūvēm un dībeļiem. Pāris ātri griezieni un dībelis stabili nofiksējas izveidotajā urbumā.

Priekšrocības mirkļa skatījumā:

- Ātra uzstādīšana, izmantojot neilona mucīņas EXPANDO viras galvai un pamatiņam
- Stabils stiprinājums urbumos
- Uzstādīšana ar rokām – nav nepieciešamas iekārtas

i

Stiprinājums EXPANDO



EXPANDO neilona dībeļiem nepieciešamo urbumu diametrs ir 8 mm viras galvas stiprināšanai un 5 mm pamatiņa stiprināšanai.



Furnitūra ir nofiksēta, izmantojot iestrādātos EXPANDO dībeļus.



Montāža ir ļoti viegla – ir tikai pāris reizes jāpagriež.



EXPANDO dībeļi nodrošina stabilu stiprinājumu urbumos.



CLIP top BLUMOTION vira	Uzliktā fasāde 	Pusuzliktā fasāde 	Iekšējā fasāde 
110° vira	71B358E	71B368E	71B378E
110° speciālā vira	73B358E	–	–
107° vira	75B158E	75B168E	75B178E
155° vira	71B758E	71B768E	–
95° vira profilētām durvīm	71B958E	71B968E	71B978E
CLIP top BLUMOTION vira			Iekšējais 
Vira falšpanelim	–	–	79B958E
CLIP top BLUMOTION vira	Pusuzliktā fasāde 	Uzliktā fasāde 	Uzliktā fasāde ar pārkari 
+45° vira zem leņķa	79B9688E	79B3588E	79B9488E
+37° vira zem leņķa	–	79B9587E	–
+30° vira zem leņķa	–	79B9586E	–
-15° vira zem leņķa	–	–	79B3483E

CLIP top	Uzliktā fasāde 		Pusuzliktā fasāde 		Iekšējā fasāde 	
	Ar atsperi	Bez atsperes	Ar atsperi	Bez atsperes	Ar atsperi	Bez atsperes
120° vira	–	70T558E.TL	–	–	–	–
110° vira	71T358E	70T358E.TL	71T368E	70T368E.TL	71T378E	–
110° speciālā vira	73T358E	–	–	–	–	–
107° vira	75T158E	74T158E.TL	75T168E	–	75T178E	–
CLIP 100° vira	71M258E	–	71M268E	–	71M278E	–
155° vira	–	70T758E.TL	–	–	–	–
170° vira	71T658E	70T658E.TL	71T668E	–	–	–
95° vira profilētām durvīm	71T958E	–	–	–	–	–
CLIP top					Iekšējais 	
Vira falšpanelim	–		–		79T958E	78T958E.TL
CLIP top	Stūra korpus ar salokāmām fasādēm 					
Vira salokāmām fasādēm	79T853E		–		–	

CLIP pamatiņi	Taisnais 20/32		Taisnais 22/32		Krustveida 37/32		Krustveida 28/32	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi, 0 mm	177H3100E		177H5400E		174H7100E		–	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi, 3 mm	177H3130E		177H5430E		174H7130E		–	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi, 0 mm (Ø 10 mm)	177H3100E10		–		–		–	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi, 3 mm (Ø 10 mm)	177H3130E10		–		–		–	
Pamatiņš ar iegarenu urbumu, 0 mm	–		–		174E6100.01		174E6300	
Pamatiņš ar iegarenu urbumu, 3 mm	–		–		174E6130.01		–	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi abpusējai montāžai, augstums 0 mm	–		–		174H710ZE		–	
Pamatiņš ar ekscentra skrūvi abpusējai montāžai, augstums 3 mm	–		–		174H713ZE		–	
Pamatiņš ar iegarenu urbumu abpusējai montāžai, augstums 0 mm	–		–		174E610Z		–	

MODUL	Uzliktā fasāde		Pusuzliktā fasāde		Iekšējā fasāde	
100° vira	91M258E		91M268E		–	
170° vira	91A658E		–		–	
MODUL komplekts	Uzliktā fasāde		Pusuzliktā fasāde		Iekšējā fasāde	
100° vira + pamatiņš ar augstumu 0 mm	91M258E.E0		91M268E.E0		91M278E.E0	
100° vira + pamatiņš ar augstumu 3 mm	91M258E.E3		–		–	
107° vira + pamatiņš ar augstumu 0 mm	95M158E.E0		–		–	
170° vira + pamatiņš ar augstumu 0 mm	91A658E.E0		–		–	
170° vira + pamatiņš ar augstumu 3 mm	91A658E.E3		–		–	

MODUL pamatiņi	Krustveida 37/32			
Pamatiņš ar iegarenu urbumu, 0 mm	194E6100.ED			
Pamatiņš ar iegarenu urbumu, 3 mm	194E6130.ED			

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

