







Blum-Awards www.blum.com/award

# **LEGRABOX, BLUMOTION**

Webcode ID20180 ◀

## Gaveta, altura N (necessidade de espaço 80 mm), classe de carga 40/70 kg

- Design elegante com 12.8 mm de espessura de lateral
- Aparência elegante e alinhamento limpo devido às linhas acentuadas na parte externa da lateral
- Laterais retas, tanto na parte interna como na externa
- Amortecimento BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso
- Esquema preciso de folgas devido à regulagem frontal bidimensional
- Encaixe da frente por fixação pela parte da frente sem uso de ferramentas

## **Especificações**

Gaveta adequada para LEGRABOX Blum. Lateral parede dupla em

- a) Aço em branco-seda fosco
- b) Aço em cinza-orion fosco
- c) Aço em preto-carbono fosco
- d) Aço inox anti-impressão digital

Opcionalmente com elemento de branding individual na parte externa da lateral. Guias de armário com cilindros em matéria plástica resistentes ao desgaste e sistema de carros totalmente sincronizado. BLUMOTION integrado para um fechamento leve e silencioso.

Guias de armário e laterais em comprimento nominal e classe de carga

- a) 400 mm, 40 kg
- b) 450 mm, 40/70 kg
- c) 500 mm, 40/70 kg
- d) 550 mm, 40/70 kg

Capacidade de carga dinâmica: 100.000 ciclos de abertura e fechamento em carga total de 40 kg. Equipamento opcional com um sistema elétrico de auxílio de abertura. Opcionalmente compatível com estabilização lateral. Montagem da frente rápida e sem uso de ferramentas. Regulagem frontal bidimensional. Emprego opcional com sistema Blum de fechamento "CABLOXX" (ID20267). Emprego opcional com sistema de fixação Blum "EXPANDO T" (ID20279) para frentes finas a partir de 8 mm. Emprego opcional com "SPACE STEP" (ID20285).

### Opções de equipamento

- ▶ ID20144 SERVO-DRIVE para sistemas box LEGRABOX e TANDEMBOX
- ▶ ID20331 myLEGRABOX LEGRABOX pure, LEGRABOX free



### Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" www.blum.com/catalogue

