



Winner





Blum-Awards www.blum.com/award

LEGRABOX free, TIP-ON BLUMOTION

Webcode ID20224 ◀

Innenauszug mit Reling, Höhe C (Platzbedarf 191 mm), Belastungsklasse 40/70 kg

- Schlankes Design mit 12.8 mm Zargenstärke
- Großflächige Einschubelemente seitlich als Designvariante für individuelle Gestaltungswünsche
- Innen und außen gerade Zargen
- Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen komplett mechanisch
- Stufenlose Übergänge zwischen Vorderstück und Zarge
- Werkzeugloses Aufclippen der Front

Ausschreibungstext

Innenauszug passend zu Blum LEGRABOX. Doppelwandige Zargen aus

- a) Stahl in Seidenweiß matt
- b) Stahl in Oriongrau matt
- c) Stahl in Carbonschwarz matt
- d) Edelstahl Antifingerprint

Designvariante für individuelle Gestaltung von Innenauszügen mittels Einschubelementen. Optional mit individuellem Branding-Element auf der Zargenaußenseite. Korpusschienen mit verschleißarmen Kunststoffwalzen und voll synchronisiertem Laufwagensystem. Öffnen durch Antippen, schwebeleichter Lauf, sanftes und leises Schließen mit der Technologie TIP-ON BLUMOTION – komplett mechanisch. Öffnen durch Ziehen, Schließen durch Zudrücken möglich. Optional mit Synchronisierung.

Korpusschienen und Zargen in der Nennlänge und Belastungsklasse

- a) 350 mm, 40 kg
- b) 400 mm, 40 kg

- c) 450 mm, 40/70 kg
- d) 500 mm, 40/70 kg
- e) 550 mm, 40/70 kg
- f) 600 mm, 40/70 kg
- g) 650 mm, 70 kg

Dynamische Belastbarkeit: 100.000 Öffnungs- und Schließzyklen mit ausgewählter Nennlänge und Belastungsklasse. Optional kombinierbar mit Seitenstabilisierung. Schnelle und werkzeuglose Montage der Front. Optional mit passendem Inneneinteilungssystem AMBIA-LINE.

Ausstattungsoptionen

- ▶ ID20264 TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX
- ▶ ID20199 AMBIA-LINE für Auszüge
- ▶ ID20331 myLEGRABOX LEGRABOX pure, LEGRABOX free



Weitere Informationen

In der Print-Version des Blum-Katalogs oder online im Blum-Blätterkatalog jeweils unter "Planung" www.blum.com/catalogue