

MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列配备 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开

网页代码 ID20260 ◀

用于木制低抽和内低抽的导轨, 承重级别为 40/60/70 kg

- 隐藏式全拉导轨
- 同步滑动, 轻盈流畅
- 轻触即可开启, 轻盈滑动, 轻柔关闭 纯机械式
- BLUMATIC 自闭技术
- 轻松的免工具四维面板调节, 使接缝精准而协调
- 2.5 mm 的面板缝隙保证功能的最佳发挥

投标文本

Blum 百隆 MOVENTO 魔顺®全拉木抽导轨系列。 配全拉抽的 隐藏式导轨用于木制低抽和内低抽。

导轨 (配低摩擦力的尼龙同步滚轮组系统) 的标称长度和承重级别

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 320 mm, 40 kg
- d) 350 mm, 40 kg
- e) 380 mm, 40 kg f) 400 mm, 40 kg
- g) 420 mm, 40 kg
- h) 450 mm, 40/70 kg
- i) 480 mm, 40 kg
- j) 500 mm, 40/70 kg
- k) 520 mm, 40/70 kg
- l) 550 mm, 40/70 kg

- m) 580 mm, 70 kg
- n) 600 mm, 40/70 kg
- o) 650 mm, 70 kg
- p) 700 mm, 60 kg
- q) 750 mm, 60 kg

采用 TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开技术, 轻触即可开启, 轻盈滑动, 轻柔关闭 - 纯机械式。 一拉打开, 一推关闭。 可选配同步装置。 内置关闭阻尼。 可与侧边稳定器组合使用。 高度、侧边和倾斜度调节已内置其中, 可免工具进行调节。 通过TIP-ON BLUMOTION 阻尼碰碰开反弹器进行深度调节。 可调节侧面和深度上的公差平衡。 可选择合适的内分隔件系列。 选配 Blum 百隆关闭系统"CABLOXX"((ID20267))。 可选配"SPACE STEP 摘云台®"(ID20285)。

配置选项

- ▶ ID20266 TIP-ON BLUMOTION for MOVENTO 阻尼碰碰开用于魔顺®全拉木抽导轨系列
- ▶ ID20157 ORGA-LINE 内分隔件系列用于木抽



其它信息

参见 Blum 百隆印刷版产品目录,或在官网的"设计"版块在线查阅产品手册www.blum.com/catalogue