

MOVENTO com TIP-ON BLUMOTION

Webcode ID20263 ◀

Corrediça para prateleiras extensivas de madeira, classe de carga 40/60/70 kg

- Corrediças não visíveis para extensão total
- Deslizamento suave sincronizado
- Abertura com um simples toque, deslizamento suave, fechamento leve e silencioso de forma totalmente mecânica
- Tecnologia do fechamento automático BLUMATIC
- Esquema de folgas harmonioso com a regulagem frontal quadridimensional confortável e sem uso de ferramentas

Especificações

Corrediça MOVENTO Blum. Corrediças ocultas com extensão total para prateleiras extensivas de madeira.

Corrediças com cilindros em matéria plástica resistentes ao desgaste e sistema de carros sincronizado no comprimento nominal e classe de carga

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 320 mm, 40 kg
- d) 350 mm, 40 kg
- e) 380 mm, 40 kg
- f) 400 mm, 40 kg
- g) 420 mm, 40 kg
- h) 450 mm, 40/70 kg
- i) 480 mm, 40 kg
- j) 500 mm, 40/70 kg
- k) 520 mm, 40/70 kg
- l) 550 mm, 40/70 kg
- m) 580 mm, 70 kg
- n) 600 mm, 40/70 kg

- o) 650 mm, 70 kg
- p) 700 mm, 60 kg
- q) 750 mm, 60 kg

Abertura com leve toque, deslizamento suave, fechamento leve e silencioso com a tecnologia TIP-ON BLUMOTION – de forma totalmente mecânica. Abertura por tração e fechamento por pressão possíveis. Opcional com sincronização. Amortecimento integrado de fechamento. Opcionalmente compatível com estabilização lateral. Ajuste de altura, lateral e inclinação integrado sem uso de ferramentas. Ajuste de profundidade pela unidade TIP-ON BLUMOTION. Compensação de tolerâncias na lateral e na profundidade. Emprego opcional com "Trava para prateleiras" (ID20286).

Opções de equipamento

▶ ID20266 TIP-ON BLUMOTION para sistema de corrediças MOVENTO



Outras informações

Na versão impressa do catálogo Blum ou on-line no catálogo de navegação Blum em "Planificação" www.blum.com/catalogue