

MOVENTO con TIP-ON BLUMOTION

Webcode ID20263 →

Guida per ripiani estraibili in legno, classe di carico 40/60/70 kg

- Guide non visibili per estrazione totale
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza quasi sospesa e una chiusura dolce e silenziosa tutto meccanico
- Chiusura automatica BLUMATIC
- Schema armonico delle fughe grazie alla regolazione quadridimensionale del frontale

Testo di fornitura

Guida MOVENTO Blum. Guide a scomparsa con estrazione totale per ripiani estraibili in legno.

Guide con rulli di scorrimento in plastica con usura minima e carrello di scorrimento sincronizzato nella lunghezza nominale e classe di carico

- a) 270 mm, 40 kg
- b) 300 mm, 40 kg
- c) 320 mm, 40 kg
- d) 350 mm, 40 kg
- e) 380 mm, 40 kg
- f) 400 mm, 40 kg
- g) 420 mm, 40 kg
- h) 450 mm, 40/70 kg
- i) 480 mm, 40 kg
- j) 500 mm, 40/70 kg
- k) 520 mm, 40/70 kg
- l) 550 mm, 40/70 kg
- m) 580 mm, 70 kg
- n) 600 mm, 40/70 kg

- o) 650 mm, 70 kg
- p) 700 mm, 60 kg
- q) 750 mm, 60 kg

Apertura con un tocco leggero, scorrevolezza quasi sospesa, chiusura dolce e silenziosa con la tecnologia TIP-ON BLUMOTION – completamente meccanica. Possibilità di apertura a trazione, di chiusura con spinta. Come opzione con sincronizzazione. Ammortizzatore di chiusura integrato. Combinabile con uno stabilizzatore laterale. Regolazione verticale, laterale e dell'inclinazione integrata, senza attrezzi. Regolazione della profondità con l'unità TIP-ON BLUMOTION. Compensazione delle tolleranze laterali e di profondità. Impiego opzionale con "arresto del ripiano estraibile" (ID20286).

Opzioni di allestimento

▶ ID20266 TIP-ON BLUMOTION per il sistema di guide MOVENTO



Altre informazioni

Nella versione cartacea del catalogo Blum oppure online nel catalogo Blum da sfogliare alla sezione "Progettazione" www.blum.com/catalogue