



Testen Sie jetzt
AVENTOS HK-XS
schon ab 6,80 €

(UVP) Preis exkl. MwSt.

AVENTOS HK-XS

Kleiner Beschlag, großer Komfort

www.blum.com

 **blum**[®]



Kleiner Beschlag – Großer Komfort

AVENTOS HK-XS ist der kompakte Beschlag für kleine Hochklappen in Hoch- und Oberschränken. Aufgrund seiner schlanken Bauweise und geringen Einbautiefe eröffnet AVENTOS HK-XS viel Gestaltungsspielraum. Dabei begeistert er durch hohen Bewegungskomfort und einfache Montage.

 **blum**



Stufenloser Stopp und BLUMOTION

Dank stufenlosem Stopp bleiben AVENTOS-Klappen in jeder gewünschten Position stehen. Durch CLIP top BLUMOTION-Scharniere schließen diese stets sanft und leise.



TIP-ON für grifflose Hochklappen

Bei grifflosen Möbeln sorgt TIP-ON für leichtes und komfortables Öffnen. Ein guter Bewegungsablauf ist aufgrund angepasster Kraftspeicher garantiert.



Bewährte BLUM-Qualität

Auch AVENTOS HK-XS besticht durch hohe Stabilität und lange Lebensdauer. Für Qualität – ein Möbelleben lang.



Lichte Tiefe von 100 mm

Dank der geringen Einbautiefe von 125 mm nutzt AVENTOS HK-XS den vorhandenen Platz optimal. Durch Sonderbohrpositionen können auch Korpusse mit einer lichten Tiefe von 100 mm realisiert werden.



Ein- und beidseitig einsetzbar

Der symmetrische Kraftspeicher ist ein- oder beidseitig einsetzbar. Bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor.



Hoher Verarbeitungskomfort

Bei AVENTOS HK-XS bleiben die Befestigungspositionen immer gleich. Unabhängig von Dicke und Material der Front. Mittels CLIP-Mechanismus ist die Montage nahezu werkzeuglos und geht schnell von der Hand.

E-SERVICES

Mit den E-SERVICES von Blum haben Sie z.B. Zugriff auf Produktinformationen und Vermarktungsunterlagen – immer aktuell und rund um die Uhr verfügbar. AVENTOS HK-XS ist nun im Online-Produktkonfigurator und in DYNALOG integriert.

Produktkonfigurator

Der Online-Produktkonfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung der richtigen Beschläge und bietet umfangreiche Zusatzinformationen zu den Blum-Produkten.

DYNALOG

Mit DYNALOG wird die Planung mit Blum-Beschlägen vollständig und exakt. Schnittstellen im Korpusplaner DYNAPLAN ermöglichen den Datenexport in unterschiedliche CAD-/CAM-Programme.



➤ Weitere Informationen zum Programm und zur Montage:
www.blum.com/aventoshkxs

➤ Mehr erfahren: www.blum.com/planningtools

Bestellung

Bestellen Sie bei Ihrem Fachhandelspartner oder direkt bei Blum unter der Faxnummer +43 5578 705-766 oder an info@blum.com



Leistungsfaktor LF = Korpushöhe KH (mm) x Frontgewicht inkl. doppeltes Griffgewicht (kg)

☐ Standard

LF 500–1500

20K1301

20K1101

20K1501

LF 200–1000

LF 800–1800

☒ TIP-ON

LF 500–1200

20K1301T

20K1101T

20K1501T

LF 180–800

LF 800–1600

☒ Kraftspeicher einseitig

LF Leistungsfaktor



☒ Kraftspeicher einseitig

LF Leistungsfaktor

Hinweis: Bei beidseitigem Einsatz verdoppelt sich der Leistungsfaktor

In den Randbereichen der einzelnen Kraftspeicher empfehlen wir einen Anschlagversuch!

Aktionspakete bestehend aus Kraftspeicher, Korpusbefestigung und Frontbefestigung:

Kraftspeicher		Korpusbefestigung	Frontbefestigung	Bestellmenge Aktionspaket
				
☐ LF 200-1000	20K1101	20K5101	20K4101	Stk.
☐ LF 500-1500	20K1301	20K5101	20K4101	Stk.
☐ LF 800-1800	20K1501	20K5101	20K4101	Stk.
☒ LF 180-800	20K1101T	20K5101	20K4101	Stk.
☒ LF 500-1200	20K1301T	20K5101	20K4101	Stk.
☒ LF 800-1600	20K1501T	20K5101	20K4101	Stk.

Scharnier	Montageplatte	TIP-ON Set	Hinweis
			Neben dem Kraftspeicher, der Korpus- und Frontbefestigung sind Scharniere, Montageplatten und optional das TIP-ON Set unbedingt notwendig. Wir empfehlen für die optimale Bewegung CLIP top BLUMOTION Scharniere. Bei TIP-ON verwenden Sie CLIP top-Scharniere ohne Feder. Scharniere, Montageplatten und TIP-ON bitte separat bestellen.

Firma: _____

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Fachhändler:

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____