



AVENTOS HK-XS
deneme fiyatı şimdi
sadece 6,54 €

Tavsiye edilen perakende satış
fiyatı, KDV dahil

AVENTOS HK-XS

Küçük aksesuar, büyük konfor

www.blum.com

 **blum**®

Küçük aksesuar – Büyük konfor

AVENTOS HK-XS, yüksek ve üst dolaplara uygulanan küçük kalkar kapaklar için komple bir aksesuardır. AVENTOS HK-XS, ince yapısı ve düşük montaj derinliği sayesinde geniş tasarım özgürlüğü sunar. Ve de yüksek hareket konforu ve kolay montajı ile etkileyicidir.

 **blum**



Kademesiz durdurma ve BLUMOTION

AVENTOS kalkar kapaklar, kademesiz durdurma sayesinde istenen her pozisyonda durur. CLIP top BLUMOTION menteşe ile de her zaman sessiz ve yumuşak kapanır.



Kulpsuz kalkar kapaklar için TIP-ON

TIP-ON, kulpsuz mobilyaların kolay ve konforlu açılmasını sağlar. İyi bir hareket akışı, uygun güç ünitesi tarafından sağlanır.



Kendini ispatlamış Blum kalitesi

AVENTOS HK-XS de yüksek stabilizasyonu ve uzun ömürlü olması ile öne çıkar. Ve "mobilya ömrü boyunca" yüksek kalite sunar.



100 mm iç derinlik

125 mm' lik düşük montaj derinliği sayesinde AVENTOS HK-XS mevcut alanı optimal kullanır. Özel delme pozisyonları ile 100 mm' lik iç derinliğe sahip gövdeler de gerçekleştirilebilir.



Tek ve çift taraflı kullanım

Simetrik güç ünitesi tek veya çift taraflı kullanılabilir. Çift taraflı kullanımda güç faktörü ikiye katlanır.



Yüksek uygulama konforu

AVENTOS HK-XS' de bağlantı pozisyonları her zaman aynı kalır. Kapağın kalınlığı ve malzemesinden bağımsızdır. CLIP mekanizması ile montaj hemen hemen aletsiz gerçekleştirilir ve hızlı yapılır.

E-SERVICES

Blum E-SERVICES ile örneğin, her zaman güncel ve 7/24 kullanılabilen ürün bilgilerine ve pazarlama dokümanlarına erişebilirsiniz. AVENTOS HK-XS şu an online ürün konfigüratörüne ve DYNALOG' a entegre edilmiştir.

Ürün konfigüratörü

Online ürün konfigüratörü doğru aksesuarların seçimini ve siparişini destekler ve de Blum ürünleri için kapsamlı ilave bilgiler sunar.

DYNALOG

DYNALOG sayesinde Blum aksesuarları ile planlama tam ve doğru yapılır. Gövde planlayıcı DYNAPLAN' da bulunan ara yüzler farklı CAD/CAM programlarına veri aktarımını sağlar.



➤ Program ve montaj ile ilgili daha geniş bilgi için:
www.blum.com/aventoshkxs

Sipariş

Bayinizden sipariş verebilirsiniz.

i

Güç faktörü LF = Gövde yüksekliği KH (mm) x kapak ağırlığı, çift kulp ağırlığı dahil (kg)

□ Standart

LF 500–1500

20K1301

20K1101

20K1501

LF 200–1000

LF 800–1800

■ TIP-ON

LF 500–1200

20K1301T

20K1101T

20K1501T

LF 180–800

LF 800–1600

■ Güç ünitesi, tek taraflı

LF güç faktörü



■ Güç ünitesi, tek taraflı

LF güç faktörü

Uyarı: Çift taraflı kullanımda güç faktörü ikiye katlanır

Her güç ünitesinin kenar aralıklarında bir bini denemesinin yapılması önerilir!

Aksiyon paketleri, güç ünitesinden, gövde bağlantısından ve ön bağlantı elemanından oluşur:

Güç ünitesi	Gövde bağlantısı	Ön bağlantı elemanı	Aksiyon paket sipariş miktarı
			
□ LF 200-1000	20K1101	20K5101	20K4101
□ LF 500-1500	20K1301	20K5101	20K4101
□ LF 800-1800	20K1501	20K5101	20K4101
■ LF 180-800	20K1101T	20K5101	20K4101
■ LF 500-1200	20K1301T	20K5101	20K4101
■ LF 800-1600	20K1501T	20K5101	20K4101

Menteşe	Menteşe tabanı	TIP-ON seti	Uyarı
			Güç ünitesinin, gövde bağlantısının ve ön bağlantı elemanının yanı sıra menteşe, menteşe tabanı ve opsiyonel TIP-ON seti mutlaka gereklidir. Optimal hareket için CLIP top BLUMOTION menteşe öneriyoruz. TIP-ON için yaysız CLIP top menteşe kullanın. Menteşe, menteşe tabanı ve TIP-ON' u lütfen ayrı ayrı sipariş edin.

Firma: _____

Soyadı: _____

Adı: _____

Sokak: _____

PK/Semt: _____

Bayi:

Şehir/Tarih: _____ İmza: _____