

Semaines de tests
Valable jusqu'au printemps 2016



**Testez AVENTOS
HK-XS pour seule-
ment CHF 7,60**

(PVI) Prix hors TVA

AVENTOS HK-XS

Petite ferrure, grand confort

www.blum.com

 **blum**[®]



Petite ferrure - Grand confort

AVENTOS HK-XS est la ferrure compacte pour les petites portes relevables pivotantes des armoires et des meubles hauts. Avec une construction mince et une faible profondeur intérieure, AVENTOS HK-XS permet un grand espace de rangement. Son confort de mouvement élevé et son montage facile séduisent.

 **blum**



Arrêt en continu et BLUMOTION

Grâce à l'arrêt en continu, les portes relevables AVENTOS s'arrêtent dans la position souhaitée. Avec les charnières CLIP top BLUMOTION, elles ferment toujours en douceur et en silence.



TIP-ON pour les portes relevables sans poignées

TIP-ON garantit une ouverture facile et confortable des meubles sans poignées. Utiliser un réservoir de force adapté permet un bon développement du mouvement.



La qualité éprouvée Blum

AVENTOS HK-XS séduit par sa grande stabilité et sa longue durée de vie. Qualité élevée – toute la durée de vie du meuble.



Profondeur intérieure de 100 mm

Grâce à la faible profondeur de montage (125 mm) d'AVENTOS HK-XS, l'espace disponible est optimisé. L'utilisation des positions spéciales de perçage permet de réaliser également des corps de meubles avec une faible profondeur intérieure de 100 mm.



Sur un ou deux côtés

Le réservoir de force symétrique peut être monté sur un seul ou sur deux côtés. En cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance est doublé.



Grand confort de montage

Les positions de fixation pour AVENTOS HK-XS restent toujours les mêmes. Indépendamment de l'épaisseur et du matériau de la face. Avec le mécanisme CLIP, le montage est effectué rapidement et quasiment sans outil.

E-SERVICES

Avec les E-SERVICES de Blum vous avez par exemple accès aux informations sur les produits et documents de commercialisation. Actualisés en permanence et disponibles en ligne 24 h/24. AVENTOS HK-XS est désormais intégré au Configurateur Produits en ligne et à DYNALOG.

Configurateur Produits

Le configurateur Produits en ligne vous aide à choisir et à commander les bonnes ferrures et vous offre un accès aux nombreuses informations complémentaires sur les produits Blum.

DYNALOG

DYNALOG permet une planification complète et exacte des ferrures Blum. Des interfaces dans le planificateur de corps de meubles DYNAPLAN permettent l'export de données dans divers programmes CAO/FAO.



➤ Pour plus d'informations concernant la gamme et le montage : www.blum.com/aventoshkxs

➤ Pour en savoir plus : www.blum.com/planningtools

Commande

Commandez auprès de votre partenaire commercial ou directement chez Blum : N° fax +43 5578 705-766 ou info@blum.com



Facteur de puissance LF =
Hauteur corps de meuble KH (mm) x poids de façade avec double du poids de la poignée (kg)

Standard

LF 500-1500

20K1301

20K1101

20K1501

LF 200-1000

LF 800-1800

TIP-ON

LF 500-1200

20K1301T

20K1101T

20K1501T

LF 180-800

LF 800-1600

Réservoir de force sur un seul côté

LF Facteur de puissance



Réservoir de force sur un seul côté

LF Facteur de puissance

Remarque : en cas d'utilisation des deux côtés, le facteur de puissance est doublé

Nous recommandons un essai de montage lorsque les valeurs de chaque réservoir de force sont à la limite des valeurs admises !

Modèle HK-XS composé d'un réservoir de force, d'un support et d'une attache-façade :

Réservoir de force	Support	Attache-façade	Quantité commandée Modèle HK-XS
			
<input type="checkbox"/> LF 200-1000	20K1101	20K5101	20K4101
<input type="checkbox"/> LF 500-1500	20K1301	20K5101	20K4101
<input type="checkbox"/> LF 800-1800	20K1501	20K5101	20K4101
<input checked="" type="checkbox"/> LF 180-800	20K1101T	20K5101	20K4101
<input checked="" type="checkbox"/> LF 500-1200	20K1301T	20K5101	20K4101
<input checked="" type="checkbox"/> LF 800-1600	20K1501T	20K5101	20K4101

Charnière	Embase	Set TIP-ON	Remarque
			En plus du réservoir de force, du support et de l'attache-façade, il est absolument nécessaire de commander les charnières, les embases et le set TIP-ON en option. Pour un mouvement optimal, nous recommandons les charnières CLIP top BLUMOTION. Pour TIP-ON, utilisez les charnières CLIP top sans ressort. Veuillez commander séparément les charnières, les embases et TIP-ON.

Société : _____

Nom : _____

Prénom : _____

Rue : _____

CP/Ville : _____

Revendeur :

Ville/date : _____

Signature : _____