



AVENTOS

ชุดลิฟท์ยกที่สร้างแรงบันดาลใจ

www.blum.com

 **blum**[®]

เพิ่มความสะดวกสบายจากการใช้งาน ความหลากหลายที่มากมาย

ตู้แขวนผนังที่เปิดแบบยกขึ้นทำให้หน้าบานไม่ไปขวางทางในขณะที่คุณกำลังทำงาน และยังช่วยให้คุณหยิบของใช้ต่างๆ ได้ง่ายดายอีกด้วย ต้องขอขอบคุณ AVENTOS อุปกรณ์ยกหน้าบานที่ทำให้เปิดได้เบาคดั่งเช่นขนนก – ไม่ว่าจะเป็นการยกแบบพับครึ่ง ยกขึ้นแบบเฉียง (ยกสวิง) ยกขึ้นแบบขนาน ยกแบบเปิดขึ้น AVENTOS ยังช่วยทำให้หน้าบานเปิดค้างเอาไว้ได้ในตำแหน่งที่ต้องการ ทำให้คุณเอื้อมถึงบานได้ง่ายและปิดได้อย่างนุ่มนวล

blum



ไม่มีอะไรมาขวางทางคุณ

หน้าบานถูกยกขึ้นจากพื้นที่ทำงาน หรืออีกความหมายหนึ่งนั่นคือ คุณสามารถเปิดหน้าบานค้างเอาไว้ได้ ในขณะที่คุณกำลังทำงาน ช่วยให้คุณเอาของเข้า-ออก จากตู้ได้ดูได้ง่ายๆ ตลอดเวลา



หยุดค้างได้ทุกตำแหน่งที่ต้องการ

กลไกของลิฟท์ยกสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับน้ำหนักของบานได้อย่างแม่นยำ การเปิดที่หยุดค้างได้ทำให้มั่นใจได้ว่าบานจะยังคงอยู่ในตำแหน่งใดๆ ที่ต้องการ และทำให้ง่ายต่อการปิดอยู่เสมอ



การออกแบบตู้แขวนผนังและตู้พื้นให้สอดคล้องกัน
เส้นแนวนอนของตู้พื้นเป็นเส้นที่กำหนดลักษณะและไม่ควรถูกแบ่งด้วยเส้นแนวตั้งของตู้แขวนที่มากจนเกินไป ด้วยความกว้างของตู้พื้นที่กว้างสูงสุด 1,800 มม. การออกแบบตู้แขวนผนังจึงสามารถเข้ากันได้ดีกับตู้พื้นด้วย AVENTOS



การเปิดที่ง่ายดายและการปิดที่ไม่ต้องใช้แรง
การผสมผสานกันระหว่างการเปิดที่ง่ายและ BLUMOTION ที่ติดตั้งมาพร้อม AVENTOS นำประสบการณ์ใหม่ให้คุณ ระบบการเคลื่อนไหวด้วยไฟฟ้า SERVO-DRIVE ด้วยสวิตช์ที่แผ่วเบาคือสิ่งที่ต้องการเพื่อใช้เปิดบาน และปิดบานได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก ด้วยการกดเบาๆ ที่สวิตช์ไร้สาย TIP-ON ทำให้บานที่เรียบไร้มือจับเปิดได้ด้วยกลไก



หนึ่งผลิตภัณฑ์ – หลากหลายความเป็นไปได้
ระบบยกหน้าบาน AVENTOS ไม่เพียงแค่ออกแบบได้กับหน้าบานไม้และเฟรมอะลูมิเนียมเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับหน้าบานที่มีขนาดบางตั้งแต่ 8 มม. ได้อีกด้วย สำหรับหน้าบานแบบเข้ามุมและแบบเจาะร่องก็ยังสามารถใช้ได้เช่นกัน

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมของหน้าบานเข้ามุมและเจาะร่องได้ที่:

www.blum.com/mitresrebates


พบกับข้อมูลเพิ่มเติมของหน้าบานบางได้ที่:

www.blum.com/expandot

AVENTOS

blum®

ภาพรวม



AVENTOS HF – ลิฟท์ยกเพี้ยม

- สำหรับบานที่มีความสูงและพับครึ่งเป็นสองส่วน
- ใช้พื้นที่ด้านบนน้อย
- ใช้ได้กับบานที่มีความสูงต่างกันได้




AVENTOS HS – ลิฟท์ยกเฉียง

- สำหรับบานและตู้แขวนผนังที่กว้าง
- บานเปิดยกสวิงขึ้นไปด้านบน
- ใช้ได้กับส่วนบนของตู้ที่ไม่มีค้ำ ไม้บัว หรือ ส่วนครอบ



AVENTOS HL – ลิฟท์ยกขนานกับตู้

- สำหรับบานและตู้แขวนที่ไมกว้างมาก
- สำหรับใช้กับบานซ้อนทับกัน
- ใช้ซ่อนเก็บอุปกรณ์ไว้ในตู้ที่บานต่อเนื่องกัน



AVENTOS HK top – ลิฟท์ยกข้อศอก

- สำหรับบานที่มีน้ำหนักมาก
- ใช้พื้นที่ด้านบนน้อย
- ติดตั้งด้วยส่วนประกอบน้อยชิ้น และไม่ต้องใช้บานพับ



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

AVENTOS HK-S – ลิฟท์ยกข้อศอกขนาดเล็ก

- สำหรับบานขนาดเล็กในตู้สูงติดผนัง
- ลิฟท์ยกมีขนาดที่เข้ากันได้ดีกับตู้ที่มีขนาดเล็ก
- ติดตั้งด้วยส่วนประกอบน้อยชิ้น และไม่ต้องใช้บานพับ



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

AVENTOS HK-XS – ลิฟท์ยกข้อศอกขนาดเล็ก

- สำหรับตู้แขวนผนังสูงขนาดเล็ก
- ตู้ที่มีความลึกภายในจำกัด
- ลิฟท์ยกขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ทั้งหนึ่งด้านและสองด้าน

EA

blum

แอปพลิเคชัน EASY ASSEMBLY

รวบรวมข้อมูลการติดตั้งของ Blum เพื่อการประกอบที่ง่าย และแม่นยำ ให้คุณสามารถดูได้จากสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา



➤ www.blum.com/eaapp

**กำหนดอุปกรณ์และแบบตู้ Cabinet Configurator**

แค่เพียงไม่กี่คลิกก็ตรวจสอบได้ว่าเมื่อเปิดบานแล้วชนกับเพดานหรือไม่ และส่งข้อมูลการออกแบบต่างๆ ให้กับผู้ผลิตได้





➤ www.blum.com/cabinetconfig

ประเภทของ AVENTOS

AVENTOS คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตู้แขวนทุกรูปแบบ – ไม่ว่าจะเป็นการยกแบบพับครึ่ง ยกแบบเฉียง ยกแบบขนาน หรือแบบยกขึ้น ในห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือส่วนอื่นภายในบ้าน พื้นที่ ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้ หน้าบานเล็กหรือขนาดใหญ่ก็เปิดและปิดได้ง่ายสบายๆ



	รูปแบบการยก	ลักษณะการใช้งานทั่วไป	น้ำหนักด้านหน้า*	ลักษณะของหน้าบานที่ใช้ได้	ขนาดตู้ที่ใช้ได้ (มม.)
HF		ตู้แขวนผนัง หน้าบานพับครึ่ง		หน้าบานไม้, หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม แคบหรือกว้าง, หน้าบานที่ผสมผสานกัน, หน้าบานที่สูงไม่เท่ากัน, หน้าบานเข้ามุมหรือเจาะร่อง	ความสูง 480–1040 ความกว้าง ได้ถึง 1800
HS		ตู้แขวนผนัง (ต้องมีพื้นที่ว่างด้านบนตู้) หน้าบานขนาดใหญ่ มีส่วนเสริมด้านบนตู้ได้		หน้าบานบาง, หน้าบานไม้, หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม แคบหรือกว้าง, หน้าบานเข้ามุมหรือเจาะร่อง	ความสูง 350–800 ความกว้าง ได้ถึง 1800
HL		ตู้แขวนผนัง ตู้สูงที่มีมือเอื้อมถึงได้ (ต้องมีพื้นที่ว่างด้านบนตู้) ตู้ที่อยู่เหนือตู้สูง		หน้าบานบาง, หน้าบานไม้, หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม แคบหรือกว้าง, หน้าบานเข้ามุมหรือเจาะร่อง	ความสูง 300–580 ความกว้าง ได้ถึง 1800
HK top		ตู้แขวนผนัง ตู้สูงที่อยู่เหนือตู้เย็น, ตู้เก็บของ, ตู้เก็บเตาอบ		หน้าบานบาง, หน้าบานไม้, หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม แคบหรือกว้าง, หน้าบานเข้ามุมหรือเจาะร่อง	ความสูง 205–600 ความกว้าง ได้ถึง 1800
HK-S		ตู้แขวนผนัง ตู้สูงที่อยู่เหนือตู้เย็น, ตู้เก็บของ, ตู้เก็บเตาอบ		หน้าบานไม้ หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม กว้าง/แคบ	ความสูง 180–600 ความกว้าง ได้ถึง 1800
HK-XS		ตู้แขวนผนัง ตู้สูงที่อยู่เหนือตู้เย็น, ตู้เก็บของ, ตู้เก็บเตาอบ, ตู้เก็บของในห้องน้ำ		หน้าบานไม้ หน้าบานเฟรมอะลูมิเนียม กว้าง/แคบ	ความสูง 240–600 ความกว้าง ได้ถึง 1800



➤ * ต้องใช้น้ำหนักของหน้าบาน และความสูงของตู้ เพื่อคำนวณแรงยกหน้าบาน หรือใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.blum.com/configurator

	ความลึก อย่างต่ำ (มม.)	สินค้าครบชุด พร้อมบานพับ	การติดตั้งหรือการประกอบ	เทคโนโลยี ระบบเปิด อัตโนมัติ	ฝาครอบ
278		ยึดบานพับเข้ากับตู้ และระหว่างหน้าบาน	ประกอบด้วยระบบ CLIP ยึดกับแผงด้านบนตู้ บานยก 3 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา) แขนยกหน้าบาน 4 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีขาวซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
276		ไม่ต้องใช้บานพับ	ประกอบด้วยระบบ CLIP ต้องใช้ราวเชื่อม บานยก 9 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา) แขนยกหน้าบาน	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีขาวซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
278		ไม่ต้องใช้บานพับ	ประกอบด้วยระบบ CLIP ต้องใช้ราวเชื่อม บานยก 5 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา) แขนยกหน้าบาน 4 รุ่น	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ สีขาวซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
187		ไม่ต้องใช้บานพับ	ประกอบด้วยระบบ CLIP บานยก 4 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา) ปรับแรงยกที่ด้านหน้า รวมตัวหยุดนุ่มเปิด และตัวป้องกันไว้ในอุปกรณ์	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ สีขาวซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
163		ไม่ต้องใช้บานพับ	ประกอบด้วยระบบ CLIP บานยก 3 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ สีขาวซิลค์ไวท์ ☐ สีเทาอ่อน ☒ สีเทาเข้ม
125 (ผลิตภัณฑ์พิเศษ สามารถใช้ได้กับ 100 มม.)		ยึดบานพับกับตู้	ประกอบด้วยระบบ CLIP ยึดกับแผงด้านบนตู้ บานยก 3 รุ่น (ใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001 และ ISO 14001



เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
DNR: 000.000.0 · FO-091/3 TH-TH/06.21