



AVENTOS


Dòng ứng dụng mới của hệ thống tay nâng

www.blum.com

 **blum**[®]

Sử dụng dễ dàng hơn – nhiều lựa chọn

Tủ treo tường có hệ thống tay nâng đảm bảo mặt trước có thể di chuyển ra ngoài tầm nhìn của người sử dụng và giúp dễ dàng lấy đồ trong tủ. Nhờ AVENTOS, tất cả các mặt trước đều có khả năng lướt nhẹ như lông vũ – bất kể mặt trước thuộc dạng xếp gập lên, mở lên bên trên, nâng lên hay xoay lên. Hơn thế nữa, hệ thống tay nâng AVENTOS giữ cho mặt trước có thể dừng lại tại bất kỳ vị trí nào, do đó, mặt trước luôn nằm trong tầm với và đóng lại nhẹ nhàng, êm ái.



Lấy đồ không bị cản trở

Người sử dụng có thể hoàn toàn tự do di chuyển phía trước tủ mà không hề bị cản trở. Nói cách khác, bạn có thể để tủ treo tường mở trong khi đang sử dụng nhà bếp và dễ dàng lấy đồ trong tủ tại mọi thời điểm.



Cố định theo vị trí cần thiết bất kỳ

Nếu cơ cấu nâng được điều chỉnh chính xác theo trọng lượng mặt trước, chốt chặn có thể thay đổi giúp đảm bảo hệ thống tay nâng cố định theo vị trí cần thiết bất kỳ, do đó luôn nằm trong tầm với để đóng một cách dễ dàng.



Thiết kế tủ dưới và tủ treo tường đồng bộ

Khe hở theo chiều ngang quyết định hình thức và không nên bị ngắt bởi quá nhiều khe hở theo chiều dọc. Với tủ có chiều rộng lên đến 1800 mm, thiết kế của tủ treo tường có thể phù hợp với tủ dưới nhờ AVENTOS.



Mở dễ dàng, đóng nhẹ nhàng

Nhờ kết hợp công nghệ BLUMOTION tích hợp giúp mở dễ dàng, AVENTOS đem đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới. Với hệ thống hỗ trợ chuyển động bằng điện SERVO-DRIVE, bạn chỉ cần chạm nhẹ để mở hệ thống tay nâng, sau đó có thể đóng lại một cách nhẹ nhàng và êm ái bằng cách nhấn vào công tắc không dây. TIP-ON cũng giúp mở hệ thống tay nâng không tay nắm theo cơ chế cơ học.



Một sản phẩm - nhiều khả năng

Hệ thống tay nâng AVENTOS không chỉ được sử dụng cho mặt trước bằng gỗ mà còn cho các khung nhôm rộng và hẹp. Và nhiều hệ thống tay nâng AVENTOS phù hợp với tủ treo tường có mặt trước mỏng từ 8 mm trở lên hoặc cho các ứng dụng vát góc 45 độ và mỏng âm dương.

Để biết thêm thông tin về các ứng dụng vát góc 45 độ và mỏng âm dương, hãy truy cập:

www.blum.com/mitresrebates


Để biết thêm thông tin về các mặt trước mỏng, hãy truy cập:

www.blum.com/expandot

AVENTOS

blum

Tổng quan



AVENTOS HF – tay nâng hai cánh

- Dành cho các tủ treo tường có mặt trước là hai cánh xếp và cao
- Yêu cầu về không gian phía trên thấp
- Có thể sử dụng với các mặt trước có chiều cao khác nhau




AVENTOS HS – tay nâng mở lên trên

- Dành cho các loại tủ treo tường có mặt trước lớn, một cánh
- Hệ thống tay nâng xoay qua tủ
- Có thể sử dụng với hộc tủ có đường viền hoặc hùn bao



AVENTOS HL – nâng lên

- Dành cho các tủ treo tường và tủ cao có mặt trước nhỏ, một cánh
- Thích hợp khi sử dụng với các mặt trước xếp chồng
- Ẩn các thiết bị đằng sau các mặt trước liền



AVENTOS HK top – tay nâng

- Dành cho các tủ treo tường có mặt trước nặng
- Yêu cầu về không gian phía trên thấp
- Không cần phụ kiện một cánh và bản lề



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

Tay nâng AVENTOS HK-S – tay nâng nhỏ

- Dành cho các tủ treo tường và tủ cao có mặt trước nhỏ
- Cơ cấu nâng vừa vận hành hòa với các tủ nhỏ
- Không cần phụ kiện một cánh và bản lề



BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

AVENTOS HK-XS – tay nâng nhỏ

- Dành cho các tủ treo tường và tủ cao loại nhỏ
- Ngoài ra còn dành cho các tủ có không gian chứa nhỏ
- Phụ kiện nhỏ, có thể sử dụng cho một hoặc cả hai bên



Ứng dụng LẮP RÁP DỄ DÀNG

Mọi thông tin cần thiết về cách lắp ráp dễ dàng và chính xác các sản phẩm của Blum luôn có trên thiết bị di động của bạn.



> www.blum.com/eaapp



Bộ định dạng tủ

Bộ cấu hình tay nâng được kiểm tra lỗi kỹ thuật chỉ với một vài cú nhấp chuột và gửi kết quả lập kế hoạch trực tiếp đến nhà sản xuất:





> www.blum.com/cabinetconfig

Các sản phẩm thuộc dòng AVENTOS

AVENTOS là giải pháp lý tưởng cho tất cả các tủ cao và tủ treo tường – bất kể mặt trước thuộc dạng được xếp gập lên, mở lên bên trên, nâng lên hay xoay lên. Cho dù trong nhà bếp hoặc các khu vực sinh hoạt khác, trong môi trường rộng rãi hay nhỏ, mặt trước lớn hay nhỏ, AVENTOS đảm bảo các tủ treo tường có thể đóng mở một cách dễ dàng.



	Chuyển động	Ứng dụng điển hình	Trọng lượng mặt trước*	Các phương án mặt trước tủ	Các phương án kích thước tủ tính bằng mm
HF		Tủ treo tường, tủ bếp trên, mặt trước hai cánh		Bằng gỗ, mặt trước khung nhôm, rộng/hẹp, kết hợp gỗ và kính, mặt trước không đối xứng, ứng dụng vát góc 45 độ và mọng âm dương	Chiều cao 480–1040 Bề rộng lên đến 1800
HS		Tủ treo tường (nếu có không gian), lớn, mặt trước một cánh, có đường viền		Mặt trước mỏng, bằng gỗ, mặt trước có khung nhôm hẹp/rộng, ứng dụng vát góc 45 độ và mọng âm dương	Chiều cao 350–800 Bề rộng lên đến 1800
HL		Tủ treo tường, tủ cao (nếu có không gian) cao đủ tầm với, có thiết bị nâng sau, mặt trước nâng lên trên		Mặt trước mỏng, bằng gỗ, mặt trước có khung nhôm hẹp/rộng, ứng dụng vát góc 45 độ và mọng âm dương	Chiều cao 300–580 Bề rộng lên đến 1800
HK top		Tủ treo tường, tủ cao, bên trên tủ lạnh, tủ thực phẩm, lò nướng/vi sóng		Mặt trước mỏng, bằng gỗ, mặt trước có khung nhôm hẹp/rộng, ứng dụng vát góc 45 độ và mọng âm dương	Chiều cao 205–600 Bề rộng lên đến 1800
HK-S		Tủ treo tường, tủ cao, bên trên tủ lạnh, tủ thực phẩm, lò nướng/vi sóng		Mặt trước có khung nhôm hẹp/rộng, bằng gỗ	Chiều cao 180–600 Bề rộng lên đến 1800
HK-XS		Tủ treo tường, tủ cao, bên trên tủ lạnh, tủ thực phẩm, lò nướng/vi sóng, máy hút, bồn rửa	 Hai bên	Mặt trước có khung nhôm hẹp/rộng, bằng gỗ	Chiều cao 240–600 Bề rộng lên đến 1800



> * Bạn sử dụng trọng lượng mặt trước và chiều cao tủ để tính hệ số lực của cơ cấu nâng. Chúng tôi rất vui được hỗ trợ bạn lựa chọn sản phẩm tại www.blum.com/configurator

	Độ sâu tối thiểu	Phụ kiện đầy đủ hoặc có bản lề	Lắp đặt hoặc lắp ráp đặc biệt	Công nghệ chuyển động hiện có	Nắp đậy
	278	Cần có bản lề gắn lên khung trên cùng của tủ + nối với mặt trước	Lắp ráp bản lề CLIP Lắp ráp khung trên cùng của tủ 3 kiểu cơ cấu nâng (cân đối) 4 cánh tay nâng (cân đối)	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Màu trắng sữa ☐ Màu xám lọt ☒ Màu xám đậm
	276	Không cần bản lề	Lắp ráp bản lề CLIP Thanh giằng 9 kiểu cơ cấu nâng (cân đối) 1 cánh tay nâng	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Màu trắng sữa ☐ Màu xám lọt ☒ Màu xám đậm
	278	Không cần bản lề	Lắp ráp bản lề CLIP Thanh giằng 5 kiểu cơ cấu nâng (cân đối) 4 cánh tay nâng	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum	☐ Màu trắng sữa ☐ Màu xám lọt ☒ Màu xám đậm
	187	Không cần bản lề	Lắp ráp bản lề CLIP 4 kiểu cơ cấu nâng (cân đối) điều chỉnh cơ cấu nâng từ mặt trước tích hợp giải pháp an toàn và chặn góc	BLUMOTION by Blum SERVO-DRIVE by Blum TIP-ON by Blum	☐ Màu trắng sữa ☐ Màu xám lọt ☒ Màu xám đậm
	163	Không cần bản lề	Lắp ráp bản lề CLIP 3 kiểu cơ cấu nâng (cân đối)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	☐ Màu trắng sữa ☐ Màu xám lọt ☒ Màu xám đậm
	125 (Giải pháp đặc biệt khả thi 100 mm)	Cần có bản lề gắn lên khung trên cùng của tủ	Lắp ráp bản lề CLIP Lắp ráp khung trên cùng của tủ 3 kiểu cơ cấu nâng (cân đối)	BLUMOTION by Blum TIP-ON by Blum	

Công ty TNHH Blum Việt Nam
3 Võ Văn Tần
Quận 3
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam
SDT: 028 38 22 33 04
Fax: 028 38 22 33 05
E-Mail: info.bvn@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Phụ kiện nội thất
6973 Höchst, Áo
ĐT: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Các cơ sở tại Áo, Ba Lan và Trung Quốc của chúng tôi đã được chứng nhận như sau.
Cơ sở tại Hoa Kỳ của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001.
Cơ sở tại Brazil của chúng tôi đã được chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001.



Tất cả các nội dung thuộc bản quyền của Blum.
Có thể thay đổi các thông số kỹ thuật và các thay đổi về nhóm ngành hàng mà không cần báo trước.
IDNR: 514.142.6 • FO-091/3 VI-VN/06.21

Look for our
FSC™-certified
products