

SPACE STEP

Her seviyeye daha fazla erişim



Basamak ile baza çekmecesinin pratik kombinasyonu

Mobilya ünitelerinin altındaki bazada, beklenmedik imkanlar saklıdır. SPACE STEP, yaşam mekanlarının kullanılmayan bu alanına birçok fonksiyon getirir. Bundan tüm mobilya kullanıcıları faydalanır. Çocuklar da rahat giyinmek için SPACE STEP'in üzerine sevinerek otururlar.

Dizin

- 04 Çok pratik
- 06 Çok büyük
- 08 Çok sessiz
- 10 Çok güvenli
- 12 Çok rahat
- 14 Sipariş bilgileri
- 16 Planlama
- 23 Montaj
- 28 Demontaj
- 30 moving ideas





Çok pratik

Fazla eşya saklamak isteyen, doğru bir mobilya konseptine ihtiyaç duyar. SPACE STEP sayesinde sadece yüksek dolapları planlarınıza katmakla kalmaz, aynı zamanda bazada yeni saklama alanı da yaratırsınız. Ve müşterileriniz iki kat daha mutlu olur.

Yeni tip saklama alanı

SPACE STEP dolap bazasının altına, 150 mm yükseklikten başlayan bir baza çekmecesi entegre edilebilir. Bu, özellikle 250 mm yüksekliğe kadar büyük bir saklama alanını kazanmak anlamına gelir. Nadir kullandığınız eşyalar için idealdir.

Uygulama esnekliği

Üç farklı baza konstrüksiyon tipi uygulanabilir. Bu nedenle SPACE STEP, tüm yaşam alanlarında birçok uygulama durumu için uygundur.

**Girintili****İnce baza ile girintili****Ön yüzey ile hizalı**

Çok büyük

Daha küçük yaşam alanlarına uygun trendler, mutfak planlayıcıları için bir zorluktur. SPACE STEP sayesinde tasarım seçenekleriniz artar. Yeni baza çözümü ile üst seviyelerdeki saklama alanlarına zahmetsiz erişilir.



Hareketli çeşitlilik

Çok yönlü kalkar kapak sistemimiz AVENTOS, üst kapaklara daha da kolay erişim sağlar. Kalkar kapak açıkken bile mutfak kullanıcısı başını sakınmadan ve özgürce hareket eder.



Sistem ile mobilya tasarımı

Erzak dolabı SPACE TOWER' i SPACE STEP ile iki kat değerli kılarırsınız: Bir yandan ilave saklama alanı kazanırsınız. Diğer yandan üst katlardaki eşyalara kolay erişirsiniz.



Çok sessiz



Her mutfak planlayıcısının hedefi, konfor ve fonksiyon ile birleşen etkileyici tasarımlar yaratmaktır. Blum' un hareket teknolojileri sayesinde müşterileriniz, SPACE STEP' i çok sessiz ve yumuşak açıp kapatırlar.



Ayrı ayrı da uygulanan 4 hareket teknolojisinin her biri, kendine özgü güçlü yönleriyle etkileyicidir.

www.blum.com/4formore

BLUMOTION

by Blum

TIP-ON BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum

İşlevsel konfor

SPACE STEP, tüm box ve ray sistemleri ile uygulanabilir. Bu baza çözümünü, tamamen rahat bir kullanım sağlamak için kendini ispatlamış Blum hareket teknolojileri ile donatabilirsiniz.

SERVO-DRIVE

by Blum

Etkileyici kolaylık

Daha fazla konfor için size, elektrikli açma desteği SERVO-DRIVE'yi öneriyoruz. Kapağa istenen herhangi bir noktadan hafifçe dokunmak, açmak için yeterlidir. BLUMOTION sayesinde SPACE STEP yumuşak ve sessiz kapanır.



Yeni banyo tasarımı

Dar veya geniş, yüksek veya derin, renk olarak uyumlu veya kontrast: SPACE STEP ile banyoda tamamen yeni bir stil yaratın.

Çok güvenli

Müşterilerinizi yeni uygulama fikirleri ile şaşırtın! Baza çözümü SPACE STEP, size tasarımda ilham verir ... hem de güvenli. Basamak indirildiğinde, çekmece sabitlemesi sayesinde sağlam durur.



Kaymaz

Çekmece sabitlemesi, SPACE STEP' i açık durumdayken 8 kg ağırlıktan itibaren sabitler. Dolap bazası, doğru uygulandığında maksimum 150 kg.' a kadar yüklenebilir.


Çok rahat

Müşteriler, mutfak planlayıcılarının hep geleceğe dönük düşüncelerinden memnun olurlar. SPACE STEP ile onlara, ihtiyaç duymadan önce son derece rahat bir çözüm sunarınız. Ve ileriye yönelik bir servis verirsiniz.

Her yerde kullanılabilirlik

Mutfakta, banyoda, oturma odasında veya diğer alanlarda ... SPACE STEP her yerde hayatı zenginleştirir. Ticari alanlarda da çok yönlü kullanılabilir.






Burada SPACE STEP hakkında
daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

www.blum.com/spacestep

Sipariş bilgileri


www.blum.com/configurator

SPACE STEP seti

Nominal uzunluklar (NL)	Renk	
410 mm	Mat orion grisi	Z95.4100
460 mm	Mat orion grisi	Z95.4600

İçindekiler:

- 1 2 x TANDEM 561Hxxx1B95 sol/sağ
- 2 2 x dikey profil
- 3 2 x köşe bağlantı elemanı
- 4 2 x dikey ayak
- 5 2 x tabla yuvası, arka
- 6 1 x ön bağlantı elemanı (manyetik ve karşılık)
- 7 4 x yaylı tampon*
- 8 2 x etiket (emniyet uyarıları ve üretici kaynaklı bilgiler)
- 14 x düz başlı vida 4 x 15 mm
- 1 x montaj kılavuzu

* Öneri: KB > 900 mm, 4 adet

9 Enine profil

	Alüminyum	
	Kısaltılabilir	Z95Q1040A
	Kesim: LW - 130 mm	
	Öneri: KB 1200 mm, Aşırı bel vermeyi önlemek için 2 adet kullanın	


10 Gövde rayı takozu (opsiyonel)

	Çekmece rayı montajı için, tüm Blum box ve ray sistemlerine uygun	
		Z95D4100

KB Gövde genişliği

LW Gövde iç genişliği

Sipariş bilgileri

*i*

Uyarılar

Maksimum taşıma kapasitesi: 150 kg*

* Sizin ürettiğiniz SPACE STEP' li mobilyanın gerçek taşıma kapasitesi, EN-14183 uyarınca üretici olarak sizin tarafınızdan onaylanmalı ve üretici etiketine yazılmalıdır.

Uygulanabilir gövde yükseklikleri: SPACE STEP için uygulanabilir gövde yükseklikleri, 150–250 mm arasındır

Önerilen malzeme: Baza basamağı için minimum 21 mm kalınlığa sahip 3 tabaka levha (3S) kullanılması önerilir.

Önerilen basamak yüzeyi: Basamak yüzeyi kaymayı önlemelidir. Bunun için, doğrudan basamak yüzeyine yerleştirilen bir kaymaz mat veya basamak yüzeyinde kaymayı önleyen levha malzemesi kullanılabilir.

Etiket yapıştırma: EN-14183 uyarınca ekteki iki etiketin görünür bir şekilde yapıştırılması gerekir.

SPACE STEP' in altına uygulanan derin çekmece: Sadece 30 kg veya 40 kg raylar kullanılabilir. SPACE STEP' in altına uygulanan derin çekmece için dinamik taşıma kapasitesi 20 kg' dır.


SPACE STEP'in üstündeki gövde: Üstte bulunan gövdenin tabanında, örneğin eşyalarla yüklü olduğundan, sarkma olmasına karşı önlem almanızı öneriyoruz. SPACE STEP'in gövde alt tabanında sürtme yapmasını şu şekilde engellersiniz.

TIP-ON BLUMOTION: TIP-ON BLUMOTION uygulamasında, bir L5 ünitesi kullanılmasını öneriyoruz.

Planlama

LEGRABOX – yükseklik N


Gövdede yer ihtiyacı




* Blum gövde rayı takozu kullanımında minimum gövde yüksekliği (KH) 148 mm

Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




LEGRABOX – yükseklik M

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




LEGRABOX – yükseklik K

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri



EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri



FA Kapak binisi


KH Gövde yüksekliği

Minimum 21 mm tabla altlık kalınlığında planlama ölçüleri, kaymaz mat olmadan

Planlama

MERIVOBX – yükseklik N


Gövdede yer ihtiyacı




* Blum gövde rayı takozu kullanımında minimum gövde yüksekliği (KH) 146 mm

Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




MERIVOBX – yükseklik M

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




MERIVOBX – yükseklik K

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri



EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri



FA Kapak binisi


KH Gövde yüksekliği

Minimum 21 mm tabla altlık kalınlığında planlama ölçüleri, kaymaz mat olmadan

Planlama


TANDEMBOX antaro – yükseklik N

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




TANDEMBOX antaro – yükseklik M

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri




EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri




TANDEMBOX antaro – yükseklik K

Gövdede yer ihtiyacı




Gövde genişliği minimum 400 mm

Vidalı montaj için çekmece önü montaj ölçüleri



EXPANDO için çekmece önü delme ölçüleri



FA Kapak binisi


KH Gövde yüksekliği

Minimum 21 mm tabla altlık kalınlığında planlama ölçüleri, kaymaz mat olmadan

Planlama

MOVENTO

Gövdede yer ihtiyacı




* Blum gövde rayı takozu kullanımında minimum gövde yüksekliği (KH) 148 mm

Gövde genişliği minimum 400 mm, SERVO-DRIVE ile minimum 450 mm

TANDEM





Gövdede yer ihtiyacı





* Blum gövde rayı takozu kullanımında minimum gövde yüksekliği (KH) 148 mm

Gövde genişliği minimum 400 mm, SERVO-DRIVE ile minimum 450 mm


Planlama





SR maks. 100



Özel üretim



Özel üretim




FA Kapak binisi
KB Gövde genişliği
KH Gövde yüksekliği


KT Gövde derinliği
LW Gövde iç genişliği
NL Nominal uzunluk

SR Baza girintisi
TD Tabla altlık kalınlığı
TL Tabla uzunluğu


Planlama



i






410 mm için



460 mm için


Planlama



NL Nominal uzunluk
SR Baza girintisi
TD Tabla altlık kalınlığı

Montaj


Montaj ölçüleri – Ahşap gövde rayı takozu






Özel üretim

	X (mm)
LEGRABOX	50
MERIVOBX	65
TANDEMBOX	50
MOVENTO I TANDEM	50


Montaj ölçüleri – Blum gövde rayı takozu



	X (mm)
LEGRABOX	53
MERIVOBX	51
TANDEMBOX	51
MOVENTO I TANDEM	53




Montaj




2

(3.5 x 15) *(3.5 x 10)



3

(3.5 x 15)



SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum

*

TIP-ON


BLUMOTION

by Blum


* Öneri: Sadece L5 ünitesi ile kombine edin

4


(4 x 15)




5





Montaj




6

 (4 x 15)



7

 (3.5 x 25)


8




9




Montaj




4 (4 x 15)



5




6 (4 x 15)




7


(3.5 x 25)



8




9




Montaj


10 (3.5 x 25)







11






12 (3.5 x 15)



13



Demontaj



A modern, bright kitchen with a man cooking and a girl sitting on a stool. The kitchen features a long wooden countertop, a man in a striped shirt cooking at the end, and a young girl with blonde hair sitting on a black stool. The room has large windows, a dining table with chairs, and a herringbone wood floor. The text 'moving ideas' is overlaid in large white letters.

moving ideas

Fikirlerin, dünyayı hareket ettireceğine inanıyoruz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirebilmeniz için size, yenilikçi aksesuarlar, ilham veren mobilya konseptleri ve uygun servisler sunuyoruz. Sizin ihtiyaçlarınız, küresel trendler ve daha fazla yaşam kalitesine yönelik ortak vizyonumuz, bize yön veriyor. Gelin beraber, hareketli fikirler yaratalım.



Yaşam kalitesi

Mobilyaların günlük kullanımında daha fazla konfor ve işlev için katkı sağlamak istiyoruz.



Ürün gamı

Her şey tek bir elden: Çok çeşitli ürün paletimiz ile günümüzün ve geleceğin ev yaşamı trendlerini uygulayabilirsiniz.



İlham veren fikirler

Dünya genelinde ev yaşamı trendlerini gözlemliyoruz ve yarının çözümlerini araştırıyoruz. Bilgi birikimimizi size aktarıyoruz.



Yenilik

Biz hep hareket halindeyiz. Merakımız ve araştırmacı ruhumuz ile sizin için yeni ürünler ve servisler geliştiriyoruz.



Servisler

İş süreçlerinize uyarlanmış size özel servisler ile günlük işinize destek oluyoruz.



Kalite

Ürünlerimizi, servislerimizi ve hatta kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi hiç bırakmıyoruz.



Güven

Sorumluluk alıyoruz: Ortaklığımız, çalışanlarımız, toplum ve çevre için.

Julius Blum, 1952 yılında özel bir nal çivisi ile yolculuğumuzu başlattı. Bugün, 120'den fazla ülkedeki müşterilerimize yenilikçi aksesuarlar sunuyoruz.

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 - EP-468/6 TR-TR/03.23