



www.blum.com



ORGA-LINE для TANDEMBOX

 **blum**

Зміст

- 4 Ідеї для практичного помешкання
- 6 Конфігуратор виробів
- 8 Огляд комплектів ORGA-LINE
- 10 ORGA-LINE для стандартних шухляд
- 18 ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом
- 20 Рекомендації для шухляд із високим фасадом
- 22 “Помічники на кухні” ORGA-LINE



Більше практичних переваг



Що надихає Вас?

Відкрийте для себе захопливі ідеї, щоб покращити якість життя в усіх житлових приміщеннях.

www.blum-inspirations.com



**Ідеї від Blum:
практичні рішення для
Вашого помешкання**

Під час щоденного користування важливо, щоб кухня була не тільки красивою, а й практичною.

Параметри функціональної кухні:

- Оптимізований робочий процес (Ергономічність)
- Оптимальне використання корисного простору (Простір)
- Висока якість руху (Рух)
- Свобода в дизайні (Дизайн)

Blum Inspirations пропонує ідеї практичних рішень.

Продумані вироби, як-от ORGA-LINE, або ж досконалі рішення, наприклад шафа для запасів SPACE TOWER чи кутова шафка SPACE CORNER, додають функціональності кожній кухні. Корисні ноу-хау допоможуть ще на етапі проєктування кухні.



Ергономічність

Усе під рукою й на видноті



Простір

Оптимальне використання доступного корисного простору




Рух

Відкривати й закривати меблі легко



Дизайн

Втілення індивідуальних побажань




Сконфігурувати онлайн – просто та швидко

Ми створили спеціальний онлайн-сервіс для швидкого пошуку внутрішніх розділювачів, лотків та “помічників на кухні” ORGA-LINE.

Ви можете в будь-який час обрати потрібні вироби ORGA-LINE швидко, просто та зручно.

Переваги:

- Інтуїтивний інтерфейс – все швидко та просто
- Доступ 24/7 у режимі онлайн
- Завжди актуальні рішення та інформація про монтаж
- Правильні та точні результати – перевірено фахівцями Blum



Докладно про конфігуратор виробів за посиланням:
www.blum.com/configurator



Шухляда із розділювачами та лотками



Шухляда із поздовжніми та поперечними розділювачами



“Помічники на кухні” ORGA-LINE – практичне доповнення до шухляди

Огляд комплектів ORGA-LINE

Внутрішні розділювачі для стандартних шухляд дають змогу практично розмістити будь-які речі. Комплекти ORGA-LINE, до яких входять лотки та розділювачі з високоякісної нержавної сталі, можна обрати для шухляд із номінальною довжиною від 450 до 650 мм. Також для корпусу довільної ширини можна підібрати потрібний комплект, що створить дивовижний порядок та оглядовість.



Функціональні лотки

У лотках із нержавної сталі можна зручно розмістити та гігієнічно зберігати столове приладдя та багато інших речей. Лотки можна виймати та мити в посудомийній машині.

Розділювачі, які можна переставляти

Розділювачі ORGA-LINE гарантують хорошу оглядовість речей різних форм та розмірів. Внутрішні розділювачі можна переставляти відповідно до індивідуальних потреб.

Індивідуальні комплекти

Поєднуйте різні комплекти відповідно до власних потреб.

Комбіновані комплекти

Комплекти з внутрішніх розділювачів та лотків зручно використовувати не лише на кухні, а й в інших житлових приміщеннях.





Функціональність та адаптивність

Лотки, поздовжні та поперечні розділювачі ORGA-LINE можна легко та зручно переміщувати залежно від Ваших потреб. Скільки речей не було б у шухляді, із внутрішніми розділювачами ORGA-LINE там пануватиме ідеальний порядок. Навіть якщо з'являться нові каструлі, посуд чи столове приладдя.



Функціональність і хороша оглядовість

Внутрішні розділювачі ORGA-LINE дають змогу зберігати все акуратно й на видноті. Навіть великі предмети можна надійно розмістити в шухлядах. Ви маєте добру оглядовість усього вмісту, бо з ORGA-LINE усі речі можна посортувати. Якщо гості захочуть допомогти на кухні, в них не виникне проблем із тим, щоб швидко знайти кухонне приладдя чи потрібну приправу.



Функціональність і чистота

Липкі сліди від дитячих рученьят – як нам це знайомо! З ORGA-LINE у Вас більше не виникатиме таких проблем. Якісні лотки з нержавної сталі легко мити, не пошкоджуючи матеріал, навіть у посудомийній машині. Компанія Blum гарантує якість своїх виробів на весь термін користування меблями.



Практичне доповнення

“Помічники на кухні” ORGA-LINE полегшують щоденну роботу на кухні та гарантують порядок у шухлядах. Із різаками для плівки та фольги, тримачами для ножів, тарілок та приправ потрібні предмети завжди будуть під рукою, де б Ви не готували їжу – чи то на кухні, чи на невеличкому столику в садку. Завершивши приготування, ці аксесуари можна швидко покласти на місце.




ORGA-LINE для стандартних шухляд

Комбіновані комплекти

Опис

- Комплекти з розділювачів та лотків зручно використовувати на кухні та в інших житлових приміщеннях
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 550 мм
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різакми для фольги та харчової плівки

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Ширина корпусу 275–349 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N

Ширина корпусу 350–449 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N
500 мм	ZSI.500KI2N
550 мм	ZSI.550KI2N

Ширина корпусу 450–600 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550MI3

Ширина корпусу 601–649 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3

Ширина корпусу 650–750 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3

Ширина корпусу 751–899 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3

Ширина корпусу 900–1200 мм	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 мм	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 мм	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4


1 2 Докладну інформацію про тримач для ножів і різакми для фольги та харчової плівки див. на стор. 22–23.

Комплекти лотків

Опис

- Комплекти лотків дуже зручно використовувати на кухні
- Вони ідеально підходять для столового приладдя
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 550 мм
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різаками для фольги та харчової плівки

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Ширина корпусу 275–299 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N

Ширина корпусу 300–399 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI2N
500 мм	ZSI.500BI2N
550 мм	ZSI.550BI2N

Ширина корпусу 400–549 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI3

Ширина корпусу 550–599 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

Ширина корпусу 600 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.60VEI4
500 мм	ZSI.60VEI6
550 мм	ZSI.60VEI7

Ширина корпусу 601–699 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3

Ширина корпусу 700–799 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3

Ширина корпусу 800–899 мм



NL	Арт.
450 мм	2 x ZSI.450BI3N
500 мм	2 x ZSI.500BI3
550 мм	2 x ZSI.550BI3

Ширина корпусу 900 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.90VEI4
500 мм	ZSI.90VEI6
550 мм	ZSI.90VEI7



Ширина корпусу 901–999 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 мм	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 мм	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4

Ширина корпусу 1000–1099 мм



NL	Арт.
450 мм	2 x ZSI.450KI4N
500 мм	2 x ZSI.500KI4
550 мм	2 x ZSI.550KI4

Ширина корпусу 1100–1199 мм



NL	Арт.
450 мм	2 x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 мм	2 x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 мм	2 x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N

Ширина корпусу 1200 мм




NL	Арт.
450 мм	ZSI.12VEI4
500 мм	ZSI.12VEI6
550 мм	ZSI.12VEI7

Комплекти розділювачів

Опис

- Для практичного використання на кухні та в інших приміщеннях
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 550 мм
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різакми для фольги та харчової плівки

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Ширина корпусу 275–349 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N

Ширина корпусу 350–449 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N
500 мм	ZSI.500KI2N
550 мм	ZSI.550KI2N

Ширина корпусу 450–599 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450FI2N
500 мм	ZSI.500FI2N
550 мм	ZSI.550FI2N

Ширина корпусу 600 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.60VUI4
500 мм	ZSI.60VUI6
550 мм	ZSI.60VUI7

Ширина корпусу 601–699 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N

Ширина корпусу 700–799 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 мм	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 мм	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N

Ширина корпусу 800–899 мм



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N
500 мм	2x ZSI.500KI3N
550 мм	2x ZSI.550KI3N

Ширина корпусу 900 мм



NL	Арт.
450 мм	ZSI.90VUI4
500 мм	ZSI.90VUI6
550 мм	ZSI.90VUI7




Ширина корпусу 901–999 мм




NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N
500 мм	2x ZSI.500KI3N
550 мм	2x ZSI.550KI3N

Ширина корпусу 1000–1099 мм



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 мм	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 мм	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3

Ширина корпусу 1100–1199 мм



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 мм	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 мм	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N

Ширина корпусу 1200 мм




NL	Арт.
450 мм	ZSI.12VUI4
500 мм	ZSI.12VUI6
550 мм	ZSI.12VUI7

Комплекти для часткового заповнення шухляди

Опис

- Такі комплекти можна переставляти всередині шухляди
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах різної ширини
- Для номінальної довжини від 450 до 550 мм
- Комплекти можуть складатися лише з розділювачів чи лотків, а також поєднувати і те, й інше
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різакми для фольги та харчової плівки

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Комплект B11	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450B11N
500 мм	ZSI.500B11N
550 мм	ZSI.550B11N

Комплект B12	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450B12N
500 мм	ZSI.500B12N
550 мм	ZSI.550B12N

Комплект B13	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450B13N
500 мм	ZSI.500B13
550 мм	ZSI.550B13

Комплект K12	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450K12N
500 мм	ZSI.500K12N
550 мм	ZSI.550K12N


Комплект K13	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450K13N
500 мм	ZSI.500K13N
550 мм	ZSI.550K13N

Комплект K14	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450K14N
500 мм	ZSI.500K14
550 мм	ZSI.550K14

Комплект M13	
NL	Арт.
450 мм	ZSI.450M13
500 мм	ZSI.500M13
550 мм	ZSI.550M13




Комплект F11




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450F11
500 мм	ZSI.500F11
550 мм	ZSI.550F11

Комплект F12




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450F12N
500 мм	ZSI.500F12N
550 мм	ZSI.550F12N

Комплект F13




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450F13
500 мм	ZSI.500F13
550 мм	ZSI.550F13

Адаптивні поперечні розділювачі



Ширина	Арт.
88 мм	ZSI.010Q
176 мм	ZSI.020Q

Лотки



Розміри	Арт.
88 x 88 мм	ZSI.010SI
88 x 176 мм	ZSI.020SI
88 x 264 мм	ZSI.030SI
88 x 352 мм	ZSI.040SI



ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом



Поперечний розділювач, висота С



Поперечний розділювач, висота D




Поперечний релінг

TANDEMBOX antaro

Інформація для замовлення

1a Поперечний розділювач під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ Z40L152A
300 мм	Z40L177A
550 мм	☎ Z40L427A
900 мм	Z40L777A
1200 мм	Z40L1077A
Білий шовк, RAL 9006	

Алюмінієвий, під розкрій

Розкрій:	X = LW - 91 мм
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 мм (KB 300)
Z = 152 мм (KB 275)	Z = 177 мм (KB 300)

1b Тримач поперечного розділювача




Для релінга	Арт.
Для висоти C	Z40C0002Z
Для висоти D	Z40D0002Z
Білий шовк, світло-сірий	

1c Тримач поперечного розділювача




	Арт.
Для міжсекційної стінки	Z40L0002
Білий шовк, світло-сірий	

1d Поздовжній розділювач




	Арт.
Білий шовк, RAL 9006	Z43L100S

Поперечний розділювач



2a Поперечний релінг під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ ZRG.179Q
300 мм	☎ ZRG.204Q
550 мм	☎ ZRG.454Q
900 мм	☎ ZRG.804Q
1200 мм	ZRG.1104Q
Білий шовк, RAL 9006	

Поперечний розділювач під розкрій

Розкрій: LW – 63 мм

2b Тримач поперечного релінга




	Арт.
Білий шовк, світло-сірий	ZRU.01E0

2c Позд. розд. для попер. релінга




	Арт.
Білий шовк, світло-сірий	ZRU.11F0

Поперечний релінг




i Поперечний релінг не можна використовувати з міжсекційною стінкою!

3a Лоток для пляшок



NL	Арт.	Арт.
450 мм		Z48.30B0I4
500 мм	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550 мм	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
KB 275 мм		KB 300 мм

3b Міжсекційна стінка



Не можна використовувати у високій внутрішній шухляді

NL	Арт.
450 мм	Z46L420S
500 мм	Z46L470S
550 мм	Z46L520S
Білий шовк, RAL 9006	

KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Рекомендації для шухляд із високим фасадом



Рекомендації для розміщення запасів та відкритих упакувань

NL	KB (мм)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 мм	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT			
500 мм	2 x QT			2 x QT				2 x QT			
550 мм				3 x LT				6 x LT			

Рекомендації для розміщення каструль, кришок і кухарського приладдя

	KB (mm)				
NL	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm	3 x LT				



Рекомендації для розміщення харчових контейнерів

NL	KB (мм)										
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 мм	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT			
500 мм											
550 мм											

Рекомендації для розміщення мийних засобів і контейнерів для сміття

NL	KB (мм)					
	Від 900					
450 мм	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 мм	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 мм						

Рекомендації для шухляд із високим фасадом



Рекомендації для розміщення спецій

NL	KB (мм)		
	300	400	450
450 мм	1 x QT, 2 x GH		1 x QT 2 x LT, 2 x GH
500 мм			
550 мм			

Рекомендації для розміщення пляшок і дощочок для нарізання

	KB (mm)								
NL	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm									



Рекомендації для розміщення пляшок

NL	KB (мм)	
	275	300
450 мм	3 x QT, 1 x FW	
500 мм	4 x QT, 1 x FW	
550 мм		

Рекомендації для розміщення дек та форм для випікання

NL	KB (мм)			
	300	400	450	Від 500
450 мм	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 мм				
550 мм				

FW Лоток для пляшок

KB Ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TH Тримач для тарілок


GH Тримач для спецій

LT Поздовжній розділювач

QT Поперечний розділювач

ZW Міжсекційна стінка

“Помічники на кухні” ORGA-LINE



Опис

- Приладдя для бездоганного нарізання харчової плівки та алюмінієвої фольги
- Тримач для безпечного зберігання ножів
- У тримачі тарілки надійно зафіксовані та їх зручно переносити
- Тримач для спецій – ємності різних розмірів завжди на видноті
- Можна придбати в комплекті

Опис

Різак для харчової плівки	
Для харчової плівки	Арт.
Із фольгою	ZSZ.01F0
Без фольги	ZSZ.01F1
1	1 x ZSZ.01F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0

Різак для фольги	
Для алюмінієвої фольги	Арт.
Із фольгою	ZSZ.02F0
Без фольги	ZSZ.02F1
1	1 x ZSZ.01F0
2	1 x ZSZ.01F0 + 1 x ZSZ.02F0



Тримач для ножів	
Для 9 ножів	Арт.
	ZSZ.02M0
2	1 x ZSZ.02M0

Тримач для спецій	
KB	Арт.
300 мм (ширина 212 мм)	ZFZ.30G0I
400 мм (ширина 312 мм)	ZFZ.40G0I
450 мм (ширина 362 мм)	ZFZ.45G0I
KB Ширина корпусу	

Тримач для тарілок	
	Арт.
Ø Тарілки 186–322 мм	ZC7T0350
Загальна висота 170 мм	
До 12 тарілок	

Комплект “помічників на кухні”	
	Арт.
Комплект	ZOU.30U1I
Комплектація:	
1 x Тримач для ножів	
1 x Різак для харчової плівки (з харчовою плівкою)	
1 x Різак для алюмінієвої фольги (з алюмінієвою фольгою)	
2 x Тримач для спецій (для корпусів від 300 мм завширшки)	
2 x Тримач для тарілок	

Розміщення “помічників на кухні”



ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - EP-546/2 UK-UA/11.22