



# AMBIA-LINE

Ideaalne korrastatus

[www.blum.com](http://www.blum.com)

 **blum**<sup>®</sup>



AMBIA-LINE

# Kaunilt korrastatud interjäär – kõikjal sinu kodus

AMBIA-LINE loob korra igas sahtlis. Sisejaotussüsteemi õhukesi raame saab mööbli sisemuse korrastamiseks kasutada mitmeti.

## AMBIA-LINE


- 4 Elegantne disain
- 6 Lihtne käsitseda
- 8 Ideed praktiliste köökide loomiseks
- 10 Ideed sinu köögi kujundamiseks
- 22 Ideed sinu vannitoa kujundamiseks
- 26 Ideed sinu magamistoa ja elutoa kujundamiseks
- 34 Ülevaade tootevalikust

## Tellimisandmed

- 36 Sahtlid
- 40 Sahtlid
- 44 Köögitarvikud
- 46 Liikumapanevad ideed

### Klassikaline teras

Pulbervärvitud terasraamid on saadaval neljas erinevas värvitoonis, et sisemus sulanduks sahtlitega ühte ja looks harmoonilise terviku.



Matt siidvalge




Matt helehall



Matt tumehall



Matt süsimust





Bardolino tamm



Nebraska tamm



Tennessee pähkel

### Elegantne puitdekoor

Raamid on kombinatsioon terasest ja puitdekoorist. Valikus on kolm luksusliku lahendust, et saaksid luua kontraste mööbli sisemuses.

# Praktiline, funktsionaalne ja mitmekülgne

AMBIA-LINE võimaldab kohandada mööbli sisemust oma äranägemisel vastavalt hoitavatele esemetele. Raamid on kohe kasutatavad. Need sobivad igasse sahtlisse ja sobivad kõikidesse eluruumidesse.




## Elegantne disain

AMBIA-LINE'i minimalistlik disain sobib LEGRABOXi ja MERIVOBX'i selgete joontega täiuslikult kokku.



## Kohandatav hoitavatele asjadele

Paindlikke ristijaotusseinu saab hõlpsalt kohandada hoitavate asjade järgi.



## Lihtne käsitseda

Raame saab paigutada soovitud kohale. Tagaseina külge kinnituv magnet ja libisemisvastased tugijalad hoiavad raame kindlalt paigal.





Avasta põnevaid ideid parema elukvaliteedi  
saavutamiseks kõikjal kodus:

[www.blum-inspirations.com](http://www.blum-inspirations.com)



**Blumi ideed: praktilised  
lahendused sinu koju**

**Igapäevakasutuseks sobivad köögid on mitte ainult ilusad, vaid ka praktilised.**

Neil on järgmised omadused:

- Tõhus töökorraldus (ergonoomika)
- Optimaalne ruumikasutus (hoiuruum)
- Suur kasutusmugavus (liikumine)
- Võimalus teostada oma ideid (disain)

Blum aitab sinu kodu täiustada nii innovaatiliste furni-  
tuurisüsteemide ja nutikate kapilahendustega kui ka  
kasulike nõuannetega köögiplaneerimise vallas.



**Ergonoomika**

Köök on hästi ligipääsetav ja arusaadavalt korrastatud.



**Hoiuruum**

Olemasoleva hoiuruumi täielik ärakasutamine.



**Liikumiskvaliteet**

Mööbli avamine ja sulgemine on lihtne.




**Disain**

Vii ellu oma loomingulised ideed.



Ideed sinu köögi  
kujundamiseks





Terasest  
Matt süsimust

### AMBIA-LINE söögiriistadele

- Söögiriistade sahtlisisu Soft Touch pinnaviimistlusega hoolitseb selle eest, et söögiriistad sahtlis ei koliseks.
- Söögiriistade sahtlisisu ja raame saab kombineerida vastavalt vajadusele.



reddot award 2014  
winner




German  
Design Award  
SPECIAL  
MENTION 2015



Täpsem teave auhindade kohta

### AMBIA-LINE köögiiriistade jaoks ja AMBIA-LINE kile-/fooliumiväljasti

- Kõik töötab nagu kellavärk, sest visplid, koorimisnoad ja kulbid on hästi näha.
- AMBIA-LINE kile-/fooliumiväljasti tagab sujuva väljastuse ja puhta löike.




Terasest  
Matt tumehall



### AMBIA-LINE väiketarvetele

- Väiketarbed on kenasti korrastatud ja käeulatuses.
- Harva kasutatavad esemed on täpselt õiges kohas ja kasutusvalmis.




Puitdekooriga  
Nebraska tamm





#### AMBIA-LINE söögiiristadele

- Söögiiristade sahtlisisu korrastab söögiiristad kenasti.
- Kõrgetasemelist materjali saab niiske lapiga kergesti puhastada.




Puitdekooriga  
Bardolino tamm



#### AMBIA-LINE noahoidik


- Noahoidik mahutab kuni üheksa nuga ja tagab ohutu hoiustamise.
- Kõrgetasemeline nailon üheskoos sõrmejälje- ja roostevaba terasega kaitseb terasid ega las neil nüriks minna.



Terasest  
Matt süsimust

### Blumi taldrikuhoidik

- Taldrikuhoidik mahutab sahtlis kuni 12 taldrikut ja võimaldab neid mugavalt söögilauale viia.
- Hoidiku saab hõlpsasti kohandada taldriku suurusele vastavaks.




Terasest  
Matt tumehall





### AMBIA-LINE toiduvarude jaoks

- SPACE TOWER sahvrikapp hoiab igas mõõdus purgid ja konservid kenasti korrastatuna.
- Libisemisvastased AMBIA-LINE raamid hoiavad kindlalt paigal ka jahu-, suhkru- ja riisipakke.




Terasest  
Matt süsimust



### AMBIA-LINE plastkarpide jaoks

- AMBIA-LINE loob sahtlites kärmesti korra.
- Enam ei pea aega kulutama sellele, et leida karbile sobiv kaas!



Puitdekooriga  
Bardolino tamm





### AMBIA-LINE puhastustarvete jaoks

- Valamusahtel aitab täielikult ära kasutada valamu all leiduva hoiuruumi, mis sageli seisab tühjalt. Tarvikutest on hea ülevaade.
- Nõudepesuaine, käsnad ja harjad on täpselt õiges kohas.



Terasest  
Matt süsimust



### AMBIA-LINE jäätmete sortimiseks

- Puhastusvahendid on kindlas kohas ja prügiämbritest eraldatud.
- Paindliku ristijaotusseina saab paika sättida vastavalt pudelite suurusele.




Terasest  
Matt süsimust



### AMBIA-LINE pottidele ja kaantele

- Parim koht kööginõude hoidmiseks on otse pliidi all.
- Ristreeeling hoiab kaaned püsti ja kergesti kättesaadavad.




Terasest  
Matt helehall



### AMBIA-LINE toiduvalmistusriistadele


- Puulusikad, pannilabidad ja visplid on alati käeulatuses.
- Ristijaotusseinu saab reguleerida vastavalt toiduvalmistusriistade pikkusele.



Terasest  
Matt süsimust

### AMBIA-LINE pudelitele ja lõikelaudadele

- Pudelid on kindlalt paigal ja käeulatuses.
- Laiemates sahtlites on rohkem ruumi, nt lõikelaudade jaoks.




Terasest  
Matt süsimust



### AMBIA-LINE maitseainehoidik

- Maitseainehoidik hoiab mis tahes kuju ja suurusega topsikud ja pudelikesed kindlalt paigal.
- Neid saab hoida kaldu, et silte oleks lihtne lugeda: pipar, kaneel, koriander jne.



Terasest  
Matt siidvalge






# Ideed sinu vannitoa kujundamiseks



### AMBIA-LINE hügieenitarvete jaoks

- Rätikud, ihupiimad ja parfüümid on kenasti korrastatud.
- Raame saab hõlpsalt niiske lapiga puhastada.




Terasest  
Matt siidvalge



### AMBIA-LINE kosmeetika jaoks

- Kõikidest sinu ilutoodetest on hea ülevaade.
- Raam hoiab kindlalt paigal ka väikseimadki esemed, et need oleksid alati käepärast.





Terasest  
Matt siidvalge





### AMBIA-LINE kõigi vannitoatarvete jaoks

- Korrastatud interjäär muudab sinu vannitoa spaalaadseks oasiks.
- Vastupidavad raamid on niiskuskindlad.



Puitdekooriga  
Nebraska tamm








Ideed sinu magamistoa  
ja elutoa kujundamiseks

### AMBIA-LINE beebitarvete jaoks

- Salvrätid, puhastuslapid ja beebipuu-der on alati käepärast, et sa ei peaks oma last hetkeks järelevalveta jätma.
- Kõik on täpselt seal, kus vaja, isegi väikesed beebisokid.




Puitdekooriga  
Bardolino tamm



### AMBIA-LINE teismeliste riietuse jaoks

- Asjade kappi panemine käib kiirelt, kui igal asjal on kindel koht.
- Olgu tegu sädeleva puudri või neoontoonides või leopardimustrilise nokkmütsiga, ristijaotusseinu saab paigutada vastavalt moekatele aksessuaaridele.




Terasest  
Matt siidvalge






#### AMBIA-LINE aksessuaaride jaoks

- Siidsallid, kindad ja ehted on paigutatud elegantselt.
- Kokkusobivad aksessuaarid on hetkega käepärast.




Puitdekooriga  
Nebraska tamm



#### AMBIA-LINE rõivaste jaoks

- Need raamid hoiavad kõik kenasti korras – olgu tegu T-särkide, rihmade või sokkidega.
- Kombineeri oma täiuslik riietus imekiiresti tänu kaunitult korrastatud interjööridele.




Terasest  
Matt helehall



#### AMBIA-LINE eriliste mälestuste jaoks

- Postkaardid ja suveniirid on kenasti korras.
- Stiilne hoiukoht võimaldab sul erilisi hetki taasavastada.




Puitdekooriga  
Tennessee pähkel



### AMBIA-LINE õmblus- ja käsitöötarvete jaoks

- Paiguta raamid oma äranägemise järgi, et luua iscupärane õmbluskarp.
- Korrastatud interjäär – viimse kui niidirullini.




Puitdekooriga  
Bardolino tamm



### AMBIA-LINE mänguasjade jaoks

- Koristamine on lapsemäng.
- Raamid on disainitud nii, et neid oleks lihtne puhastada – seega küpsisepuru pärast ei maksa muretseda!




Puitdekooriga  
Nebraska tamm





#### AMBIA-LINE dekoratiivesemetele

- Raamid aitavad igasuguse kuju ja suurusega vaase ja künlaaluseid kenasti korrastada.
- Õrnad ja kergesti purunevad esemed on kindlas kohas.




Terasest  
Matt süsimust



#### AMBIA-LINE kontoritarvete jaoks

- Kenasti korrastatud interjäär aitab keskenduda tööle.
- Stressi vähendav šokolaad on alati käeulatuses.




Terasest  
Matt süsimust

# AMBIA-LINE

## Ülevaade tootevalikust

### Terasest



Matt siidvalge



Matt helehall



Matt tumehall



Matt süsimust

### Puitdekooriga



Bardolino tamm



Nebraska tamm



Tennessee pähhkel

### Värvus

|      |                |
|------|----------------|
| SW-M | Matt siidvalge |
| IG-M | Matt helehall  |
| OG-M | Matt tumehall  |
| CS-M | Matt süsimust  |

|      |                        |
|------|------------------------|
| EC01 | Bardolino tamm         |
| E01S | Nebraska tamm/SW-M     |
| EC02 | Nebraska tamm          |
| E02G | Nebraska tamm/OG-M     |
| NU01 | Tennessee pähhkel      |
| N01C | Tennessee pähhkel/CS-M |

### Konfigureeri oma AMBIA-LINE

Kasuta oma AMBIA-LINE lahenduse loomiseks veebipõhist tootekonfiguraatorit.



Rohkem tootekonfiguraatori kohta:  
[www.blum.com/produktkonfigurator](http://www.blum.com/produktkonfigurator)

## Mõõdud



Kitsas raam  
Laius 100 mm  
Pikkus 422/472/522/572 mm  
Kõrgus 50 mm



Lai raam  
Laius 200 mm  
Pikkus 422/472/522/572 mm  
Kõrgus 50 mm



Lühike raam  
Laius 242 mm  
Pikkus 272 mm  
Kõrgus 50 mm



Söögiriistade sahtlisisu  
Laius 300 mm  
Pikkus 422/472/522/572 mm  
Kõrgus 50 mm




Kõrge raam (pikk)  
Laius 218 mm  
Pikkus 370 mm  
Kõrgus 110 mm



Kõrge raam (lühike)  
Laius 242 mm  
Pikkus 270 mm  
Kõrgus 110 mm



Ristreeling ja pikijaotussein  
Mõõtu lõikamiseks vastavalt laiuks




Pudelihoiulahendus  
Laius 100 mm või 200 mm  
Tööriistavaba paigaldus kitsastele või laiadele raamidele

## Köögitarvikud




Noahoidik  
Laius 187 mm  
Pikkus 409 mm  
Laiadele raamidele



Blumi taldrikuhoidik  
Taldrikutele läbimõõduga 186–322 mm  
Kõrgus 170 mm



Kile-/fooliumiväljasti  
Laius 187 mm  
Pikkus 409 mm  
Laiadele raamidele



Maitseainehoidik  
Laius 205 mm  
Pikkus 356 mm  
Kõrgetele raamidele (pikk)

## Sahtlid

### Terasest



- Pulbervärvitud terasraam kas matt siidvalge, matt helehall, matt tumehall või matt süsimust
- Hoiumahutid Soft Touch pinnaviimistlusega, tooniks kas matt helehall, matt tumehall või matt süsimust
- Vastupidav, mürasummutav pinnakate
- Lisavarustusena kile-/fooliumiväljasti ja noahoidik
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Sobib LEGRABOX ja MERIVOBX sahtlitega, kõrgused M ja K
- Raami kõrgus 50 mm


### Tellimisandmed

| Söögiriistade sahtlisisu                                                            |                                    |            |              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
|                                                                                     | NL (mm)                            | Laius (mm) | SW-M / OG-M  | IG-M | OG-M | CS-M |
|  | 450                                | 300        | ZC7S450BS3   |      |      |      |
|  | 500                                | 300        | ZC7S500BS3   |      |      |      |
|  | 550                                | 300        | ZC7S550BS3   |      |      |      |
|  | 600                                | 300        | ZC7S600BS3   |      |      |      |
|  | 650                                | 300        | ZC7S650BS3 * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |              |      |      |      |

## Sahtlid

## Tellimisandmed


| Sahtliraam – 242 mm                                                               |         |            |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|------|------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                   | 270–400 | 242        | ZC7S300RSU |      |      |      |
| Sh magnet kinnitamiseks sahtlikülje või terasest tagapaneeli külge                |         |            |            |      |      |      |

| Ristijaotussein (lisavarustus)                                                    |             |            |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                   | 50          | 242        | ZC7Q0U0SS |      |      |      |

| Adapterprofiil kinnitamiseks puidust tagapaneeli külge (lisavarustus)             |        |            |          |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------|------|------|
|  | Kõrgus | Laius (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                   | M      | 242        | ZC7A0U0M |      |      |      |
|                                                                                   | K      | 242        | ZC7A0U0K |      |      |      |
| Soovitav alates nimipikkusest 350 mm                                              |        |            |          |      |      |      |

| Sahtliraam – 100 mm                                                                 |                                    |            |              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
|  | NL (mm)                            | Laius (mm) | SW-M         | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 450                                | 100        | ZC7S450RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 500                                | 100        | ZC7S500RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 550                                | 100        | ZC7S550RS1   |      |      |      |
|  | 600                                | 100        | ZC7S600RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 650                                | 100        | ZC7S650RS1 * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |              |      |      |      |

| Ristijaotussein (lisavarustus)                                                      |             |            |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 50          | 100        | ZC7Q010SS |      |      |      |

| Sahtliraam – 200 mm                                                                 |                                    |            |              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
|  | NL (mm)                            | Laius (mm) | SW-M         | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 450                                | 200        | ZC7S450RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 500                                | 200        | ZC7S500RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 550                                | 200        | ZC7S550RS2   |      |      |      |
|  | 600                                | 200        | ZC7S600RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 650                                | 200        | ZC7S650RS2 * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |              |      |      |      |

| Ristijaotussein (lisavarustus)                                                      |             |            |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 50          | 200        | ZC7Q020SS |      |      |      |

## Sahtlid

### Puitdekooriga




- Puitdekooriga raam, tooniks kas Bardolino tamm, Nebraska tamm või Tennessee pähkel
- Terasdetailide toon kas matt siidvalge, matt tumehall või matt süsimust
- Lisavarustusena kile-/fooliumiväljasti ja noahoidik
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Sobib LEGRABOX ja MERIVOBX sahtlitega, kõrgused M ja K
- Raami kõrgus 50 mm


### Tellimisandmed



| Söögiriistade sahtlisisu |         |            |                                                              |
|--------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------------------|
|                          | NL (mm) | Laius (mm) | <div> <div>E01S</div> <div>E02G</div> <div>N01C</div> </div> |
|                          | 450     | 300        | ZC7S450BH3                                                   |
|                          | 500     | 300        | ZC7S500BH3                                                   |
|                          | 550     | 300        | ZC7S550BH3                                                   |
|                          | 600     | 300        | ZC7S600BH3                                                   |
|                          | 650     | 300        | ZC7S650BH3                                                   |

## Sahtlid



## Tellimisandmed


| Sahtliraam – 242 mm                                                               |         |            |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | E01S       | E02G N01C |
|                                                                                   | 270–400 | 242        | ZC7S300RHU |           |

| Eraldi ristijaotussein (lisavarustus)                                             |             |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | EC01      | EC02 NU01 |
|                                                                                   | 50          | 242        | ZC7Q0U0SH |           |

| Sahtliraam – 100 mm                                                                |         |            |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|   | NL (mm) | Laius (mm) | E01S       | E02G N01C |
|                                                                                    | 450     | 100        | ZC7S450RH1 |           |
|                                                                                    | 500     | 100        | ZC7S500RH1 |           |
|  | 550     | 100        | ZC7S550RH1 |           |
|                                                                                    | 600     | 100        | ZC7S600RH1 |           |
|                                                                                    | 650     | 100        | ZC7S650RH1 |           |

| Eraldi ristijaotussein (lisavarustus)                                               |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | EC01      | EC02 NU01 |
|                                                                                     | 50          | 100        | ZC7Q010SH |           |

| Sahtliraam – 200 mm                                                                 |         |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | E01S       | E02G N01C |
|                                                                                     | 450     | 200        | ZC7S450RH2 |           |
|                                                                                     | 500     | 200        | ZC7S500RH2 |           |
|  | 550     | 200        | ZC7S550RH2 |           |
|                                                                                     | 600     | 200        | ZC7S600RH2 |           |
|                                                                                     | 650     | 200        | ZC7S650RH2 |           |

| Eraldi ristijaotussein (lisavarustus)                                               |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | EC01      | EC02 NU01 |
|                                                                                     | 50          | 200        | ZC7Q020SH |           |


## Sahtlid

### Terasest




- Pulbervärvitud terasraam kas matt siidvalge, matt helehall, matt tumehall või matt süsimust
- Elegantne, õhuke disain
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Seadistatavad ristijaotusseinad, mida saab sättida hoitavate esemete järgi, tööriistavaba ümberpaigutamine arvukate kinnitusavade abil
- Sobib LEGRABOXile, kõrgused C ja F
- Sobib MERIVOBXile, kõrgus E
- Saab kasutada nimipikkuste 270–650 mm puhul
- Raami kõrgus 110 mm

### Tellimisandmed


| Raam kõrge esipaneeliga sahtlile nimipikkusega alates 270 mm                       |         |            |            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|------|------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                    | 270–650 | 242        | ZC7F300RSU |      |      |      |

| Ristijaotussein (lisavarustus)                                                      |             |            |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 110         | 242        | ZC7Q0U0FS |      |      |      |

| Adapterprofiil kinnitamiseks puidust tagapaneeli külge (lisavarustus)               |                                    |            |            |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
|  | Kõrgus                             | Laius (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | C   E                              | 242        | ZC7A0U0C   |      |      |      |
|                                                                                     | F                                  | 242        | ZC7A0U0F * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |            |      |      |      |
| Soovitav alates nimipikkusest 350 mm                                                |                                    |            |            |      |      |      |

| Raam kõrge esipaneeliga sahtlile nimipikkusega alates 400 mm                        |         |            |            |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|------|------|------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 400–650 | 218        | ZC7F400RSP |      |      |      |

| Ristijaotussein (lisavarustus)                                                      |             |            |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 110         | 218        | ZC7Q0P0FS |      |      |      |

| Adapterprofiil kinnitamiseks puidust tagapaneeli külge (lisavarustus)               |                                    |            |            |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------|------|------|
|  | Kõrgus                             | Laius (mm) | SW-M       | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | C   E                              | 218        | ZC7A0P0C   |      |      |      |
|                                                                                     | F                                  | 218        | ZC7A0P0F * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |            |      |      |      |
| Soovitav alates nimipikkusest 350 mm                                                |                                    |            |            |      |      |      |

NL Nimipikkus

## Sahtlid

### Terasest



- Alumiiniumist ristreeeling kas matt siidvalge, matt helehall, matt tumehall või matt süsimust
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Sobib LEGRABOXile, kõrgused C ja F
- Sobib MERIVOBXile, kõrgus E

### Tellimisandmed LEGRABOXi jaoks

| Ristreeeling, mõõtu lõikamata                                                     |                           |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------|------|
|  | Pikkus (mm)               | SW-M      | OG-M | CS-M |
|                                                                                   | 1080                      | ZR7.1080U |      |      |
|                                                                                   | Kapi siselaius LW - 90 mm |           |      |      |

| Kinnitused                                                                          |               |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------|------|
|  |               | SW-M     | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | LEGRABOX pure | ZC7U10E0 |      |      |
|                                                                                     | LEGRABOX free | ZC7U11E0 |      |      |
| Tellida 2 tk iga ristreeingu kohta                                                  |               |          |      |      |

| Pikijaotussein                                                                      |             |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------|
|  | Pikkus (mm) | SW-M     | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 84          | ZC7U10F0 |      |      |

### Tellimisandmed MERIVOBXi jaoks

| Ristreeeling, mõõtu lõikamata                                                       |                            |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------|------|
|  | Pikkus (mm)                | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 1059                       | ZR4.1059U |      |      |
|                                                                                     | Kapi siselaius LW - 111 mm |           |      |      |

| Kinnitused                                                                          |                  |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|------|
|  |                  | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Reeling   BOXCAP | ZC4U10E0 |      |      |
|                                                                                     | BOXCOVER         | ZC4U11E0 |      |      |
| Tellida 2 tk iga ristreeelingu kohta                                                |                  |          |      |      |

| Pikijaotussein                                                                      |             |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------|------|
|  | Pikkus (mm) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 84          | ZC4U10F0 |      |      |

## Sahtlid

### Terasest




- Pudelihoiulahendus kombineerimiseks sahtliraamiga, nimipikkusele vähemalt 450 mm, terasest
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Sobib LEGRABOXile, kõrgused C ja F
- Sobib MERIVOBXile, kõrgus E
- Paigalduskõrgus 140 mm (sahtliraam koos pudelihoiulahendusega)

### Tellimisandmed

| Pudelihoiulahendus                                                                  |            |            |           |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|
|  | NL (mm)    | Laius (mm) | SW-M      | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | Alates 450 | 100        | ZC7B0100S |      |      |      |
|                                                                                     |            |            |           |      |      |      |
|  | Alates 450 | 200        | ZC7B0200S |      |      |      |
|                                                                                     |            |            |           |      |      |      |
|                                                                                     |            |            |           |      |      |      |
| Ei sobi sisesahtlile                                                                |            |            |           |      |      |      |

| Kitsas sahtliraam                                                                   |                                    |            |              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
|  | NL (mm)                            | Laius (mm) | SW-M         | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 450                                | 100        | ZC7S450RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 500                                | 100        | ZC7S500RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 550                                | 100        | ZC7S550RS1   |      |      |      |
|  | 600                                | 100        | ZC7S600RS1   |      |      |      |
|                                                                                     | 650                                | 100        | ZC7S650RS1 * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |              |      |      |      |

| Lai sahtliraam                                                                      |                                    |            |              |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------|------|------|
|  | NL (mm)                            | Laius (mm) | SW-M         | IG-M | OG-M | CS-M |
|                                                                                     | 450                                | 200        | ZC7S450RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 500                                | 200        | ZC7S500RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 550                                | 200        | ZC7S550RS2   |      |      |      |
|  | 600                                | 200        | ZC7S600RS2   |      |      |      |
|                                                                                     | 650                                | 200        | ZC7S650RS2 * |      |      |      |
|                                                                                     | * Ei ole saadaval mati helehallina |            |              |      |      |      |

NL Nimipikkus

## Sahtlid

### Puitdekooriga



- Puitdekooriga raam, tooniks kas Bardolino tamm, Nebraska tamm või Tennessee pähkel
- Terasdetailide toon kas matt siidvalge, matt tumehall või matt süsimust
- Elegantne, õhuke disain
- Saab paigutada vastavalt vajadusele ning hoiab asjad kindlalt paigal
- Seadistatavad ristijaotusseinad, mida saab sättida hoitavate esemete järgi, tööriistavaba ümberpaigutamine arvukate kinnitusavade abil
- Sobib LEGRABOXile, kõrgused C ja F
- Sobib MERIVOBXile, kõrgus E
- Saab kasutada nimipikkuste 270–650 mm puhul
- Raami kõrgus 110 mm

### Tellimisandmed

| Raam kõrge esipaneeliga sahtlile nimipikkusega alates 270 mm                        |         |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | E01S       | E02G N01C |
|                                                                                     | 270–650 | 242        | ZC7F300RHU |           |

| Eraldi ristijaotussein (lisavarustus)                                               |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | EC01      | EC02 NU01 |
|                                                                                     | 110         | 242        | ZC7Q0U0FH |           |

| Raam kõrge esipaneeliga sahtlile nimipikkusega alates 400 mm                        |         |            |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------|
|  | NL (mm) | Laius (mm) | E01S       | E02G N01C |
|                                                                                     | 400–650 | 218        | ZC7F400RHP |           |

| Eraldi ristijaotussein (lisavarustus)                                               |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|  | Kõrgus (mm) | Laius (mm) | EC01      | EC02 NU01 |
|                                                                                     | 110         | 218        | ZC7Q0P0FH |           |

## Köögitarvikud



### Väikesed tarvikud, suur mõju

Kauni disainiga AMBIA-LINE köögitarvikud on vormi ja funktsiooni täiuslik kombinatsioon. Noa-, taldriku- ja maitseainehoidikud ning kile-/fooliumiväljasti aitavad kööki korras hoida. Kõik töötab nagu kellavärk, sest nõud ja tarvikud on sahtlis hästi näha ja kõik on käeulatuses.



### Köögitarvikud

Paigaldamine, seadistamine ja eemaldamine

[www.blum.com/ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)



### Kile-/fooliumiväljasti

Sujuv väljastus ja puhas löige



### Noahoidik

Noahoidik hoiab ohutult kuni 9 erinevas suurus nuga ning need on alati käeulatuses



### Blumi taldrikuhoidik

Blumi taldrikuhoidiku saab hõlpsasti kohandada taldriku suurusele vastavaks. Taldrikuhoidik mahutab sahtlis kuni 12 taldrikut ja võimaldab neid mugavalt sögilauale viia.



### Maitseainehoidik

Hoidik korrastab vürtsid ja maitseained ning hoiab mis tahes suuruse ja kujuga topsikud ja pakid kindlalt paigas

## Köögitarvikud

### Tellimisandmed

| Kile-/fooliumiväljasti                                                            |                                                                            |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
|  | Pikkus (mm)                                                                | Laius (mm) |          |
|                                                                                   | 409                                                                        | 187        | OG-M     |
|                                                                                   | Kaksikväljasti toidukile ja alumiiniumfooliumi jaoks, koos kile/fooliumiga |            | ZC7C0000 |
|                                                                                   | Kaksikväljasti toidukile ja alumiiniumfooliumi jaoks, ilma kile/fooliumita |            | ZC7C0001 |
| Sobib sahtlitele kõrgusega K ja M                                                 |                                                                            |            |          |
| Nimipikkus alates 450 mm                                                          |                                                                            |            |          |

| Noahoidik                                                                         |             |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|  | Pikkus (mm) | Laius (mm) | OG-M     |
|                                                                                   | 409         | 187        | ZC7M0200 |
| 9 noa jaoks                                                                       |             |            |          |
| Sobib sahtlitele kõrgusega M ja K                                                 |             |            |          |
| Nimipikkus alates 450 mm                                                          |             |            |          |

| Blumi taldrikuhoidik                                                                                        |                 |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------|
|                           | Taldriku Ø (mm) | Virnastuskõrgus   | OG-M     |
|                                                                                                             | 186–322         | kuni 12 taldrikut | ZC7T0350 |
| Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlile, kõrgused C ja F, kõrge esipaneeliga MERIVOBX sahtlile, kõrgus E |                 |                   |          |

| Maltseainehoidik                                                                                            |             |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|
|                          | Pikkus (mm) | Laius (mm) | OG-M     |
|                                                                                                             | 356         | 205        | ZC7G0P01 |
| Sobib kõrge esipaneeliga LEGRABOX sahtlile, kõrgused C ja F, kõrge esipaneeliga MERIVOBX sahtlile, kõrgus E |             |            |          |



# moving ideas

Usume, et ideed võivad maailma muuta Pakume sulle innovatiivset furnituuri, mis on inspireeritud mööblikontseptsioonidest ja asjakohastest teenustest, et saaksid muuta oma loovad ideed reaalsuseks. Lähtume sinu vajadustest, rahvusvahelistest trendidest ja meie ühisest visioonist parema elukvaliteedi osas. Tegutseme üheskoos innovatiivsete ideede väljatöötamise nimel.



## Elukvaliteet

Soovime sulle pakkuda rohkem mugavust ja funktsionaalsust mööbli kasutamisel.



## Tootesari

Kõik ühest kohast: meil on lai tootevalik, mis võimaldab sul elustiilitrende ellu viia nii praegu kui ka tulevikus.



## Inspiratsioon

Jälgime ülemaailmseid elustiilitrende ja uurime tulevikulahendusi, mis võiksid sulle kasu tuua.



## Innovatsioon

Oleme pidevalt liikumises, uudishimulikud ja avastustele suunatud, et töötada sinu jaoks välja uusi tooteid ja teenuseid.



## Teenused

Muudame sinu töö lihtsamaks meie sihtotstarbeliste teenustega, mis on kohandatud sinu tööprotsessidele.



## Kvaliteet

Jätkame oma toodete, teenuste ja iseenda edasiarendamist – lakkamatult.



## Usaldus

Vastutame oma koostöösuhete, töötajate, ühiskonna ja keskkonna eest.

Julius Blum pani ettevõttele 1952. aastal aluse hobuseraua naastudega. Tänapäeval tarnime innovatiivset furnituuri klientidele enam kui 120 riigis.

Hahle Eesti OÜ  
Laki 11C  
12915 Tallinn  
Estonia  
Tel.: +372 6729030  
Fax: +372 6775856  
E-mail: [hahle.eesti@hahle.com](mailto:hahle.eesti@hahle.com)  
[www.hahle.ee](http://www.hahle.ee)

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Meie kaitised Austrias, Poolas ja Hiinas on sertifitseeritud järgnevalt.  
Meie kaitis Ameerika Ühendriikides on sertifitseeritud ISO 9001 kohaselt.  
Meie kaitis Brasiilias on sertifitseeritud ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 kohaselt.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System

 **blum**®



See trükkis on Blumi poolt kaitstud.  
Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.  
IDNR: 000 000 0 · EP-572/2 ET-EE/07.23

Look for our  
FSC®-certified  
products