

ไม่มีอะไรให้ได้ มากกว่า: AVENTOS HKi



พบกับพลังที่ซ่อนอยู่

จะเป็นอย่างไรถ้าบานยกทำให้ภายนอกสวยแต่พลังกลับซ่อนอยู่ข้างใน? ต้องขอบคุณดีไซน์ที่แคบและบางทำให้ AVENTOS HKi รวมกับข้างตู้ได้อย่างไรที่ดี บานยกเปิดขึ้นหลอมรวมกับเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ให้กับดีไซน์ใหม่พร้อมกับคุณภาพที่ดีที่สุด ทำให้คุณได้เฟอร์นิเจอร์ที่ให้อิสระในการดีไซน์อย่างแท้จริง ไม่มีอะไรให้ได้มากกว่า



สารบัญ

- 4 โต๊ะเด่นทันสมัย
- 6 การใช้งาน
- 10 ความเป็นไปได้ในการออกแบบ
- 12 คุณภาพการเปิดและปิด
- 14 moving ideas



โดดเด่นทันสมัยและมีความ สลับซับซ้อนซ่อนอยู่ข้างใน

AVENTOS HKi ผสานรวมกับเฟอร์นิเจอร์ลงตัวไม่เหมือนใครและใช้ได้กับหน้าบานทุกประเภท แม้หน้าบานเป็นกระจกใสก็จะมองไม่เห็นอุปกรณ์ ถ้าเปิดบานก็จะเห็นเพียงแค่แขนเท่านั้นโดยแขนเป็นสลิคเซมโอบิกซ์แบล็กซึ่งเสริมความหรูหราและทันสมัย ซึ่งจะผสานเข้ากับภายในสีเข้มได้ลงตัวหรือสร้างความโดดเด่นให้กับเฟอร์นิเจอร์สีอ่อน

ชมตัวอย่างวิดีโอและข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่:

www.blum.com/aventoshki



ตั้งโชว์ได้สวยหรู

ตู้เป็นได้มากกว่าใช้เก็บของ หน้าบานตู้กระจกใสช่วยเสริมให้ตู้ดูน่าสนใจจนคุณสามารถใช้เป็นที่ตั้งโชว์ของพิเศษของคุณได้ ไม่ว่าจะในห้องใดก็ตาม AVENTOS HKi จะเป็นทีละจุดตาอยู่เสมอและทำให้แขกของคุณประทับใจได้อย่างง่ายดาย



มินิมอลดีไซน์

แน่นอนว่าห้องครัวต้องเป็นห้องที่ออกแบบให้ใช้งานได้จริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าออกแบบให้โดดเด่นไม่ได้ หากคุณชอบสไตล์มินิมอล คุณจะรักอุปกรณ์ AVENTOS HKi อย่างแน่นอน ทุกสิ่งเป็นไปได้ – เออร์โกโนมิกส์รวมกับดีไซน์อย่างแท้จริง!

ข้อดีของ AVENTOS

- ทำให้ใช้ตู้แขวนได้สะดวกสบาย
- ทำให้เข้าถึงของในตู้ง่าย
- เปิดและหยุดในระดับที่ต้องการ
- ให้ความอิสระในการทำงานในห้องครัวได้ดีที่สุด
- เส้นสายการดีไซน์ที่กลมกลืนของตู้พื้นและตู้แขวนผนัง
- เพิ่มคุณภาพและฟังก์ชันให้กับเฟอร์นิเจอร์





แผงข้างตู้หนา

16–25 มม.

AVENTOS HKi ใช้พื้นที่แผงข้างตู้แคบและเล็กมากโดยอุปกรณ์สามารถใช้กับไม้หนา 16 มม. ได้ แม้แต่ขนาดก็ยังให้อิสระอย่างมากในการออกแบบครอบคลุมตู้ทุกขนาด ตู้สูงได้ถึง 600 มม. และกว้างได้สูงสุด 1800 มม.



โลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้



ไม่ว่าหน้าบานจะทำด้วยอะไร ไม้ MDF เฟรมอะลูมิเนียมกระจก
แคบหรือกว้าง หรือวัสดุพิเศษอื่นๆ เช่น คอนกรีตหรือเซรามิก –
AVENTOS HKi ทำให้การออกแบบทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

เปิดง่าย ปิดนุ่มนวลไม่ต้อง ออกแรงมาก

AVENTOS HKi จะใช้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการเปิดและปิดของ Blum ด้วย TIP-ON ระบบเปิดอัตโนมัติแบบกลไก แค่นั่งเบาๆ บานก็เปิดออกเอง หรือจะเป็น BLUMOTION ที่ทำให้บานปิดได้ง่ายและนุ่มนวล





BLUMOTION

by Blum

TIP-ON

by Blum



moving ideas

เราเชื่อว่าไอเดียสามารถเปลี่ยนโลกได้ เราขอเสนอพิตดิงที่ทันสมัย คอนเซ็ปท์
เฟอร์นิเจอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจ และบริการที่ตรงกับความต้องการ เพื่อให้คุณเกิด
ไอเดียและสร้างสรรค์ให้เป็นจริง เราขับเคลื่อนด้วยความต้องการของคุณ ความเป็น
ผู้นำเทรนด์ระดับโลกและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมของเราจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณให้
ดียิ่งขึ้น มาร่วมกับเราเพื่อสร้างสรรค์สุดยอดไอเดียที่น่าประทับใจนี้ไปด้วยกัน



คุณภาพชีวิต

เราอยากให้คุณเพลิดเพลินกับความ
สะดวกสบาย และการใช้งานที่ยืดหยุ่น
เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์



กลุ่มผลิตภัณฑ์

ทุก ๆ สิ่งมาจากแหล่งเดียวกัน: เรามี
ผลิตภัณฑ์มากมายหลายประเภท เพื่อให้
คุณทันกับเทรนด์ในวันนี้และอนาคต



แรงบันดาลใจ

เราติดตามเทรนด์ของการใช้ชีวิตทั่วโลก
และมุ่งมั่นที่จะสร้างโซลูชันเพื่ออนาคต
และเราจะแชร์ข้อมูลเหล่านี้ให้กับคุณ



นวัตกรรม

เราพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ข้อเสนอต่าง ๆ
และความคิดริเริ่มถูกนำมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เพื่อคุณ



บริการ

เราจะทำงานของคุณง่ายตายยิ่งขึ้น
ด้วยบริการที่คุณปรับแต่งเองได้เพื่อให้
เหมาะกับขั้นตอนการทำงานของคุณ



คุณภาพ

เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ
บริการของเรา รวมทั้งตัวเราอยู่ตลอด
เวลา



ความไว้วางใจ

เรารับผิดชอบพาร์ทเนอร์ของเรา พนักงาน
ของเรา รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม

จุดเริ่มต้นการเดินทางของเรา Julius
Blum เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1952 โดยทำ
สตั๊ดเกือกม้า ปัจจุบันเราจำหน่ายอุปกรณ์
เฟอร์นิเจอร์ให้แก่ลูกค้าชั้นนำมากกว่า
120 ประเทศ


“

จงเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ที่
โดดเด่นของคุณให้เหมือน
กับแก้วน้ำที่ไม่มีวันเต็ม

”

ไม่มีอะไรให้ได้ มากกว่า: AVENTOS HKi





ไม่มีอุปกรณ์ใดให้พื้นที่ได้ มากกว่านี้อีกแล้ว

บางครั้งคุณต้องเอาบางอย่างออกไปเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งกลับมา และในบางครั้งยิ่งน้อยก็เหมือนยิ่งมาก อุปกรณ์บานเปิดขึ้น AVENTOS HKi ทำให้คุณประหยัดพื้นที่ในตู้เพิ่มขึ้นได้อีก 750 ซม.³ ช่วยให้คุณมีอิสระในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยรูปแบบใหม่ แค่เพียง 750 ซม.³ เท่านั้นเองเธอรู้ ฟังดูเหมือนจะไม่มากเท่าไรและอาจดูเหมือนแก้วที่เต็มไปด้วยซีเลื้อย แต่ถึงอย่างนั้นก็ท้าทาย สำหรับคุณคือการได้พื้นที่ในตู้เพิ่มขึ้น แต่สำหรับเราคือการใส่อุปกรณ์ที่เต็มไปด้วยกลไกซับซ้อนพร้อมกับฟังก์ชันและความสะดวกสบายในพื้นที่เล็กๆ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถด้วยความทุ่มเท ความหลงใหล และความคิดสร้างสรรค์ และเรายังคำนึงถึงคุณด้วย เราจึงมีหลากหลายวิธีการประกอบบานยกซ่อนด้วยเครื่องมือประกอบพิเศษสำหรับใช้เขาวงกตข้างตู้ หรือเทมเพลตที่เขาวงกตด้วยตัวคุณเอง ซึ่งทำให้ทำงานง่ายและให้ผลงานที่ยอดเยี่ยม




สารบัญ

- 4** การประกอบ
- 8** การติดตั้ง
- 12** ข้อมูลการสั่งซื้อ
- 17** การบริการ

ตัวเลือกการประกอบ หลากหลาย

คุณชอบทำที่โรงงานของคุณด้วยเครื่อง CNC หรือเราเตอร์หรือเปล่า? ถ้าอย่างนั้นก็จะมียหลายตัวเลือกที่ใช้ประกอบ AVENTOS HKi โดยเลือกได้ระหว่างใช้ฝาครอบ ① หรือซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยวิธีใช้ไม้สองแผ่นประกบกัน ② หรือวิธีเจาะร่องและเสริมไม้ปิดอุปกรณ์ ③

วิธีประกอบทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับคุณ หรืออาจใช้วิธีพิเศษอื่นๆ ของคุณ โปรดติดต่อกับผู้ติดต่อ Blum ของคุณ



ปรับแต่งดีไซน์ด้วยฝาปิด

คุณสามารถสร้างความแตกต่างด้วยฝาปิดมีโลโกหรือชื่อแบรนด์บนฝาครอบได้กับการติดตั้งแบบใช้ฝาครอบ ① ง่ายๆ เพียงแค่เจาะรูช่องข้างตู้แล้วใส่บานยก AVENTOS HKi และใช้ฝาครอบโดยเลือกสีที่แมทกันแล้วติดด้วยฝาปิดมีโลโกหรือชื่อแบรนด์



เทมเพลตที่ทำให้เขาระ่องได้ถูกต้อง
เราได้พัฒนาเทมเพลตอีกหลายแบบที่ใช้กับหัวกัดเขาระ่องแบบฟลิชเพื่อช่วยให้คุณติดตั้งด้วยวิธีเขาระ่องด้วยเราเตอร์และเลริมไม้ปิดอุปกรณ์③





แผ่นไม้เซาะร่องสำเร็จรูป

คุณใช้บริการภายนอกทำงานให้คุณหรือเปล่า? ถ้าใช่สิ่งนี้จะทำให้คุณทำงานง่ายขึ้น เพียงแค่สั่งซื้อไม้ MDF สำเร็จรูปที่เซาะร่องแล้วสำหรับบานยก AVENTOS HKi แผ่นไม้มีขนาด 600x450x19 มม. นำมาตัดและบิดผิวตามต้องการ สเปเซอร์จะใส่เข้าในช่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งช่วยให้คุณประกอบง่ายขึ้น

เจาะร่อนด้วย MINIMILL

คุณใช้ AVENTOS HKi เป็นจำนวนมากหรือเปล่า? เราพัฒนาเครื่องจักรพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเรียกว่า: MINIMILL ซึ่งช่วยให้คุณเจาะร่อนแผงข้างตู้หนา 16–25 มม. ได้ถูกต้องและรวดเร็ว





สไลด์เข้า

ขั้นตอนที่ 1: สไลด์บานยกใน
ช่องเก็บที่เขาวงไว้

สไลด์ ยึดสกรู คลิป

ทุกอย่างถูกคิดอย่างรอบคอบ: การติดตั้ง AVENTOS Hki ง่ายและสะดวกมาก ใส่บานยกในช่องที่เขาวงไว้ หมุนสกรูยึดบานยกให้แน่นด้วยเทคโนโลยี press-fit จากนั้นคลิปหน้าบาน หน้าบานสามารถปรับระดับได้สามทิศทางเพื่อให้มีระยะห่างบานที่ถูกต้อง ถ้าจำเป็นต้องถอดอุปกรณ์ตัวก็ไม่เกิดความเสียหาย




ดูวิดีโอการประกอบที่นี่:

www.blum.com/hkiassembly



ยึดสกรู
 ขั้นตอนที่ 2: หมุนสกรูยึดบาน
 ยึดติดกับตู้



คลิปหน้าบาน
 ขั้นตอนที่ 3: คลิปและ
 ปรับระดับหน้าบาน



การปรับระดับสามทิศทาง
หน้าบานปรับระดับได้ 3 ทิศทางด้วยสกรู
ทอร์ค เพื่อให้ได้ระยะห่างหน้าบานที่กลมกลืน



ตัวหยุดมุมเปิดในตัว
คุณยังสามารถปรับระดับการยกบาน
ได้เมื่อใช้ตัวหยุดมุมเปิด




ติดตั้งง่ายเหมือนกันทุกรุ่น

AVENTOS HKi ติดตั้งง่ายเหมือนกับที่คุณเคยติดตั้งอุปกรณ์ AVENTOS นอกจากดีไซน์ที่พอมบางกระทัดรัดแล้วอุปกรณ์ก็ยังมีฟังก์ชันที่เหมือนกัน เช่น ปรับกลไกที่ด้านหน้า มีตัวหยุดมุมเปิดในตัว การปรับระดับบาน 3 ทิศทาง



แอปพลิเคชัน EASY ASSEMBLY มีข้อมูลทั้งหมดที่
ต้องการทั้งวิธีการติดตั้ง วิธีปรับ ซึ่งใช้ง่ายและเร็ว

www.blum.com/eaapp




ปรับที่ด้านหน้า

ใช้สว่านไร้สายปรับแรงยกหน้าบานที่
ด้านหน้า


ข้อมูลการสั่งซื้อ

ติดตั้งช่องอุปกรณ์ทั้งหมด



1	บานยก		
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300
	930–2800	107°	24K2500
	1730–5200	107°	24K2700
	2600–7800	107°	24K2800
ประกอบด้วย:			
2 x	บานยกใช้ได้ทั้งสองด้าน สีโอไนซ์แบล็ก		
LF	แรงยกบาน		
OW	มุมเปิด (ปรับได้หลายระดับ)		
หมายเหตุ: บานยก 2 อัน รับน้ำหนักบานได้สูงสุด 18 กก.			

ติดตั้งช่องและใช้ฝาครอบ



1	บานยกกดกระดิ่ง TIP-ON		
	LF	OW	
	420–1610	107°	24K2300T
	930–2800	107°	24K2500T
	1730–5200	107°	24K2700T
	2600–7800	107°	24K2800T
ประกอบด้วย:			
2 x	บานยกใช้ได้ทั้งสองด้าน สีโอไนซ์แบล็ก		

i

แรงยกบาน (LF) = ตัวสูง (KH) x น้ำหนักบานรวมมือจับ (กก.)

การคำนวณแรงยกบานจะทำให้คุณสามารถเลือกอุปกรณ์บานยกที่ต้องการได้ การคำนวณหาแรงยกบานมีความจำเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักบาน (รวมน้ำหนักมือจับ) และความสูงตู้ ถ้าใช้บานยกสามอัน (แรงยกหน้บานจะเพิ่มขึ้น 50%) เราขอแนะนำให้ทดสอบใช้งานก่อน

หมายเหตุ: ตู้ที่มีขนาดกว้างเราแนะนำให้ติดบานยกอีกอันไว้ที่กึ่งกลางตู้ เพื่อป้องกันไม่ให้โครงตู้บิดงอเวลาเปิดบาน ถ้าแรงยกหน้าบานที่คำนวณได้มีค่าใกล้เคียงค่าสูงสุดของบานยกแต่ละแบบ เราขอแนะนำให้ทดลองติดตั้งก่อน

2	ตัวยึดบานใช้ได้ทั้งสองด้าน		
	สี		
	สีโอไนซ์แบล็ก		
	วิธียึด		
	EXPANDO 5 mm	2 x	24K42E1
	รุ่น		
	บานเฟรมอะลูมิเนียมแคบและกว้าง	2 x	24K4201A

3	ฝาครอบ		
	วัสดุ	สี	
	ไมลอน	HGR, SW, TGR	24K8000
	ฝาปิดปั๊มโลโก้ Blum ผิวสแตนเลสปิดด้าน ABD.1009.BT		
	ใช้กับการติดตั้งช่องและใช้ฝาครอบ		

4	ชิ้นส่วนแบรนด์ (ตัวเลือก)		
	วัสดุ		
	ไมลอน		
รุ่น	สี		
	SW-M, TGR	IN-G	
แบบพิมพ์*	2 x	ABD.1000.BL	ABD.1009.BL
ฝาปิดพิมพ์ชื่อแบรนด์ลูกค้า – ชันต่ำ 1000 อัน			
แบบปั๊ม*	2 x	ABD.1000.BT	ABD.1009.BT
ฝาปิดพิมพ์ปั๊มชื่อแบรนด์ลูกค้า – ชันต่ำ 5000 อัน			
ไม่มีโลโก้	2 x	ABD.1000	ABD.1009
* มีโลโก้ Blum			
ใช้กับการติดตั้งช่องและใช้ฝาครอบ			

5	TIP-ON Set		
	แบบเจาะ	วัสดุ	สี
		โนลอน	SW, CS, R7036
	รุ่น	ตู้สูง KH (มม.)	
	สั้น	สูงสุด 600	956.1004

ประกอบด้วย:

5a	1 x	TIP-ON
5b	1 x	ตัวจับบานแบบสกรู
5c	1 x	สกรูซิปบอร์ด 609.1500
-	1 x	ตัวจับบานมีกาวในตัว

6	อะแดปเตอร์		
	ยึดด้วยสกรู	วัสดุ	
		โนลอน	
	อะแดปเตอร์ตรง		
	รุ่น	สี	
	สั้น	SW, CS, R7036, NI-L	956.1201
	อะแดปเตอร์ปีก		
	รุ่น	สี	
	ยาว	R7036	956A1501

ยึดสกรูซิปบอร์ด Ø 3.5 มม. หรือ Ø 4 มม.
กดกระดิ่ง TIP-ON จะต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก

สี	
HGR	สีเทาอ่อน
SW	สีซิลค์ไวท์
TGR	สีเทาเข้ม
CS	สีคาร์บอนแบล็ก
R7036	สีแฟลทตินัมเกรย์ RAL 7036
NI-L	นิกเกิล
IN-G	สแตนเลสปีดด้าน

อุปกรณ์เสริม


-	MINIMILL	
	ติดตั้งแบบซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมดกับแผงข้างตู้หน้า 16-25 มม.	

ประกอบด้วย:

-	1 x	MINIMILL
-	2 x	โซ่

-	อุปกรณ์เสริม MINIMILL	
	โซ่	
	ไม้บรรทัดเสริม	

ตัวเลือก

-	แผ่นไม้เซาะร่องสำเร็จรูป	
	2x แผ่นไม้ MDF กันความชื้น ขนาด 600 x 450 x 19 มม. พร้อมสเปเซอร์	
	ติดตั้งซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมด	

-	ดอกกัดแบบฟลัช 4 มม.	
	เซาะร่องเก็บอุปกรณ์ที่แผ่นไม้	
	ติดตั้งซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมด	

-	เทมเพลตเซาะร่อง	
	เทมเพลตเซาะร่องบานยก, เทมเพลตเซาะร่องแผ่นไม้เสริม, ฐานเทมเพลต	
	ติดตั้งซ่อน/ติดตั้งซ่อน ฝ้าครอบ	

-	ดอกกัด Copy milling 19 มม.	
	ใช้กับเทมเพลตเซาะร่อง	
	ติดตั้งซ่อน/ติดตั้งซ่อน ฝ้าครอบ	M45.ZF19
	ชุดดอกกัด Copy milling	
	10x ดอกกัด	M34.ZW50



-	ชุดตัวเว้นระยะ	
	2x สเปเซอร์ป้องกันความเสียหายระหว่างขนส่ง	
	ติดตั้งซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมด	





โปรแกรม Product Configurator
ช่วยให้คุณเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้น
www.blum.com/configurator

การวางแบบแปลน

ติดตั้งซ่อนอุปกรณ์ทั้งหมด



ติดตั้งซ่อนและใช้ฝาครอบ




เลือกปรับแต่ง AVENTOS HKI ได้เพียงไม่กี่
คลิกในโปรแกรม Cabinet Configurator
blum.com/cabinetconfig


การวางแบบแปลน

หน้าบาน


หน้าบานไม้




Fo ระยะห่างด้านบน
SFA บานพับขอบด้านข้าง
SWD แผงข้างตู้หน้า




บานเฟืองอะลูมิเนียมแคบและกว้าง



Fo ระยะห่างด้านบน
SFA บานพับขอบด้านข้าง
SWD แผงข้างตู้หน้า





ฉากเข้ามุมบานเฟืองอะลูมิเนียมแคบและกว้าง



Fo ระยะห่างด้านบน

การวางแบบแปลน

ขนาดที่ต้องการ



แอปพลิเคชัน EASY ASSEMBLY มีข้อมูลทั้งหมดที่
ต้องการทั้งวิธีการติดตั้ง วิธีปรับ ซึ่งใช้ง่ายและเร็ว
www.blum.com/eaapp

การตลาด

คุณสามารถค้นหารูปภาพ วิดีโอ โบรชัวร์ และ
พรีเซนเทชันของ AVENTOS HKi ได้ใน
Marketing Media Library หาแรงบันดาลใจ
ใหม่ ๆ และใช้วิธีการตลาดของเราเพื่อนำเสนอ
ให้กับลูกค้าของคุณ

คิด วางแผน เสนอราคา

วางแผน เลือกสินค้า และบันทึกโปรเจคไฟล์
AVENTOS HKi แบบออนไลน์ได้ง่าย – ด้วย
โปรแกรมเลือกสินค้าของเราได้ฟรี ช่วยคุณตรวจสอบ
รายการสินค้าให้ถูกต้องก่อนเสนอราคาให้
กับลูกค้าของคุณ

การออกแบบ

โปรแกรม Cabinet Configurator ช่วย
คุณออกแบบตู้และแสดงผลเป็นแบบ 3D คุณ
สามารถเลือก AVENTOS HKi ได้โดยใช้
โปรแกรม Product Configurator บริการ
ข้อมูล CAD/CAM ของเราให้ข้อมูลในรูปแบบที่
สามารถใช้กับซอฟต์แวร์ทั่วไปได้

ช่วยเหลือคุณทุกขั้นตอน

Blum จะช่วยเหลือคุณตลอดกระบวนการ – ตั้งแต่การตลาด การวางแผน
แบบแผน การเลือกผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงบริการหลังการขาย ใช้ประโยชน์
จากการบริการที่เป็นกันเองของเรา กับ AVENTOS HKi ของคุณ

การสั่งซื้อ

คุณสามารถส่งรายการสินค้าจากโปรแกรม
Cabinet และ Product Configurator ไปยัง
ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยตรง เพื่อความ
รวดเร็วในการเลือกสินค้า AVENTOS HKi
คุณสามารถจัดการโปรเจคและเทมเพลตต่าง
ๆ ของคุณได้ง่าย ๆ ใน “My projects” หรือ
“My library”

การผลิต

ใช้อุปกรณ์การประกอบและเครื่องมือที่
เหมาะสมเพื่อทำการผลิตของคุณรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ใช้เทมเพลตหรือ MINIMILL สำหรับ
AVENTOS HKi

การติดตั้ง

คุณต้องการติดตั้งและปรับอุปกรณ์ของเราด้วย
วิธีที่ถูกต้องหรือไม่? แอป EASY ASSEMBLY
บนสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตตอบทุกคำถามของ
คุณเกี่ยวกับการประกอบและปรับ มีคู่มือติดตั้ง
และวิดีโอที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

บริการหลังการขาย

เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณ
เลือกใช้ AVENTOS HKi พนักงานของเรายินดี
ตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
บริการต่าง ๆ ของเรา



พบกับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ
ของเราได้ที่:

www.blum.com/e-services

บริษัท บลู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
8,10,12 ซอยรามคำแหง 26/1
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ประเทศไทย
โทร: 662 374 7755
แฟกซ์: 662 374 9176
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

จูเลียส บลูม จีเอ็มบีเอช
เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง เอ็มเอฟจี.
6973 เมืองเฮิร์ก, ประเทศออสเตรีย
โทรศัพท์: +43 5578 705-0
แฟกซ์: +43 5578 705-44
อีเมล: info@blum.com
เว็บไซต์: www.blum.com

สถานที่ของเราในออสเตรีย โปแลนด์ และจีน ได้รับการรับรองดังต่อไปนี้
สถานที่ของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรอง ISO 9001
สถานที่ของเราในบราซิลได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

เนื้อหาทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของบลูม
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
IDNR: 768.691.0 · EP-573/2 TH-TH/10.23