



# Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra

Uzbudljive mogućnosti oblikovanja  
za male i velike prostore

Stranica s tehničkim podacima

[www.blum.com](http://www.blum.com)


 **blum**<sup>®</sup>

## Proizvod



- CLIP top BLUMOTION s integriranim prigušivačem koje se može deaktivirati (BLUMOTION)
- Prikladno za vrata koja se otvaraju prema unutra u izradi namještaja
- Za širine vrata do 900 mm
- Trodimenzionalno namještanje fronte
- Praktično bočno podešavanje s pomoću opružnog vijka
- Montaža i demontaža fronte bez alata
- Mehanizam INSERTA dodatno omogućuje montažu čašice spojnice bez alata
- Bušenje čašice na korpusu

## Primjena



## Podaci za narudžbu

| Spojnica s visokosavijenom pokrivnom kapicom                                      |                 |                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------|
|  | Čašica spojnice | <input checked="" type="checkbox"/> INSERTA |         |
| Spojnica                                                                          | Opruga          | Boja                                        |         |
| CLIP top BLUMOTION                                                                | ●               | NI   ONS                                    | 71B3790 |
| CLIP top                                                                          | ●               | NI                                          | 71T3790 |

|  | Čašica spojnice | <input type="checkbox"/> Pričvršćivanje vijkom |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|---------|
| Spojnica                                                                           | Opruga          | Boja                                           |         |
| CLIP top BLUMOTION                                                                 | ●               | NI   ONS                                       | 71B3750 |
| CLIP top                                                                           | ●               | NI                                             | 71T3750 |

|  | Čašica spojnice | <input type="checkbox"/> Utiskivanje |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|
| Spojnica                                                                           | Opruga          | Boja                                 |         |
| CLIP top BLUMOTION                                                                 | ●               | NI                                   | 71B3780 |
| CLIP top                                                                           | ●               | NI                                   | 71T3780 |

● S oprugom

NI Poniklano  
ONS Oniks crna

| Pribor                                                                            |                          |                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|
|  | <input type="checkbox"/> | Pokrivna kapica čašice spojnice |         |
| Spojnica                                                                          | Boja                     |                                 |         |
| CLIP top BLUMOTION                                                                | NI   ONS                 |                                 | 70T3504 |
| CLIP top                                                                          | NI                       |                                 | 70T3504 |

|  | <input type="checkbox"/> | Razmak čašice spojnice |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Spojnica                                                                            | Udaljenost (mm)          |                        |            |
| CLIP top BLUMOTION                                                                  | 1.5                      |                        | 70T3507.21 |
| CLIP top                                                                            | 1.5                      |                        | 70T3507.21 |

|  | <input type="checkbox"/> | Vijak za ivericu |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|
| Ø (mm)                                                                              | Duljina (mm)             |                  |          |
| 3.5                                                                                 | 15                       |                  | 609.1500 |
| 3.5                                                                                 | 17                       |                  | 609.1700 |


|  | <input type="checkbox"/> | Utisna matrica |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| Boja                                                                                | Materijal                |                |          |
| Narančasta                                                                          | Plastika                 |                | MZM.0040 |

|  | <input type="checkbox"/> | Pokrivna kapica kraka spojnice |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------|
| Tiskanje / utiskivanje                                                              | Natpis                   | Boja                           |            |
| Neotisnut                                                                           | —                        | NI   ONS                       | 70.1663    |
| Utisnut                                                                             | Blum                     | NI                             | 70.1663.BP |

## Planiranje

## Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra




Tvorničke postavke dimenzija spojnice  
(udaljenost montažne podloške = 0 mm)

F Zbog velikih dimenzija vrata susjedni razmaci moraju biti dovoljno veliki (približno min. 2 mm).

\*\* U slučaju vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra preporučujemo graničnik za vrata na strani koja se nalazi suprotno od spojnice (individualno riješeno kod proizvođača namještaja). On sprječava guranje vrata namještaja prema van.

FB Širina fronte

## Položaj pričvršćivanja ravnog podloška dimenzija 20/32



$$X = FU - 53.5$$


FR = širina fronte - FU - 3

F Razmak

FU Strženje fronte

FR Povratni skok fronte

## Položaj pričvršćivanja križnog podloška dimenzija 37/32




$$X = FU - 38.5$$

## Broj spojnice

- Težina vrata do 22 kg: 5 spojnice
- Težina vrata do 27 kg: 6 spojnice
- Težina vrata do 32 kg: 7 spojnice

Ispitana upotreba na 80 000 ciklusa kretanja


## Namještanje



maks.  $\pm 3.0$  mm  
Pogledajte odjeljak  
Montažne pločice




+ 2.0 mm  
- 3.0 mm




$\pm 2.0$  mm


## Montaža vijcima




## INSERTA | montaža prešanjem



## Dimenzije čašice




## Proizvod



- Spojnica COMPACT s automatskim zatvaranjem (s oprugom)
- Prikladno za vrata koja se otvaraju prema unutra u izradi namještaja
- Jednodijelna spojnica uključujući montažnu pločicu
- Za širine vrata do 800 mm
- Dvodimenzionalno namještanje fronte

### Primjena



## Podaci za narudžbu


| Spojnica koja se pričvršćuje vijkom                                               |                                                |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|
|  | <input type="checkbox"/> Pričvršćivanje vijkom |      |            |
|                                                                                   |                                                |      |            |
| Spojnica                                                                          | Opruga                                         | Boja |            |
| COMPACT                                                                           | ●                                              | NI   | 38B355AF22 |

- S oprugom
- NI Poniklano

| Pribor                                                                            |                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|
|  | <input type="checkbox"/> Vijak za ivericu |          |
|                                                                                   |                                           |          |
| Ø (mm)                                                                            | Duljina (mm)                              |          |
| 3.5                                                                               | 15                                        | 609.1500 |
| 3.5                                                                               | 17                                        | 609.1700 |

## Planiranje

## Vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra




Tvorničke postavke dimenzija spojnice i izračuna razmaka  
\* izbjegavati koliziju

F Zbog velikih dimenzija vrata susjedni razmaci moraju biti dovoljno veliki (približno min. 2 mm).

\*\* U slučaju vrata namještaja koja se otvaraju prema unutra potreban je graničnik za vrata na strani koja se nalazi suprotno od spojnice (individualno riješeno kod proizvođača namještaja). On sprječava guranje vrata namještaja prema van.

FB Širina fronte

## Povratni skok fronte



FR = širina fronte - 48

FR Povratni skok fronte

## Broj spojnice


- Težina vrata do 22 kg: 5 spojnice
- Težina vrata do 27 kg: 6 spojnice
- Težina vrata do 32 kg: 7 spojnice

Ispitana upotreba na 80 000 ciklusa kretanja


## Napomena

Prilikom upotrebe spojnice COMPACT 38B na namještaju koji je nadohvat djece, preporučujemo primjenu „vrata koja se otvaraju prema unutra sa spojnicom CLIP top BLUMOTION | CLIP top pod kutom od 110°“.


## Montaža vijcima




## Dimenzije čašice



## Namještanje



maks.  $\pm 2.0$  mm



$\pm 1.6$  mm

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Naše lokacije u Austriji, Poljskoj i Kini certificirane su u skladu s normama navedenima u nastavku.  
Naša lokacija u SAD-u certificirana je u skladu s normom ISO 9001.  
Naša lokacija u Brazilu certificirana je u skladu s normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.



**ISO 9001**  
Certified Quality  
System



**ISO 14001**  
Certified Environmental  
System



**ISO 50001**  
Certified Energy  
System



Look for our  
FSC®-certified  
products

Cjelokupan sadržaj Blum je podložen zakonu o umnožavanju (Copyright).  
Pridržavamo pravo na tehničke i programske izmjene.  
TD-147/3 HR-AL/03.24