


TANDEM полного выдвижения со встроенным TIP-ON



Качество из стали для идей из дерева

Вы уже знакомы с разнообразием системы направляющих TANDEM, а также с комфортом использования технологии движения TIP-ON. Теперь преимущества обеих систем объединены в новых направляющих TANDEM полного выдвижения со встроенным TIP-ON. Это означает более высокое качество мебели при меньшем количестве комплектующих. Вы получаете систему TANDEM, обладающую надежной функциональностью, как еще более экономичное решение для реализации Ваших идей из дерева, отличающееся простым монтажом и удобством использования.



Содержание

04 Преимущества изделия

08 Простой монтаж

10 Сервисы и приспособления для сборки

Информация для заказа и проектирования

12 560N – монтаж на замки – полное выдвижение

14 561N – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение

16 Принадлежности

17 Крепление направляющих

18 moving ideas



Проверенный ассортимент: новый ящик, разнообразный выбор

Новая система TANDEM полного выдвижения со встроенным TIP-ON предлагает привычные варианты использования. Направляющие номинальной длиной от 250 до 600 мм позволят реализовать любую Вашу идею. Класс нагрузки остается прежним – 30 кг. В зависимости от предпочтений можно выбрать монтаж на замки или фиксаторы.



Меньше комплектующих — меньше хлопот, больше функциональности

Направляющие TANDEM полного выдвижения со встроенным TIP-ON упрощают работу и являются вместе с тем более экономичным вариантом. Благодаря меньшему количеству комплектующих система занимает меньше места на Вашем складе. Кроме того, Вы экономите время при монтаже. Вы получаете выгоду от простоты использования направляющих, а также отличной функциональности технологии движения Blum.



Легкое открывание – больше комфорта для более высокого качества жизни

Почувствуйте более высокий комфорт использования благодаря легкому открыванию фасадов без ручек. Привычное качество движения Blum обеспечивает встроенная механическая система TIP-ON. Для открывания ящика достаточно легкого нажатия на фасад. Благодаря синхронизации это возможно почти в любом месте фасада, даже с краю.

Удобство использования благодаря синхронизации

Чтобы открыть ящик, достаточно легкого нажатия в любом месте фасада – неважно, по центру или сбоку. Скрытый вал синхронизатора соединяет направляющие и обеспечивает большую область срабатывания TIP-ON.





Простой монтаж — быстрая сборка и снятие


Так как TIP-ON уже встроен в направляющие TANDEM, Вам не нужны дополнительные комплектующие. Также это экономит время и силы при монтаже и демонтаже. Как и для всех вариантов TANDEM Вы можете выбрать между монтажом на замки или фиксаторы — оба варианта обладают удобной регулировкой и блокировкой от нежелательного снятия. Для установки цельного вала синхронизатора под раскрой не нужны адаптеры.


Сервисы и приспособления для сборки – точно, удобно и профессионально

Для монтажа системы направляющих TANDEM полного выдвижения со встроенным TIP-ON мы предлагаем подходящие сервисы и приспособления. Мы поддерживаем Вас на каждом этапе производства мебели. Наши электронные сервисы помогают Вам круглосуточно при проектировании, конструировании и подборе изделий. Наряду со сверлильно-присадочными станками мы предлагаем производителям также специальные шаблоны, например, для TANDEM с фиксаторами, а также под фасадный эксцентрик TANDEM.



Конфигуратор изделий
www.blum.com/productconfigurator






Конфигуратор корпусов
www.blum.com/cabinetconfig

560H – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON



- Скрытые направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Регулировка по высоте без инструмента с помощью замков
- Встроенная регулировка наклона фасада без инструмента
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора



Информация для заказа



1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	250	560H2500T
	270	560H2700T
	300	560H3000T
	320	560H3200T
	350	560H3500T
	380	560H3800T
	400	560H4000T
	420	560H4200T
	450	560H4500T
	480	560H4800T
	500	560H5000T
	520	560H5200T
	550	560H5500T
	600	560H6000T
Встроенный TIP-ON		

3	Замки, лев./прав.	
	Пластмасса/цинк Оранжевый	T51.1700.04
	С регулировкой по высоте	
	Заказывать левый и правый	

Принадлежности

4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса Нейтральный	295.1000

6с	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
	Под раскрой Мы рекомендуем использовать вал синхронизатора при любой ширине корпуса Раскрой: Внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм		




560H – монтаж на замки – полное выдвижение – встроенный TIP-ON


Проектирование

Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика




Используйте шаблон для сверления T65.1000.02



Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания




Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON



- Скрытые направляющие полного выдвижения для деревянных ящиков с боковинами толщиной 11–16 мм
- С интегрированной механической системой открывания TIP-ON
- Износостойкие пластиковые валики обеспечивают плавный ход
- Блокировка от нежелательного снятия, регулировка наклона фасада и по высоте встроены в направляющие
- Встроенная регулировка по глубине без инструмента
- Для надежного срабатывания TIP-ON на широких ящиках рекомендуется дополнительное использование синхронизатора




Информация для заказа


1	Направляющие, лев./прав.	
	Номинальная длина NL (мм)	Нагрузка 30 кг
	260	561H2601T
	285	561H2851T
	310	561H3101T
	335	561H3351T
	360	561H3601T
	385	561H3851T
	410	561H4101T
	435	561H4351T
	460	561H4601T
	485	561H4851T
	510	561H5101T
	535	561H5351T
	560	561H5601T
Встроенный TIP-ON		

6c	Вал синхронизатора TIP-ON		
	Ширина корпуса KB (мм)	Исполнение	
	До 1200	Профильный вал	T57.1140S
Под раскрой Мы рекомендуем использовать синхронизатор. Раскрой: Внутренняя ширина корпуса LW – 31 мм			

Стандартный ящик



Внутренний ящик



Принадлежности



4	Фасадный эксцентрик	
	Пластмасса Нейтральный	295.1000

561H – монтаж на фиксаторы – полное выдвижение – встроенный TIP-ON

Проектирование


Необходимое пространство в корпусе	Стандартный ящик / внутренний ящик	Стандартный ящик	Внутренний ящик
	SKW Внутренняя ширина ящика	SKL Длина ящика	ISKL Длина внутреннего ящика
	LW Внутренняя ширина корпуса	NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
			NL Номинальная длина
			X Толщина фасада

Обработка ящика




Используйте шаблон для сверления T65.1000.02

Область срабатывания





Пример: 560H – 30 кг, номинальная длина NL 500 мм,
4-сторонний ящик с синхронизатором


Обработка ящика

	Номинальная длина NL (мм)	Фиксаторы X2 (мм)	Блокировка от нежелательного снятия X1 (мм)
	260	205	185
	285	220	200
	310	230	242
	335	245	257
	360	275	287
	385	285	297
	410	300	344
	435	310	354
	460	335	379
	485	350	394
	510	360	436
	535	375	451
560	405	481	


Принадлежности

Фасадный эксцентрик	
	С предустановленной стальной гайкой Для четырехстенных ящиков Регулировка фасада в двух плоскостях (± 2 мм) Материал: пластмасса Цвет: нейтральный
	295.1000

Проектирование

Матрица для MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Фиксатор выдвижной полки (комплект)	
	Материал Пластмасса
	Цвет Орион серый, матовый
	Комплектация: 2 х фиксатор* 2 х блокировочный элемент 1 х инструкция по монтажу
	295H5700
	Крепление саморезами $\varnothing 3.5 \times 15$ мм, № арт. 609.1500 или евровинтами, № арт. 661.1450.HG
	* Возможно только крепление саморезами


Дополнительную информацию по фиксатору выдвижной полки Вы можете найти в брошюре EP-552.

Фиксатор выдвижной полки – вал синхронизатора	
	Материал Алюминий
	Цвет Необработ.
	Под раскрой ZST.1089W
	Дополнительно ZST.1160W
	Для ширины корпуса KB до 1200 мм Раскрой: LW – 87 ± 1 мм Фиксатор выдвижной полки благодаря синхронизатору можно разблокировать с одной стороны

Задний держатель для выдвижной полки без фиксатора	
	Пластмасса Нейтральный
	T51.7000.01

Крепление направляющих 560H/561H

Направляющая 560H – 30 кг																		
NL	19	37	69	133	165	197	229	243	261	284	325	357	389	421	453	485	517	549
250–270	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○												
300–320	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○										
350	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○							
380	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						
400	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					
420	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
450	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
480	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
500	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
520	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
550	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
600	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○




NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG

Направляющая 561H – 30 кг																	
NL	19	37	69	133	165	229	243	261	284	293	325	357	389	421	453	485	517
260	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○											
285	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○										
310	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○										
335	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○						
360	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○			○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○						
385	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					
410	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				
435	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○			
460	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○						○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		
485	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○		○ ○ ○ ○							○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	
510	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
535	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○					○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○
560	○ ○ ○ ○	○ ○	○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○				○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○



NL Номинальная длина

A Саморез Ø 4 x 15 мм

B Евровинт № арт. 661.1450.HG



Здесь Вы можете найти
информацию по монтажу,
демонтажу и регулировке.
www.blum.com/a_tandem



moving ideas

Мы верим в то, что идеи движут миром. Для того, чтобы Вы могли реализовать свои творческие замыслы, мы предлагаем Вам инновационную фурнитуру, вдохновляющие концепции мебели и полезные сервисы. Мы руководствуемся Вашими потребностями, мировыми тенденциями и нашими общими представлениями о повышении качества жизни. Давайте вместе создавать мотивирующие идеи.



Качество жизни

Мы стремимся к тому, чтобы повседневное использование мебели было более комфортным и функциональным.



Ассортимент

Все из одних рук: благодаря нашему разнообразному ассортименту изделий Вы сможете воплотить в жизнь актуальные и будущие тенденции оформления жилых помещений.



Вдохновение

Мы наблюдаем за мировыми тенденциями развития дизайна интерьера и исследуем решения завтрашнего дня. Наши знания мы передаем Вам.



Инновации

Мы постоянно находимся в движении. Благодаря своей любознательности и стремлению к исследованиям мы разрабатываем для Вас новые изделия и сервисы.



Сервисы

Мы поддерживаем Вас в Вашей работе с помощью наших электронных сервисов, адаптированных к Вашим процессам.



Качество

Мы все время совершенствуем наши изделия, сервисы и самих себя.



Доверие

Мы берем на себя ответственность за наше партнерство, наших сотрудников, общество и окружающую среду.

Основатель компании Юлиус Блюм начал свою деятельность в 1952 году с шипов для лошадиных подков. Сегодня мы поставляем инновационную мебельную фурнитуру клиентам в более чем 120 стран мира.

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наши предприятия в Австрии, Польше и Китае имеют указанные ниже сертификаты.
Наше предприятие в США имеет сертификат ISO 9001.
Наше предприятие в Бразилии имеет сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Авторские права на все содержание принадлежат фирме Blum.
Сохраняем за собой право на технические изменения.
IDNR: 158.104.4 · EP-605/1 RU-AL/06.23