



LÉGRABOX

Informations utiles à la commande
et à la planification



Mise en scène parfaite de mes idées : myLÉGRABOX




Faites de l'espace de vie un espace de conception. En termes de design, ne vous limitez pas à l'aspect extérieur, pensez aussi à l'intérieur. Cherchez des idées de meubles innovantes dans le monde entier, et créez des meubles personnalisés à partir de vos inspirations. Peu importe ce qui vous inspire – LÉGRABOX vous offre d'innombrables possibilités de transformer vos idées en un design moderne. Et toujours de manière personnalisée, comme vous le souhaitez. Partez avec nous pour un voyage de découverte !





Contenu

- 4 Aperçu du programme
- 8 Tiroir – hauteur N
- 12 Tiroir – hauteur M
- 16 Tiroir à l'anglaise – hauteur M
- Bloc-tiroir – hauteur C**
- 20 – LÉGRABOX pure
- 22 – LÉGRABOX free
- Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C**
- 26 – Bandeau avant avec insert
- 32 – Bandeau avant avec tube
- 38 Tiroir sous-évier – hauteur M
- Tiroir sous-évier – Hauteur C**
- 42 – LÉGRABOX pure
- 48 – LÉGRABOX free
- 52 Bloc-tiroir – hauteur F
- 56 Variantes de conception
- 66 Accessoires
- 69 Fixation des coulisses corps de meubles
- 70 Aides de montage



Personnalisable à souhait

Dans quelle mesure LÉGRABOX peut-il être personnalisé ? Vous disposez de 3 niveaux de conception : LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free vous offrent une sélection de couleurs standards, et une variante de haute qualité en Inox anti-traces de doigts. LÉGRABOX special edition vous permet d'aller encore plus loin. Une collection basée sur le nouveau coloris Noir carbone mat et proposant des couleurs parfaitement coordonnées vous permet d'obtenir des côtés au style extraordinaire. LÉGRABOX individual, c'est le summum de la liberté de conception. Tout est possible en matière de combinaison de couleurs et de matériaux, même en ce qui concerne l'impression, la gravure au laser ou l'emboutissage. Votre créativité n'a désormais plus aucune limite. Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.



Qu'est-ce qui vous inspire ?
Créez votre propre design et transformez votre LÉGRABOX en myLÉGRABOX – avec notre sélecteur de design.
www.blum.com/lbxselector

Nos services en un coup d'œil

Nos services vous assistent tout au long de vos processus – de la planification à la réalisation, en passant par la construction. Profitez également de nos services conviviaux et éprouvés pour vos projets avec LÉGRABOX.



Projet, planification, offre

Configurez et enregistrez facilement en ligne vos projets LÉGRABOX. Notre Configurateur Produits et notre Configurateur de meubles vous permettent d'obtenir des listes d'articles vérifiées et complètes. Utilisez le sélecteur de design pour mettre en œuvre votre idée myLÉGRABOX personnalisée.



Construction

Notre Configurateur Produits et notre configurateur de meubles vous permettent de configurer des meubles et les ferrures LÉGRABOX adaptées. De plus, dans notre service de données CAO/FAO, vous obtenez les données sur LÉGRABOX dans les formats les plus courants pour votre construction.



Commande

Transférez vos listes d'articles du Configurateur Produits et du Configurateur de meubles directement dans la boutique en ligne du revendeur sélectionné. Afin de passer les commandes de vos configurations LÉGRABOX plus facilement, vous pouvez gérer vos différents projets et listes de commande dans « Mes projets » et « Mes listes de commande ».



Production

Accélérez vos processus de production grâce à nos configurateurs et nos aides de montage appropriées. Via l'interface BXF, transférez facilement vos résultats de planification sur MINIPRESS avec EASYSTICK.



Pour en savoir plus sur nos
E-SERVICES :
www.blum.com/e-services




La gamme en un coup d'œil

La gamme LÉGRABOX est aussi variée que le thème de l'habitation peut l'être. Les tiroirs, tiroirs à l'anglaise, blocs-tiroirs et blocs-tiroirs à l'anglaise sont réalisables en différentes couleurs, hauteurs, longueurs nominales et classes de charges.

Factbox

- LÉGRABOX pure, LÉGRABOX free, LÉGRABOX special edition et LÉGRABOX individual
- Multiples possibilités de personnalisation
- Côtés en acier et inox
- Lignes droites à l'intérieur et à l'extérieur
- Finesse du côté (12.8 mm)
- Coulissement ultra-léger synchronisé
- Montage sans outil de la face
- L'élément de marquage permet l'individualisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX

Hauteurs de côtés



Aperçu des couleurs

La vaste gamme de LÉGRABOX offre une large sélection de couleurs et de matériaux.

L'Inox anti-traces de doigts ou l'acier avec revêtement mat noble créent un design particulier.



Blanc soie mat

Gris orion mat

Noir carbone mat

Inox anti-traces de doigts

Conseil : combiner les coloris des composants

Désignation	Couleurs			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés extérieurs	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Set de côtés intérieurs	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Adaptateurs dos bois gauche/droite	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Dos acier forme L gauche/droite	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Set de bandeaux avant	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Bandeau avant sans rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Bandeau avant avec rainure	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Set d'entraîneurs	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Tube transversal	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO


¹ Meuble sous-évier

Couleurs

SW-M	Blanc soie mat	IN-G	Inox in mold brossé
OG-M	Gris orion mat	GO-G	Gold brossé
CS-M	Noir carbone mat	KU-G	Cuivre brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	NI	Nickelé
		ELEO	Aspect Inox anodisé

Tiroir – hauteur N



- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 2 dimensions dans le côté

Encombrement


NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

	1 Coulisses corps de meubles gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S
		40 kg
		450 750.4501S
500 750.5001S		



	2 Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	66.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
		450	770N4502S			770N4502I
500	770N5002S			770N5002I		

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

	3 Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
			Acier	N	ZB7N000S	

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7N70T2
	À visser	2 x	ZF7N7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

Accessoires


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de montage de la face pour montage à visser



FA Recouvrement

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble




** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débîts pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	39
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuilure	C



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir




Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)


450 | 500



Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir – hauteur M


- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	270	750.2701S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	90.5			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S		770M2702I
	350		770M3502S		770M3502I
	400		770M4002S		770M4002I
	450		770M4502S		770M4502I
	500		770M5002S		770M5002I
	550		770M5502S		770M5502I
	600		770M6002S		770M6002I
	650		770M6502S		770M6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			


	Attache-façade			
	Mode de fixation			
	EXPANDO		2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		2 x	ZF7M70T2
	À visser		2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66				

Accessoires


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			


-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Planification
Encombrement dans le corps de meuble



*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser


FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T


*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos


Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois		B (mm)
Hauteur		63
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C

KB	Largueur du corps de meuble
LW	Largueur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

270
350
400 | 450 | 500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg


Longueur nominale NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Bandeau avant fermé
Tiroir à l'anglaise – hauteur M


- Tiroir à l'anglaise fermé avec bandeau avant
- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement


NL Longueur nominale

* Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	270	750.2701S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770M2702S		770M2702I
	350			770M3502S		770M3502I
	400			770M4002S		770M4002I
	450			770M4502S		770M4502I
	500			770M5002S		770M5002I
	550			770M5502S		770M5502I
	600			770M6002S		770M6002I
	650			770M6502S		770M6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Bandeau avant fermé


Informations utiles à la commande

	3 Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	ZB7M000S			

	4 Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	Z17.0MS0			
Inox	Z17.0M10				

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Pièce de maintien
4d	4 x	Vis

	5 Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

Accessoires

	6 Set d'entraîneurs (en option)*				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M**	
	Matière synthétique	Z17.0M07			

L'entraîneur doit être monté sur le bandeau avant

* Combinaison impossible du set d'entraîneurs (Z17.0M07) avec TIP-ON BLUMOTION

** CS-M également pour INGL

Composé de :

6a	1 x	Entraîneurs
6b	1 x	Boîtier d'entraîneur (RAL 7037 Gris poussière)


	- Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté				

	- Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	

Bandeau avant fermé


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Tiroir à l'anglaise avec set d'entraîneurs possible à partir d'une hauteur de 71 mm

Cotes de montage - dos



Cotes de perçage - face - pour boîtier de l'entraîneur



Bandeau avant fermé

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		Cotes de perçage	
	Dos bois	B (mm)	
	Hauteur	63	
	Fond de tiroir	A (mm)	
	Dos bois	NL - 10	
	Dimensions de la feuillure	C	
	KB	Largeur du corps de meuble	
	LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
	NL	Longueur nominale	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
270	
350	
400 450 500	
550 600	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Bloc-tiroir – hauteur C



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	270	750.2701S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S		770C2702I
	350			770C3502S		770C3502I
	400			770C4002S		770C4002I
	450			770C4502S		770C4502I
	500			770C5002S		770C5002I
	550			770C5502S		770C5502I
	600			770C6002S		770C6002I
	650			770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2
	À visser		2 x	ZF7C7002	

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66

Alternative au 4

	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2
	À visser		4 x	ZF7M7002	

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66

Accessoires

	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm

	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté


	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Bloc-tiroir – hauteur C



- Grand insert latéral
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement





NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S		780C3502I
	400			780C4002S		780C4002I
	450			780C4502S		780C4502I
	500			780C5002S		780C5002I
	550			780C5502S		780C5502I
	600			780C6002S		780C6002I
	650			780C6502S		780C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56


3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
		Acier	C	ZB7C000S		

Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

5	Inserts en verre (latéral)		
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur
		Verre	Transparent
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
	600		ZE7S488G
	650		ZE7S538G
Composé de :			
5	2 x	Insert en verre	
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence			
Longueur de coupe, voir page 25			

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Planification


Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA Recouvrement

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

** Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T




4

4a

* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble


** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm




Dos bois	B (mm)
Hauteur	148
Fond de tiroir	A (mm)
Dos bois	NL - 10
Dimensions de la feuillure	C



KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage


Fond de tiroir



Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg


Longueur nominale NL (mm)



Distance entre les trous - coulisses corps de meubles


Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)



Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert



Insert

	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138

NL	Longueur nominale
----	-------------------

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurité n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	270	750.2701S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S		770C2702I
	350		770C3502S		770C3502I
	400		770C4002S		770C4002I
	450		770C4502S		770C4502I
	500		770C5002S		770C5002I
	550		770C5502S		770C5502I
	600		770C6002S		770C6002I
	650		770C6502S		770C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande


	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant					
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	Acier	Z17.2CS0				
	Inox				Z17.2CI0	

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

	Bandeau avant avec rainure					
	Longueur	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO	
	1043	ZV7.1043MN1				
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm						
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm				

	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)					
	Matériau	Couleur	Insert bas		Insert haut	
	Verre	Transparent				
	Largeur du corps de meuble (mm)		Épaisseur de côté 15/16 (mm)			
	1200	ZE7V1088G		ZE7W1088G		

Composé de :

6	1 x	Insert en verre
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 31		

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Bandeau avant avec insert

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec insert haut ou bas
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350			780C3502S		780C3502I
	400			780C4002S		780C4002I
	450			780C4502S		780C4502I
	500			780C5002S		780C5002I
	550			780C5502S		780C5502I
	600			780C6002S		780C6002I
	650			780C6502S		780C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Bandeau avant avec insert


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	Z17.2CS0			
Inox				Z17.2CI0	


Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de compensation pour insert de faible hauteur gauche/droite
4e	1 x	Pièce de maintien
4f	4 x	Vis

	Bandeau avant avec rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043MN1			

Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm

Débit : Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm


	Inserts en verre (pour avant de bloc-tiroir à l'anglaise)				
	Matériau	Couleur	Insert bas		Insert haut
	Verre	Transparent			
	Largeur du corps de meuble (mm)	Épaisseur de côté 15/16 (mm)			
1200	ZE7V1088G		ZE7W1088G		

Composé de :

6	1 x	Insert en verre
Pour les autres largeurs de corps de meuble KB, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 31		

Bandeau avant avec insert

Informations utiles à la commande

7	Inserts en verre (latéral)			
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur	
		Verre	Transparent	
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
650			ZE7S538G	

Composé de :

7	2 x	Insert en verre
---	-----	-----------------

Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence

Longueur de coupe, voir page 31

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur		
	Matière synthétique	Jaune		780C0009


Pour le transport avec insert pré monté (sur les deux côtés)


-	Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir	

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)		
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble	

Planification

Encombrement dans le corps de meuble	
	
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos


Bandeau avant avec insert

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		Cotes de perçage	
	Dos bois	B (mm)	
	Hauteur	148	
	Fond de tiroir	A (mm)	
	Dos bois	NL - 10	
	Dimensions de la feuillure	C	
	KB	Largeur du corps de meuble	
	LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
	NL	Longueur nominale	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
270	
350	
400 450 500	
550 600	

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert	

Insert	X (mm)	Y (mm)
Faible	LW - 80	70
Haut	LW - 80	138
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	

Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurit n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ± 0.5 mm.


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C



- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	270	750.2701S	
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S	770C2702I
	350			770C3502S	770C3502I
	400			770C4002S	770C4002I
	450			770C4502S	770C4502I
	500			770C5002S	770C5002I
	550			770C5502S	770C5502I
	600			770C6002S	770C6002I
650			770C6502S	770C6502I	


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Bandeau avant avec tube


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			

	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*
	Acier	Z17.3CS0			
Inox				Z17.3CI0	

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm				

	Tube transversal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :	Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm				

Accessoires

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Bandeau avant avec tube

Bloc-tiroir à l'anglaise – hauteur C




- Grand insert latéral
- Bloc-tiroir à l'anglaise avec tube
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement



Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	350	750.3501S	
	400	750.4001S	
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	177			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		780C3502S		780C3502I
	400		780C4002S		780C4002I
	450		780C4502S		780C4502I
	500		780C5002S		780C5002I
	550		780C5502S		780C5502I
	600		780C6002S		780C6002I
	650		780C6502S		780C6502I


Composé de :


2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Bandeau avant avec tube


Informations utiles à la commande

	Adaptateurs des bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	ZB7C000S			


	Set de bandeaux avant				
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Acier	ZI7.3CS0			
Inox				ZI7.3CI0	

Composé de :

4a	1 x	Attache-façade gauche/droite
4b	1 x	Caches extérieurs gauche/droite
4c	1 x	Caches intérieurs gauche/droite
4d	1 x	Pièce de maintien
4e	4 x	Vis

	Bandeau avant sans rainure				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 126 mm			

	Tube transversal				
	Longueur (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			
Pour largeur de corps de meuble KB 1200 mm					
Débit :		Largeur intérieure du corps de meuble LW - 90 mm			

	Inserts en verre (latéral)				
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur		
		Verre	Transparent		
	500				ZE7S388G
	550				ZE7S438G
600				ZE7S488G	
650				ZE7S538G	

Composé de :

7	2 x	Insert en verre
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 37		

Bandeau avant avec tube

Informations utiles à la commande

Accessoires

- Sécurité de transport - insert (des deux côtés)			
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert pré monté (sur les deux côtés)			


- Vis de fixation (vis à tête plate)			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

- Eurovis			
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble



* + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de montage - dos



Bandeau avant avec tube

Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm	
	Dos bois
	Hauteur
	Fond de tiroir
	Dos bois
	Dimensions de la feuillure
	KB
	LW
	NL

Cotes de perçage
Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
270	
350	
400 450 500	
550 600	


Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
450	
500 550 600	
650	

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert			
	Insert	X (mm)	Y (mm)
	Sur les 2 côtés	NL - 112	138
	NL	Longueur nominale	
	Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurité n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.		

Tiroir sous-évier – hauteur M


- Adapté à LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté


Encombrement


NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S
	350	750.3501S
	400	750.4001S
	450	750.4501S
	500	750.5001S
	550	750.5501S
600	750.6001S	




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Longueur nominale NL (mm)					
	350	2 x		770M3502S		770M3502I
	400	2 x		770M4002S		770M4002I
	450	2 x		770M4502S		770M4502I
	500	2 x		770M5002S		770M5002I
	550	2 x		770M5502S		770M5502I
600	2 x		770M6002S		770M6002I	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Informations utiles à la commande

	3 Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	M	2 x	ZB7M000S			

	4 Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7M70T2
	À visser				4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66							

Accessoires


-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




- FA Recouvrement
- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos




Planification

Débits pour panneaux agglo de 16 mm		
	Dos bois	B (mm)
	Hauteur	63
	Fond de tiroir	A (mm)
	Dos bois	NL - 10
	Dimensions de la feuillure	C
Y min. (mm)	115	
Y max. (mm)	155	
KB	Largeur du corps de meuble	
LW	Largeur intérieure du corps de meuble	
NL	Longueur nominale	
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier	

Cotes de perçage	
Fond de tiroir	


Distance entre les trous - coulisses corps de meubles	
Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg	
Longueur nominale NL (mm)	
350	
400 450 500	
550 600	
Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm	

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable pour une fermeture douce et silencieuse, combinaison possible avec SERVO-DRIVE
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite	
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S
	350	750.3501S
	400	750.4001S
	450	750.4501S
	500	750.5001S
	550	750.5501S
600	750.6001S	




2	Set de côtés					
	Hauteur de côté (en mm)	177	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Longueur nominale NL (mm)					
	350	2 x		770C3502S		770C3502I
	400	2 x		770C4002S		770C4002I
	450	2 x		770C4502S		770C4502I
	500	2 x		770C5002S		770C5002I
	550	2 x		770C5502S		770C5502I
600	2 x		770C6002S		770C6002I	

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite						
	Matériau	Hauteur		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	C	2 x	ZB7C000S			

4	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					4 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T					4 x	ZF7C70T2
	À visser					4 x	ZF7C7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66

Alternative au 4

4a	Attache-façade						
	Mode de fixation						
	EXPANDO					8 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T					8 x	ZF7M70T2
	À visser					8 x	ZF7M7002

EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66

Accessoires

-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




- FA Recouvrement
- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



- * + 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
- ** Alternative au 4a
- *** min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos



Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois		B (mm)
Hauteur		148
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C

Y min. (mm)	115
Y max. (mm)	155
KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

350
400 | 450 | 500
550 | 600


Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés extérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	177	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Longueur nominale NL (mm)					
	500			770C5002S		770C5002I
	550			770C5502S		770C5502I
	600			770C6002S		770C6002I
	650			770C6502S		770C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier		ZB7C129S.6S	


Informations utiles à la commande

4	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

Alternative au 4

4a	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

4b	Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À visser	2 x	ZF7M7002

5	Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I

Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :


Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

Tiroir sous-évier – Hauteur C



- Avec pièce intermédiaire pour une utilisation optimale de l'espace de rangement
- Réalisable avec composants standards
- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S



2	Set de côtés extérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	177				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	500			780C5002S		780C5002I
	550			780C5502S		780C5502I
	600			780C6002S		780C6002I
	650			780C6502S		780C6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	BOXCOVER avant
2d	1 x	BOXCOVER arrière gauche/droite

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

3	Dos acier forme L gauche/droite			
	Matériau	SW-M	OG-M	CS-M
	Acier		ZB7C129S.6S	


Informations utiles à la commande

	4 Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	À visser	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

Alternative au 4

	4a Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	À visser	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66			

	4b Attache-façade		
	Mode de fixation		
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2
	À visser	2 x	ZF7M7002

	5 Set de côtés intérieurs					
	Hauteur de côté (en mm)	90.5				
	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
500		770M5002S			770M5002I	


Composé de :

5a	1 x	Côtés gauche/droite
5b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
5c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Nous recommandons pour une utilisation judicieuse de l'espace de rangement :

Longueur nominale NL côtés extérieurs - longueur nominale NL côtés intérieurs = min. 150 mm

	6 Inserts en verre (latéral)		
	Longueur nominale NL (mm)	Matériau	Couleur
		Verre	Transparent
	500		ZE7S388G
	550		ZE7S438G
600		ZE7S488G	
650		ZE7S538G	

Composé de :

6	2 x	Insert en verre
Pour les autres longueurs nominales NL, recouper l'insert en conséquence		
Longueur de coupe, voir page 51		

Informations utiles à la commande

Accessoires

-	Sécurité de transport - insert (des deux côtés)		
	Matériau	Couleur	
	Matière synthétique	Jaune	780C0009
Pour le transport avec insert prémonté (sur les deux côtés)			

-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade
Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm			

-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir
Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté			

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble

Planification

Encombrement dans le corps de meuble		Cotes de montage de la face pour montage à visser		Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T	
FA	Recouvrement	4	4a		
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble	*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble	*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus	**	Alternative au 4a	**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Planification

Débites pour panneaux agglo de 16 mm

Fond de tiroir		A (mm)
Dos acier		NL - 21
Pièce intermédiaire		C (mm)
		62.5

KB	Largeur du corps de meuble
LW	Largeur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale
SPW	Largeur intérieure entre les côtés sous-évier
*	+3 mm avec ZF7M70E2

Cotes de montage pièce intermédiaire

* +1.5 mm avec ZF7M70E2

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

500 | 550 | 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm

Débit – Insert

Insert	X (mm)	Y (mm)
Sur les 2 côtés	NL - 112	138
NL	Longueur nominale	


Selon la norme DIN EN 14749 (édition juin 2016), un "Essai d'impact sur surfaces verticales en verre" n'est pas nécessaire suite aux dimensions requises en combinaison avec LÉGRABOX. Ainsi, l'utilisation du verre sécurisé n'est pas nécessaire pour satisfaire la norme. L'usinage du chant est un chant plat poli avec chanfrein 1 mm ±0.5 mm.

Bloc-tiroir – hauteur F



- Avec amortissement BLUMOTION S intégré et commutable, pour une fermeture douce et silencieuse, combinable avec SERVO-DRIVE ou TIP-ON BLUMOTION
- Réglage de la face en 3 dimensions dans le côté

Encombrement




NL Longueur nominale

* Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Informations utiles à la commande

1	Coulisses corps de meubles gauche/droite		
	Longueur nominale NL (mm)	BLUMOTION S	
		40 kg	70 kg
	450	750.4501S	753.4501S
	500	750.5001S	753.5001S
	550	750.5501S	753.5501S
	600	750.6001S	753.6001S
	650		753.6501S




2	Set de côtés				
	Hauteur de côté (en mm)	241			
	Longueur nominale NL (mm)	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770F4502S		770F4502I
	500		770F5002S		770F5002I
	550		770F5502S		770F5502I
	600		770F6002S		770F6002I
	650		770F6502S		770F6502I

Composé de :

2a	1 x	Côtés gauche/droite
2b	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum, impression personnalisée à partir de 1000 pces
2c	2 x	Caches

Variantes de conception de LÉGRABOX pour un design de côté personnalisé – voir page 56

Informations utiles à la commande

3	Adaptateurs dos bois gauche/droite					
	Matériau	Hauteur	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Acier	F	ZB7F000S			

4	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2
	À visser			2 x	ZF7C7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66					

4	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			2 x	ZF7M70T2
	À visser			2 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66					

Alternative au 4

4a	Attache-façade				
	Mode de fixation				
	EXPANDO			6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T			6 x	ZF7M70T2
	À visser			6 x	ZF7M7002
EXPANDO T adapté pour les faces minces - voir page 66					

Accessoires

-	Vis agglo		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	3.5	15	Pour attache-façade
	3.5	17	Pour attache-façade

Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble, nous recommandons la vis agglo Ø 4 x 15 mm


-	Vis de fixation (vis à tête plate)		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	4	15	Pour la liaison entre l'adaptateur dos bois et le dos bois, et entre le côté et le fond du tiroir

Pour un résultat de montage optimal, nous recommandons l'utilisation de vis à tête plate pour le dos bois et le côté

-	Eurovis		
	Ø (mm)	Longueur (mm)	
	6	14.5	Pour la liaison entre la coulisse corps de meuble et le corps de meuble


Planification

Encombrement dans le corps de meuble




*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Réglage de l'inclinaison 2 mm inclus

Cotes de montage de la face pour montage à visser




FA	Recouvrement
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	Alternative au 4a

Cotes de perçage de la face pour EXPANDO/EXPANDO T



4	4a
*	+ 1 mm en cas de montage de la coulisse corps de meuble avant l'assemblage du corps de meuble
**	min. 6 mm pour EXPANDO T

Cotes de montage - dos



Planification

Débâts pour panneaux agglo de 16 mm

Dos bois		B (mm)
Hauteur		212
Fond de tiroir		A (mm)
Dos bois		NL - 10
Dimensions de la feuillure		C

KB	Largueur du corps de meuble
LW	Largueur intérieure du corps de meuble
NL	Longueur nominale

Cotes de perçage

Fond de tiroir

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

450 | 500
550 | 600

Distance entre les trous - coulisses corps de meubles

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

450
500 | 550 | 600
650

Prof. intérieure mini du meuble LT = longueur nominale NL + 3 mm




myLEGRABOX

Pour une quantité minimum de commande, vous avez la possibilité d'acquérir la collection LÉGRABOX special edition sélectionnée. Ou créez dès maintenant des designs personnalisés avec LÉGRABOX individual. Commandez séparément les éléments de décor (extérieur) et les côtés (intérieur), et assemblez-les vous-même dans votre atelier en seulement quelques gestes. Il est ainsi possible de fabriquer en toute flexibilité des designs de tiroirs sophistiqués.

LÉGRABOX pure et LÉGRABOX free

LÉGRABOX pure avec côtés métalliques fermés et LÉGRABOX free avec insert. Personnalisez votre tiroir avec votre propre logo en tant qu'élément de marquage avec impression ou estampage. Apportez une touche particulière à LÉGRABOX free avec des inserts personnalisés en bois ou tout autre matériau de votre choix.






LÉGRABOX special edition

Avec LÉGRABOX special edition, Blum propose une collection de looks exceptionnels pour les côtés, en harmonie de couleurs, sur la base de la nouvelle couleur Noir carbone mat. Utilisez un mélange de matériaux avec l'inox anti-traces de doigts, le look carbone avec impression 3D (complète), ou le revêtement Rouille noble. Grâce à ces multiples possibilités, créez votre design particulier et apportez-lui votre touche personnelle avec les éléments de marquage personnalisés.

LÉGRABOX individual

LÉGRABOX individual permet aux transformateurs d'exprimer leur créativité. LÉGRABOX individual offre une grande liberté de création pour des designs uniques, qu'ils soient classiques avec d'élégants contrastes, ou totalement extravagants : grâce au mélange de couleurs et de matériaux, ou à l'impression, au marquage au laser ou encore à l'estampage de l'élément de décor avec logos et motifs personnalisés.




Indications : les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

LÉGRABOX special edition – Assemblage chez le client




- Pour une quantité minimum de commande, vous pouvez choisir l'élément de décor (extérieur) dans différents designs
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Une collection particulière avec des looks de côté extraordinaires

Informations utiles à la commande




- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Rouille noble (NR) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option



- Côté (intérieur) : Noir carbone mat (CS-M)
- Élément de décor (extérieur) : Noir carbone mat/look carbone(CSCL) Sans ligne de contraste, avec élément de marquage, avec votre logo en option

1		Set de côtés (intérieur)				
	Couleur		CS-M			
	Longueur nominale NL (mm)			Hauteur de côté		
				M	C	F
	270			770M2701S	770C2701S	
	350			770M3501S	770C3501S	
	400			770M4001S	770C4001S	770F4001S
	450			770M4501S	770C4501S	770F4501S
	500			770M5001S	770C5001S	770F5001S
	550			770M5501S	770C5501S	770F5501S
	600			770M6001S	770C6001S	770F6001S
650			770M6501S	770C6501S	770F6501S	
Composé de :						
1a	1 x	Côtés (intérieur) gauche/droite				
1b	2 x	Caches				
1c	2 x	Élément de marquage, estampé avec logo Blum				
1d	2 x	Support de décor LÉGRABOX				
Remarque						
Le côté en hauteur N n'est pas inclus dans le programme des variantes de conception. Nous recommandons un côté de hauteur N assorti au côté (intérieur) personnalisé.						

Informations utiles à la commande

	2 Élément de décor (extérieur)					
	Ligne de contraste		Avec ligne de contraste pour élément de marquage			
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)		Couleur	
					CSSL¹	NR
	M		270–650		770MxxxASGC	770MxxxAS
	C		270–650		770CxxxASGC	770CxxxAS
F		400–650		770FxxxASGC	770FxxxAS	
xxx	Longueur nominale NL (mm)					
¹	Sans ligne de contraste avec marquage intégré					
Composé de :						
2	1 x	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

	1c Élément de marquage personnalisé								
	Version			Symétrique					
	Matériau			Matière synthétique					
	Impression Emboutissage		Quantité minimum de commande (pièces)		Couleur				
					SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G
Impression personnalisée		1000 2x		ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		
Estampage en profondeur, personnalisé		5000 2x		ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Accessoires

-	Pièce isolante			
	Couleur		Noir	
	Matériau		Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté		Longueur nominale NL (mm)	
	M	270–650		¹ ☎ 770M0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Remarque

Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)

¹ Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CSSL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox in mold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre in mold brossé
		GO-G	Gold in mold brossé

LÉGRABOX individual – Assemblage chez le client



- Pour une quantité minimum de commande plus élevée, vous pouvez réaliser **LÉGRABOX individual** avec votre propre design ou logo
- Nous vous conseillerons avec plaisir et vérifierons la faisabilité de vos designs personnalisés – contactez votre interlocuteur personnel Blum : blum.com/contacts
- Le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur) sont livrés séparément et peuvent être facilement et rapidement finalisés dans la combinaison souhaitée
- Possibilités de conception Mélange de couleurs | Mélange de matériaux | Impression | Laser | Estampage

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de couleurs	
	<ul style="list-style-type: none"> – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) : dans différentes couleurs Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option
Image symbolique	


1a		Côté (intérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						


2		Élément de décor (extérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	SW-M	OG-M	CS-M
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAS		
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxASR		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				


1b		Cache intérieur		Couleur		
	Version	Symétrique		SW-M	OG-M	CS-M
	Matériau	Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)				
	Blum	1000		ZA7.5700.BT		
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

1d		Support de décor LÉGRABOX		Couleur		
	Couleur	Gris profond				
	Matériau	Matière synthétique		770.0008		

Informations utiles à la commande

LÉGRABOX individual – Mélange de matériaux	
	<ul style="list-style-type: none"> – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Avec ligne de contraste et élément de marquage, avec votre logo en option Sans ligne de contraste avec marquage intégré, avec votre logo en option
Image symbolique	

1a		Côté (intérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		SW-M	OG-M	CS-M
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650		☎ 770Xxxx1S		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
1a	-	Côté (intérieur)				
Commander séparément gauche et droite						

2		Élément de décor (extérieur)		Couleur		
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Ligne de contraste	INGL		
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	Avec ligne de contraste pour élément de marquage	☎ 770XxxxAI		
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	Sans ligne de contraste avec marquage intégré	☎ 770XxxxAIR		
	X	Hauteur de côté				
	xxx	Longueur nominale NL (mm)				
Composé de :						
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite				

1b		Cache intérieur		Couleur		
	Version	Symétrique				
	Matériau	Matière synthétique				
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)		SW-M	OG-M	CS-M
	Blum	1000		ZA7.5700.BT		
Composé de :						
1b	-	Cache intérieur				

1d		Support de décor LÉGRABOX		
	Couleur	Gris profond		
	Matériau	Matière synthétique		770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

■	LÉGRABOX individual – Impression	
		<ul style="list-style-type: none"> – Mélange possible de couleurs et de matériaux – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, avec impression partielle ou complète dans différentes couleurs, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés
Image symbolique		

■	1a	Côté (intérieur)						
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)			Couleur			
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté						
	xxx	Longueur nominale NL (mm)						
Composé de :								
1a	-	Côté (intérieur)						
Commander séparément gauche et droite								


■	2	Élément de décor (extérieur)						
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)		Ligne de contraste	Couleur			
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650		Sans ligne de contraste avec marquage intégré	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X	Hauteur de côté						
	xxx	Longueur nominale NL (mm)						
Composé de :								
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite						


■	1b	Cache intérieur					
	Version	Symétrique					
	Matériau	Matière synthétique					
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)			Couleur		
	Blum	1000			SW-M	OG-M	CS-M
Composé de :							
1b	-	Cache intérieur					

■	1d	Support de décor LÉGRABOX					
	Couleur	Gris profond					
	Matériau	Matière synthétique					770.0008

Informations utiles à la commande

<input type="checkbox"/>	LÉGRABOX individual – Laser	
		<ul style="list-style-type: none"> – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) : en Inox anti-traces de doigts (INGL) Sans ligne de contraste, laser partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés
Image symbolique		

<input type="checkbox"/>	1a	Côté (intérieur)									
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur								
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td colspan="3">☎ 770Xxxx1S</td> <td>☎ 770Xxxx1I</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL							
☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I								
X	Hauteur de côté										
	xxx	Longueur nominale NL (mm)									
Composé de :											
1a	-	Côté (intérieur)									
Commander séparément gauche et droite											

<input type="checkbox"/>	2	Élément de décor (extérieur)			
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur		
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td>☎ 770XxxxAIL</td> </tr> </table>	INGL	☎ 770XxxxAIL
	INGL				
☎ 770XxxxAIL					
X	Hauteur de côté	Ligne de contraste			
	xxx	Longueur nominale NL (mm)			
Composé de :					
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite			

<input type="checkbox"/>	1b	Cache intérieur								
	Version	Symétrique								
	Matériau	Matière synthétique								
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur							
	Blum	1000	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> <th>INGL</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ZA7.5700.BT</td> <td>ZA7.5709.BT</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	INGL	ZA7.5700.BT		
SW-M	OG-M	CS-M	INGL							
ZA7.5700.BT			ZA7.5709.BT							
Composé de :										
1b	-	Cache intérieur								


<input type="checkbox"/>	1d	Support de décor LÉGRABOX	
	Couleur	Gris profond	
	Matériau	Matière synthétique	770.0008

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CS-M	Noir carbone mat
OG-M	Gris orion mat	INGL	Inox anti-traces de doigts

Informations utiles à la commande

<input type="checkbox"/>	LÉGRABOX individual – Estampage								
		<ul style="list-style-type: none"> – Mélange possible de couleurs et de matériaux – Côté (intérieur) : dans différentes couleurs – Élément de décor (extérieur) dans différentes couleurs Sans ligne de contraste, estampage partiel, avec logo Blum, logo client ou motifs personnalisés							
Image symbolique									
<input type="checkbox"/>	1a	Côté (intérieur)							
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur						
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> </tr> <tr> <td colspan="3">☎ 770Xxxx1S</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	☎ 770Xxxx1S		
	SW-M	OG-M	CS-M						
☎ 770Xxxx1S									
X	Hauteur de côté								
	xxx	Longueur nominale NL (mm)							
Composé de :									
1a	-	Côté (intérieur)							
Commander séparément gauche et droite									
<input type="checkbox"/>	2	Élément de décor (extérieur)							
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	Couleur						
	M C F	270 350 400 450 500 550 600 650	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> </tr> <tr> <td colspan="3">☎ 770XxxxASR</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	☎ 770XxxxASR		
	SW-M	OG-M	CS-M						
☎ 770XxxxASR									
X	Hauteur de côté	Ligne de contraste							
	xxx	Longueur nominale NL (mm)	Sans ligne de contraste avec marquage intégré						
Composé de :									
2	-	Élément de décor (extérieur) gauche/droite							
<input type="checkbox"/>	1b	Cache intérieur							
	Version	Symétrique							
	Matériau	Matière synthétique							
	Marque	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur						
	Blum	1000	<table border="1"> <tr> <th>SW-M</th> <th>OG-M</th> <th>CS-M</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ZA7.5700.BT</td> </tr> </table>	SW-M	OG-M	CS-M	ZA7.5700.BT		
SW-M	OG-M	CS-M							
ZA7.5700.BT									
Composé de :									
1b	-	Cache intérieur							
<input type="checkbox"/>	1d	Support de décor LÉGRABOX							
	Couleur	Gris profond							
	Matériau	Matière synthétique	770.0008						

Info

Les variantes se distinguent par leurs Conditions Générales. Blum vérifie au préalable la faisabilité des designs personnalisés.

SW-M	Blanc soie mat	CSSL	Noir carbone/Look carbone
OG-M	Gris orion mat	NR	Rouille noble
CS-M	Noir carbone mat	IN-G	Inox in mold brossé
INGL	Inox anti-traces de doigts	KU-G	Cuivre in mold brossé
		GO-G	Gold in mold brossé

Informations utiles à la commande

Accessoires

Pièce isolante			
	Couleur	Noir	
	Matériau	Produit alvéolaire	
	Hauteur de côté	Longueur nominale NL (mm)	
	M	270–650	¹ ☎ 770M0009
	C	270–650	☎ 770C0009
	F	400–650	☎ 770F0009
Remarque			
Il est possible d'obtenir une insonorisation accrue en utilisant en option une pièce isolante entre le côté (intérieur) et l'élément de décor (extérieur)			
¹	Pour les longueurs nominales NL 270–300 mm, la pièce isolante doit être coupée en deux au niveau de la perforation		

Élément de marquage personnalisé



- L'élément de marquage permet la personnalisation pour toutes les variantes de conception de LÉGRABOX
- Sélectionnez l'élément de marquage le plus adapté à l'idée que vous vous faites de LÉGRABOX
- Nous imprimons ou emboutissons votre logo sur le côté, dans la couleur de votre choix
- Pour une touche encore plus sophistiquée, sélectionnez les nouvelles surfaces métalliques et les couleurs Argent, Gold et Cuivre
- Pour un design unique qui souligne le raffinement de vos meubles

Élément de marquage personnalisé						
	Version	Symétrique				
	Matériau	Matière synthétique				
	Impression Emboutissage	Quantité minimum de commande (pièces)	Couleur			
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G
Impression personnalisée	1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB	
Estampage en profondeur, personnalisé	5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB	

Exemples de conception

				
Couleur	Gold inmold broissé	Cuivre inmold broissé	Inox inmold broissé	Gris orion mat
Marque	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur	Estampage en profondeur
				
Couleur	Gold inmold broissé	Inox inmold broissé	Inox inmold broissé	Noir carbone mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gold métallique
				
Couleur	Noir carbone mat	Gris orion mat	Noir carbone mat	Noir carbone mat
Impression	Cuivre métallique	Cuivre métallique	Argent métallique	Blanc
				
Couleur	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat	Blanc soie mat
Impression	Gold métallique	Argent métallique	Noir	Gris

Système de fixation pour faces minces – EXPANDO T



- 3 applications différentes – Systèmes de portes relevables | Systèmes de charnières | Systèmes Box
- Faces minces à partir de 8 mm
- EXPANDO T - Système de fixation prémonté
- Différents matériaux de face


Informations utiles à la commande

Attache-façade		
	Hauteur	
	N	ZF7N70T2
	M	ZF7M70T2
	C	ZF7C70T2


Stabilisateur fond/face			
	Mode de fixation	Couleur	
	EXPANDO T	RAL 7037 gris poussière	Z96.00T1
<ul style="list-style-type: none"> - Pour stabiliser les faces et les fonds de tiroirs larges - Renforce la liaison entre le fond de tiroir et la façade - Recommandation : Largeur du corps de meuble KB > 600 mm : 1 pce Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 2 pces Hauteur de la face FH > 380 mm : 1 pce 			

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



X = 14 mm + recouvrement FA

* 80 mm min.

** Pour la pierre et la céramique +0.2/-0.1mm

EXPANDO T

Domaine d'utilisation et conseil de mise en œuvre

EXPANDO T est adapté pour la fixation des ferrures Blum sur des matériaux de faces minces dans la fabrication de meubles.

En cas de stabilité et de résistance suffisantes, il est possible de mettre en œuvre des matériaux de face à partir d'une épaisseur de 8 mm.

Matériaux testés par Blum	Résistance à la traction (N/mm ²)	Nm
Panneau agglo	> 0.40	1.5
MDF	> 0.60	1.5
HDF		2
Compact		2
Composites solid surface		2
Granit		3
Matériau composite Quartz		3
Panneaux de céramique		3
Nm Force minimum pour fermer la porte		

Exclusion de responsabilité


Blum décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'EXPANDO T avec des matériaux non mentionnés ou en combinaison avec des ferrures d'un autre fabricant. Nous recommandons de faire exécuter le montage par un fabricant de meubles expérimenté.



Informations sur le montage et le réglage

www.blum.com/expando-t-9

Stabilisateur fond/face



- Pour le support des fonds de tiroirs larges

Informations utiles à la commande


Mode de fixation	Couleur	
EXPANDO	RAL 7037 gris poussière	Z96.10E1

Recommandation


Largeur du corps de meuble KB > 900 mm : 1 pièce

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



Cotes de perçage – face



X = 14 mm + recouvrement FA

* 72 mm min.


Stabilisation latérale



- Stabilisation supplémentaire des coulissants de grande largeur
- Recommandation : Largeur du corps de meuble KB 900–1400 mm
- Tube aluminium adapté à KB jusqu'à 1400 mm, à recouper
- Pas d'encombrement supplémentaire vers le bas
- Adapté pour l'utilisation avec BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION

Planification

Encombrement dans le corps de meuble



NL Longueur nominale

Informations utiles à la commande


Longueur nominale NL (mm)

270–650

ZS7M650LU

Débit

- | | |
|---|---|
| 1 | Largeur intérieure du corps de meuble LW – 295 mm |
| 2 | Longueur nominale NL + 10 mm |



Planification

Coulisse corps de meuble 750 – 40 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL 270

NL 350

NL 400–500

NL 550–600

18 160 32 192 224 256 320 4 37

A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

Coulisse corps de meuble 753 – 70 kg

Longueur nominale NL (mm)

NL 450

NL 500–600


NL 650

18 224 9 9 256 320 37 416 4

A	Vis agglo Ø 4 x 15 mm
B	Eurovis Ø 6 x 14.5 mm
*	Peut être remplacé par une vis agglo Ø 4 x 15 mm

BOXFIX plus

- Cadreuse pneumatique pour le montage des tiroirs et des blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser, clouage en option
- Longueur nominale NL 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble KB 250–1200 mm
- Hauteur du dos jusqu'à 250 mm (bois)
- Matériau : aluminium/acier

Informations utiles à la commande**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Cadreuse pour le montage de tiroirs et de blocs-tiroirs
- Type de montage : à visser
- Longueur nominale : 270–650 mm
- Largeur du corps de meuble : 250–1200 mm
- Hauteur du dos : jusqu'à 250 mm
- Matériau : matière synthétique/acier
- BOXFIX pour épaisseur de fond de tiroir 18 mm sur demande

Informations utiles à la commande**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Gabarit de pointage pour LÉGRABOX**

- Gabarit pour pointer les positions de montage des attache-façades
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande**Gabarit de pointage pour LÉGRABOX****ZML.3710****Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX**

- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le fond de tiroir (liaison entre côté/fond de tiroir et dos/fond de tiroir)
- Gabarit pour le préperçage des positions de montage sur le dos bois (liaison dos bois, adaptateur dos bois)
- Matériau : matière synthétique/acier

Informations utiles à la commande**Gabarit de perçage pour fond de tiroir/dos LÉGRABOX****ZML.7000**

Feuilleuseuse



- Pour une réalisation facile et précise du feuillement du fond de tiroir LÉGRABOX
- Longueur nominale : 270–650 mm

Informations utiles à la commande

Feuilleuseuse

1050 W	M35.7200
--------	----------

MINIPRESS P



- Permet le perçage de trous de fixation pour l'attache-façade LÉGRABOX, les coulisses corps de meuble ainsi que les fonds de tiroir et les adaptateurs dos bois

Informations utiles à la commande

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – le nouveau système de butées automatiques pour les machines de Blum, automatisé et facilement réglable
- Réglage sans outil et détermination digitale des positions de montage pour l'attache-façade et les coulisses corps de meuble LÉGRABOX
- Transmission des données planifiées depuis le Configurateur de meubles directement sur EASYSTICK via une clé USB
- À l'aide du lecteur de code-barres, vous pouvez obtenir et traiter directement les données de fabrication et de perçage importées

Informations utiles à la commande

EASYSTICK

Règle	MZD.2000
Ordinateur	MZD.5000

Kit de découpage du verre



- Outil pour la recoupe des inserts en verre

Informations utiles à la commande

Kit de découpage du verre

	65.8000
--	---------

Composé de :

1 x	Coupe-verre à huile
1 x	Liquide de coupe
1 x	Lime diamant

Blum Canada Itée
6775, Maritz Drive
Mississauga (Ontario) L5W 0H5
Tél. : 905 670-7920
Sans frais : 1 800 670-9254
Courriel : info.ca@blum.com

Julius Blum GmbH
Fabricant de ferrures
6973 Höchst, Autriche
Tél. : +43 5578 705-0
Télééc. : +43 5578 705-44
Courriel : info@blum.com
www.blum.com

Nos sites en Autriche, en Pologne et en Chine sont certifiés comme indiqué ci-dessous.
Notre site aux États-Unis est certifié selon la norme ISO 9001.
Notre site au Brésil est certifié selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Tous les contenus sont soumis au copyright de Blum.
Sous réserve de modifications techniques et de programmes.
IDNR: 000.000.0 · EP-619/1 FR-CA/06.23