



MODUL koelkastscharnier

Technische gegevens


Product



Beschrijving

- **Scharnier voor koelkasten**
- Vlakke inbouwhoogte
- 3-dimensionale verstelling bij een geplaatste koelkast
- Demontage van de deur bij een geplaatste koelkast
- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 95°
- Met zelfsluitmechanisme (veer)
- Scharnierarm met opschuiftechniek (enkel te combineren met montageplaat 194K6100E)

Gebruik



Bestelinformatie

Hoekaanslag			
	Top Schroeven		
Staaltop met veer		91K9550	
	Top Inpersen		MZM.0040
Staaltop met veer		91K9580	

	Kruismontageplaat
	Verdikking 0 mm
	194K6100E*
* Speciale montageplaat voor koelkastscharnier	

Toebehoren

	Topafdekkap voor schroef- en perstop
Staal vernikkeld	70T3504





	Spaanplaatschroeven voor topmontage
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

Maatvoeringen

Scharniermaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij openingshoek 95°

Hoekaanslag



F Voeg


Boormaat

Frontopdek																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0										3	4	5	6	7			
3																	
6																	
9																	
Montageplaat																	


Minimale voeg (F) voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm) bij basisinstelling

		Frontdikte											
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32
Boormaat	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
	4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
	5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
	6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
	7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
Extra voor + 2 mm zijdelingse verstelling													
		+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2


Verstelling




Schroefmontage



Persmontage



Topmaat



Van Hoecke nv
Europark-Noord 9
9100 Sint-Niklaas
België
Tel.: +32 3 760 19 00
Fax: +32 3 760 19 19
E-mail: info@vanhoecke.be
www.vanhoecke.be
www.orgalux.com

Van Hoecke bv
Schimminck 5
5301 KR Zaltbommel
Nederland
Tel.: +31 418 56 90 60
Fax: +31 418 56 90 69
E-mail: info@vanhoecke.nl
www.vanhoecke.nl
www.orgalux.com

Julius Blum GmbH
Beslagfabriek
6973 Höchst
Oostenrijk
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

