



MODUL

Kühlschrank-Schlepptürscharnier

Technisches Datenblatt


Produkt



Beschreibung

- Scharnier für Schlepptüren bei Kühlschränken
- Flache Bauhöhe
- 3-dimensionale Verstellung bei montiertem Kühlschrank möglich
- Demontage der Tür bei eingebautem Kühlschrank möglich
- Ganzmetallscharnier, vernickelt
- Öffnungswinkel 95°
- Mit Schließautomatik (Feder)
- Bandarm mit Aufschiebetechnik (nur mit Montageplatte 194K6100E kombinierbar)

Anwendung



Bestellinformation

Eckanschlag			
	Topf Schrauben		
Stahltopf mit Feder		91K9550	
	Topf Einpressen		MZM.0040
Stahltopf mit Feder		91K9580	

	Kreuzmontageplatte
	Distanz 0 mm
	194K6100E*
* Spezialmontageplatte nur für Kühlschrank-Schlepptürscharnier	

Zubehör

	Topfabdeckkappe für Schraub- und Presstopf
Stahl vernickelt	70T3504


	Spanplattenschrauben für Topfmontage
3,5 x 15 mm	609.1500
3,5 x 17 mm	609.1700

Planung




Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung (Montageplatte Distanz = 0 mm)

Türeinsprung bei 95° Öffnungswinkel

Eckanschlag



Kreuzmontageplatte



F Fuge


Topfbohrabstand

Frontaufschlag																	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
0										3	4	5	6	7			
3																	
6																	
9																	
Montageplatte																	


Mindestfuge (F) für Fronten mit Frontradius (R = 1 mm) bei Werkseinstellung

		Frontdicke												
		16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32	
	Topfbohrabstand	3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	2.5	3.5	4.4	5.3	6.1
		4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.3	1.9	2.9	3.8	4.7	5.5
		5	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.4	3.2	4.0	4.9
		6	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.7	2.2	2.8	3.5	4.3
		7	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	3.0	3.8
		Zusätzlich bei + 2 mm Seitenverstellung												
			+ 0.0	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.1	+ 0.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.4	+ 0.3	+ 0.2


Verstellung




Schraubmontage



Pressmontage



Topfmaße



Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

