




ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz

Rendelési információ

www.blum.com

 **blum**[®]





Sok praktikus előny

- 4** Ötletek egy praktikus konyhához
- 6** Terméktervező
- 8** ORGA-LINE fiókokhoz
- 18** ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz
 - TANDEMBOX intivo
 - TANDEMBOX antaro
 - TANDEMBOX plus
- 24** ORGA-LINE-konyhai segítők
- 26** Javaslat kihúzókhöz
- 30** A Blum vállalat

DYNAMIC SPACE – Ötletek egy praktikus konyhához



Space

Motion

Workflow

Mikor praktikus egy konyha?

Ez a hétköznapi életben hamar kiderül, mivel konyhát gyakran és intenzíven használjuk. A Blum az igénykutatásai során a praktikus konyha három ismervét állapította meg: Jó munkafolyamatok, optimális helykihasználás és magas szintű mozgáskomfort, azaz: Workflow, Space és Motion

A DYNAMIC SPACE ötletekkel szolgál a praktikus konyhához.

Az olyan átgondolt termékekkel, mint az ORGA-LINE, mely magasfokú funkcionalitást hoz a konyhába. Az olyan megoldásokkal, mint a SPACE TOWER tárolószekrény vagy SPACE CORNER sarokszekrény, melyek a konyahasználók igényeihez lettek tervezve. És azzal a know-how-val, mely már a konyhatervezéskor nagy segítséget jelent. Engedje magát inspirálni!



Blum ötletek
praktikus konyhákhoz

➤ Több információ a DYNAMIC SPACE-hez:
www.blum.com/ideas



Praktikusan rugalmas

Az ORGA-LINE-tálcákkal, a kereszt és hosszanti osztókkal a tárolnivalókat rugalmasan elrendezhetjük. A gyakran használatos dolgoknál az ORGA-LINE osztó a fiókokban praktikus rendezettséget és optimális helykihasználást teremt. Akkor is, ha új edényekkel bővül, pl. lábasokkal vagy étkeszlettel.



Praktikusan áttekinthető

Az ORGA-LINE fiókosztóval mindent szépen és átláthatóan tárolhatunk; még a nagyobb dolgok is biztonságosan állnak a helyükön. Így minden áttekinthető. A tárolandó dolgok az ORGA-LINE osztónak köszönhetően szétválasztva helyezhetők el. És ha a vendégünk a konyhában segíteni szeretne, elegendő egy mozdulat, és a megfelelő fűszer már kézben is van.





Praktikusan segít

Az ORGA-LINE konyhai segítők megkönnyítik a napi munkafolyamatokat, és gondoskodnak a rendről és átláthatóságról. Mivel a főlávágó, kés-, fűszer- és tányértartó pont ott esnek kézre, ahol használatosak – a konyhában, de akár a kerti svédasztalnál is. A főzés után pedig a segítők gyorsan elpakolhatók.



Praktikusan tiszta

A ragacsos gyermekkezek nyomokat hagynak – ki ne ismerné ezt? Az ORGA-LINE osztóval ez nem gond. A nemesacél tálcák mosogatógépben is könnyen tisztíthatók, az anyag sérülése nélkül. Ez a Blum minőség – egy bútoréletem át.



**Online konfiguráció –
egyszerűen és gyorsan**

Azért, hogy az ORGA-LINE osztóval és a hozzátartozó konyhai segítőkkal Önnek mindig minden jól áttekinthető legyen, segítséget nyújt az Online-Szervizünk.

A webes böngészőjével a nap 24 órájában lehetősége van online, egyszerűen, gyorsan és komfortosan az igényei szerint tervezni.



Az osztókkal és tálcákkal ellátott fiókokhoz



Kereszt és hosszanti osztókkal ellátott kihúzókhöz



Kiegészíti a praktikus ORGA-LINE-konyhai segítő

A terméktervezővel az ORGA-LINE kiválasztása nagyon egyszerű. A termékvonal kiválasztásával és a fiókméret megadásával azonnal megkaphatja a belső osztórendszerhez a javaslatokat.

Előnyeinek áttekintése:

- Intuitív kezelés – gyors és egyszerű
- Online elérhetőség a nap 24 órájában
- Mindig a legaktuálisabb termékmegoldások valamint információk a szereléshez
- Korrekt, hibátlan eredmények – a Blum által bevizsgálva



➤ Többet a terméktervezőről:
www.blum.com/configurator

A Blum a fiókokba mindenféle tárolnivalóhoz kínál belső osztókat. Az ORGA-LINE-szett a nemesacél tálcákkal ill. rekeszosztókkal 450-650 mm névleges hosszúságban kaphatók. Minden fiókszélességhez van megfelelő megoldás, mely az elbűvölő rendről és átláthatóságról gondoskodik.



Praktikus tálcasztók

Az evőeszközkészlet és még sok más, a nemesacél tálcákban tökéletesen és higiénikusan vannak elhelyezve. A tálcákat könnyen ki lehet venni, és mosogatógépben tisztíthatók.



Rugalmas rekeszosztók

A különböző formájú és méretű tárolnivalók az ORGA-LINE osztóval szépen és átláthatóan tárolhatók. A rugalmas rekeszosztók egyedileg összeállíthatók.



Kombi-szettek

A rekeszosztók és tálcák kombinációja nem csak a konyhában praktikus, hanem minden lakótérben.

A fiókokba való ORGA-LINE-szett kiegészíthető fóliavágóval és késtartóval.
A praktikus konyhai segítők gondoskodnak az egyszerű munkafolyamatokról és sok kézmozdulatot könnyítenek meg.



Fóliavágó külön

A keskeny rekeszosztóban jó helye van az alu- ill. frissentartó fóliavágónak, gyorsan kézre esik, és a fólia kényelmesen levágható.

Fóliavágó készletben

A széles rekeszosztóban mindkét fóliavágó rögzített helyen van a fiókban.

Késtartó


A késtartó ideálisan passzol a széles rekeszosztóba, és 9 kés praktikusan elhelyezhető benne.

ORGA-LINE-konyhai segítők



Erről több információt talál a 16/17. oldalon

i Konyhai segítők elhelyezése


1 1x ZSZ.01F0





1 Vagy:
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 Vagy:
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE fiókokhoz




Tálca-szettek

Leírás

- A tálca-szettek különösen praktikusak a konyhai felhasználásoknál
- Kiválóan alkalmasak evőeszközökhöz.
- Fiókokhoz és belső fiókokhoz 275-1200 mm korpuszszélességig.
- Minden 450-650 mm névleges hosszban kapható.
- A tálcák kivehetőek – mosogatógépben tisztíthatók
- Fóliavágóval vagy késtartóval kombinálható

Rendelési információ

Helyszükséglet



KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

Korpuszszélesség 275–299 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuszszélesség 300–399 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Korpuszszélesség 400–549 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 550–599 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 600 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 601–699 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 700–799 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 800–899 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 900 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4



Körpuszszélesség 901–999 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Körpuszszélesség 1000–1099 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Körpuszszélesség 1100–1199 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Körpuszszélesség 1200 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER




NL	Cikkszám
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Leírás

- A rekeszosztó-szettek praktikusak konyhai felhasználásra, de más lakótérben is.
- Fiókokhoz és belső fiókokhoz 275-1200 mm korpuszszélességig.
- Minden 450-650 mm névleges hosszban kapható.
- A tálcák kivehetőek – mosogatógépben tisztíthatók
- Fóliavágóval vagy késtartóval kombinálható

Rendelési információ

Helyszükséglet



KB Korpuszszélesség

LW Belső korpuszszélesség

NL Névleges hosszúság

Korpuszszélesség 275–349 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuszszélesség 350–449 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Korpuszszélesség 450–599 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Korpuszszélesség 600 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Korpuszszélesség 601–699 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Korpuszszélesség 700–799 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Korpuszszélesség 800–899 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Korpuszszélesség 900 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N



Körpuszszélesség 901–999 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Körpuszszélesség 1000–1099 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Körpuszszélesség 1100–1199 mm



NL	Cikkszám
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Körpuszszélesség 1200 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Cikkszám
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** A késtartóról és fóliavágóról több információt talál a 16/17. oldalon

ORGA-LINE fiókokhoz




Kombi-szettek

Leírás

- A rekeszosztók és tálcák kombinációja praktikus konyhai felhasználásra és más lakótérben is.
- Fiókokhoz és belső fiókokhoz 275-1200 mm korpuszszélességig.
- Minden 450-650 mm névleges hosszban kapható.
- A tálcák kivehetőek – mosogatógépben tisztíthatók
- Fóliavágóval vagy késtartóval kombinálható

Rendelési információ

Helyszükséglet



KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

Korpuszszélesség 275–349 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Korpuszszélesség 350–449 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Korpuszszélesség 450–600 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Korpuszszélesség 601–649 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Korpuszszélesség 650–750 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Korpuszszélesség 751–899 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Korpuszszélesség 900–1200 mm



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Cikkszám
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** A késtartóról és fóliavágóról több információt talál a 16/17. oldalon



ORGA-LINE fiókokhoz

ORGA-LINE fiókokhoz




Egyedi-szettek

Leírás

- A rugalmas, részkitöltésű szettek alkalmasak konyhai felhasználásra és más lakótérben is.
- Fiókokhoz és belső fiókokhoz különböző korpuszszélességekben.
- Minden 450-650 mm névleges hosszban kapható.
- Vannak rekeszosztó szettek, tálca-szettek vagy a kettő kombinációja
- A tálcák kivehetők – mosogatógépben tisztíthatók
- Fóliavágóval vagy késtartóval kombinálható

Rendelési információ

Helyszükséglet



KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

Szett BI1	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Szett BI2	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Szett BI3	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Szett KI2	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Szett KI3	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Szett KI4	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4


Szett MI3	
NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Egyedi-szettek

ORGA-LINE fiókokhoz




Szett FI1




NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Szett FI2




NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Szett FI3



NL	Cikkszám
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Szett BI3E SPACE CORNER szekrényhez




NL	Cikkszám
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Rugalmas keresztosztó




Szélesség	Cikkszám
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Tálcák



Méret	Cikkszám
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Fóliavágó



Frissentartó fóliához	Cikkszám
Fóliával együtt	ZSZ.01F0
Fólia nélkül	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Fóliavágó



Alufóliához	Cikkszám
Fóliával együtt	ZSZ.02F0
Fólia nélkül	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



Késtartó



9 késnek	Cikkszám
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Konyhai segítők elhelyezése



ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz – TANDEMBOX intivo




Selyemfehér



Terrafekete

Rendelési információ

1a Méretre vágható keresztosztó



KB	Cikkszám
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

selyemfehér, terrafelete

Méretre vágható alu

Szabásméret:


 $X = LW - 91 \text{ mm}$ $Y = LW - 295 \text{ (KB 275)}$ $Y = LW - 320 \text{ mm (KB 300)}$ $Z = 152 \text{ mm (KB 275)}$ $Z = 177 \text{ mm (KB 300)}$

1b Keresztosztó záróelem




	Cikkszám
selyemfehér, terrafelete	Z40L0002


1c Hosszanti osztó



	Cikkszám
selyemfehér, terrafelete	Z43L100S




1d Rögzítőprofil keresztosztóhoz



NL		Cikkszám
270 mm	2x	Z49L242S
300 mm	2x	Z49L272S
350 mm	2x	Z49L322S
400 mm	2x	Z49L372S
450 mm	2x	Z49L422S
500 mm	2x	Z49L472S
550 mm	2x	Z49L522S
600 mm	2x	Z49L572S
650 mm	2x	Z49L622S


selyemfehér,
terrafelete

3a Üvegtartó tálca



NL	Cikkszám	Cikkszám
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Köztesfal



Belsőkihúzású fiókokhoz nem alkalmas

NL	Cikkszám
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

selyemfehér,
terrafelete

KB	Körpuszszélesség
LW	Belső körpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Keresztoszító C magasság




Keresztoszító D magasság



Keresztoszító E

TANDEMBOX antaro




ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz



Rendelési információ

1a Méretre vágható keresztosztó



KB	Cikkszám
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

selyemfehér, terrafelete, RAL 9006

Méretre vágható alu

Szabásméret:	X = LW - 91 mm
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)

1b Keresztosztó záróelem



körláthoz	Cikkszám
C magasság	Z40C0002Z
D magassághoz	Z40D0002Z

selyemfehér, terrafelete, szürkés fehér


1c Keresztosztó záróelem



köztes falhoz	Cikkszám
	Z40L0002


selyemfehér, terrafelete, szürkés fehér

1d Hosszanti osztó



selyemfehér, terrafelete, RAL 9006	Cikkszám
	Z43L100S

Keresztosztó



2a Keresztosztó méretre vágáshoz



KB	Cikkszám
275 mm	ZRG.179Q
300 mm	ZRG.204Q
550 mm	ZRG.454Q
600 mm	ZRG.504Q
900 mm	ZRG.804Q
1200 mm	ZRG.1104Q

selyemfehér, terrafelete, RAL 9006

Méretre vágható alu

Szabásméret: LW - 63 mm

2b Keresztkorlát tartó




selyemfehér, terrafelete, szürkés fehér	Cikkszám
	ZRU.01E0

2c Hosszanti osztó keresztkorláthoz




selyemfehér, terrafelete, szürkés fehér	Cikkszám
	ZRU.11F0

Keresztkorlát




i Keresztkorlát köztesfal kombinációban nem használható!

3a Üvegtartó tálcá



NL	Cikkszám	Cikkszám
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Köztesfal



Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas

NL	Cikkszám
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

selyemfehér, terrafelete, RAL 9006

KB	Korpuszszélesség
LW	Belső korpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz – TANDEMBOX plus

 **blum**



Keresztosztó BOXSIDE-hoz




Keresztosztó korláthoz



Keresztkorlát

TANDEMBOX plus



ORGA-LINE frontkihúzású fiókokhoz



Rendelési információ


1a Méretre vágható keresztosztó	
KB	Cikkszám
275 mm	Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
selyemfehér, RAL 9006	
Méretre vágható alu	
Szabásméret:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b Keresztosztó záróelem	
	Cikkszám
BOXSIDE-hoz, köztesfal	Z40H0002Z
RAL 7037 szürke	

1c Keresztosztó záróelem	
	Cikkszám
korláthoz	Z40H0002ZR
RAL 7037 szürke	

1d Hosszanti osztó	
	Cikkszám
acél	
selyemfehér, RAL 9006	Z43L100S

Keresztosztó BOXSIDE-hoz




2a Keresztosztó méretre vágáshoz	
	Cikkszám
KB bis 1200 mm	ZRG.1094U
fehér, RAL 9006	
Méretre vágható alu	
Szabásméret: LW - 68 mm	

2b Keresztkorlát tartó	
	Cikkszám
RAL 7037 szürke	ZRU.0020

2c Hosszanti osztó keresztkorláthoz	
	Cikkszám
RAL 7037 szürke	ZRU.00F0

Keresztkorlát



Keresztkorlát köztesfal kombinációban nem használható!

3a Üvegtartó tálcá		
NL	Cikkszám	Cikkszám
450 mm		Z48.30B014
500 mm	Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Köztesfal	
Belsőkihúzású fiókhoz nem alkalmas	
	Cikkszám
NL	
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
weiß, RAL 9006	

KB	Körpuszszélesség
LW	Belső körpuszszélesség
NL	Névleges hosszúság

ORGA-LINE konyhai segítők

 **blum**



Leírás

- Fóliavágó, alu- és frissentartó fólia gyűrődésmentes vágásához
- Késtartó, kések fiókban való biztonságos tárolásához
- Tányértartó, egyszerű mozgatáshoz, és kihúzóban való biztonságos tároláshoz
- Fűszertartó, különböző méretű fűszerek áttekinthető tárolásához
- Praktikus szettben is kapható



Rendelési információ

Késtartó	
9 késnek	Cikkszám ZSZ.02M0

Fóliavágó	
Frissentartó fóliához	Cikkszám
Fóliával együtt	ZSZ.01F0
Fólia nélkül	ZSZ.01F1

Fóliavágó	
Alufóliához	Cikkszám
Fóliával együtt	ZSZ.02F0
Fólia nélkül	ZSZ.02F1

Fűszertartó	
KB	Cikkszám
300 mm (Breite 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (Szélesség 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (Szélesség 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB Korpuszszélesség	

Tányértartó	
Ø Teller 186 – 322 mm	Cikkszám ZC7T0350
Összmagasság 170 mm	
Tárolási magasság: 12 tányérig	

Konyhai segítő-szett	
Szett	Cikkszám ZOU.30U1I
Tartalmaz:	
1 x Késtartó	
1 x Fóliavágó frissentartó fóliához (fóliával együtt)	
1 x Fóliavágó alufóliához (fóliával együtt)	
2 x Fűszertartó (KB 300 KB)	
2 x Tányértartó	



**ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhhoz –
Javaslat kihúzókhöz**

Javaslat kihúzókhöz

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz



Javaslat fűszerekhez

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Javaslat edényekhez, fedőkhöz és főzőeszközökhöz

	KB (mm)				
NL	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Javaslat élelmiszerekhez és nyitott tárolnivalókhoz

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Javaslat műanyag tárolóedényekhez

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz



Javaslat kihúzókhöz



Javaslat üvegekhez

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Javaslat szelektív hulladéktárolóhoz és tisztítószerhez

NL	KB (mm)	
	900-tól	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Javaslat üvegekhez és vágódeszkákhoz

NL	KB (mm)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 mm										
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 mm										

Javaslat sütőtepsikhez és sütőformákhoz

NL	KB (mm)			
	300	400	450	500-től
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW	Üvegtartó tálca	KB	Korpuszszélesség
GH	Fűszertartó	LT	Keresztosztó

NL	Névleges hosszúság	TH	Tányértartó
QT	Hosszanti osztó	ZW	Köztesfal

Javaslat kihúzókhöz

ORGA-LINE TANDEMBOX fiókhoz



Javaslat tányérokhoz

	KB (mm)		
NL	400-től	800-től	1000-től
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	1050-ig		1050-től
	2 x TH		3 x TH

FW	Üvegtartó tálca	KB	Korpusszélesség
GH	Fűszertartó	LT	Keresztosztó

A Blum vállalat

Julius Blum több, mint 60 évvel ezelőtt alapította, ma már Blum egy nemzetközileg tevékeny családi vállalkozás. Stratégiai üzleti szegmensnek számítanak a felnyíló-, kivetőpánt- és kihúzórendszerek. Minden termékfejlesztésnél a középpontban a tökéletes mozgásra való törekvés áll.

www.blum.com





Blum

Ausztáriában és világszerte

A Blum vállalat nyolc gyárral rendelkezik Ausztáriában (Vorarlbergben) további telephelyekkel Lengyelországban, az USA-ban és Brazíliában valamint 30 leányvállalata ill. képviselte van. A vállalat több, mint 120 piacra szállít. 7600 munkatárs dolgozik a Blum-vállalatcsoportban, ebből 5800 Vorarlbergben.



Globális vevőhaszon

Mindegy, hogy gyártó, szerelő, eladó vagy konyahasználó – a Blum előnyökből mindenkinek profitálni kell és hasznot húzni belőle, ez a Blum globális vevőhaszon filozófiája.



Újdonságok

A vevők új vasalattmegoldásokkal történő támogatása és a vállalati siker hosszútávú biztosítása érdekében van szükség a kutatásba és fejlesztésbe, a gyárakba és berendezésekbe valamint a dolgozók képzésébe való állandó beruházásra. A világszerte bejegyzett 2100 jogvédelmével a Blum cég Ausztria leginnovatívabb vállalatai közé tartozik.




Minőség

A Blum átfogó minőségtudatos gondolkodása nem csak a termékére vonatkozik. Szolgáltatásai, a vevőkkel és partnerekkel való együttműködése során a vállalat ugyanennek a minőségi elvárásnak szeretne megfelelni.



Környezet

A Blum vállalatnál meg vagyunk győződve arról, hogy a környezettudatos magatartás hosszútávon gazdaságos is. A termékek hosszú élettartama csak egyike a sok fontos szempontnak. További fontos intézkedések, a környezetbarát eljárások alkalmazása, az intelligens anyagfelhasználás és a körültekintő energiagazdálkodás.



DYNAMIC SPACE

A jó munkafolyamatok (Workflow), az elegendő tárolótér (Space) és a magas szintű mozgáskomfort (Motion) egy konyha fontos ismertetőjegyei. A Blum a praktikus konyhára vonatkozó ötleteivel funkciót, komfortot és ergonómiát szeretne a bútorok belsejébe vinni.



Blum Hungária Kft.
2600 Vác
Gödöllői út 16/14, Pf. 124
Tel.: +36 27 510140
Fax: +36 27 510141
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

