




ORGA-LINE för TANDEMBOX

Beställningsinformation

www.blum.com

 **blum**[®]





Snyggt och praktiskt

4 Idéer för praktiska kök

6 Produktkonfiguratorn

8 ORGA-LINE för lådor

18 ORGA-LINE för skåputdrag

- TANDEMBOX intivo
- TANDEMBOX antaro
- TANDEMBOX plus

24 ORGA-LINE-hjälpredorna i köket

26 Förvaringsrekommendationer

30 Företaget Blum

DYNAMIC SPACE – Idéer för praktiska kök



Space

Motion

Workflow

När blir ett kök praktiskt?

Faktum är att vardagens alla köksbestyr ganska snabbt avslöjar om ett kök är praktiskt att arbeta i eller inte. Genom vår egna behovsforskning har vi fokuserat på följande tre punkter som vi anser mycket viktiga för praktiska kök: Smidiga 'arbetsflöden', maximalt utnyttjande av förvaringsutrymmet samt användarvänligt och ergonomiskt: Workflow, Space och Motion.

DYNAMIC SPACE levererar idéer för praktiska kök

Med genomtänkta produkter såsom ORGA-LINE blir varenda kök funktionellt. Med lösningar som förrådsskåpet SPACE TOWER eller hörnskåpet SPACE CORNER tas största hänsyn till köksanvändarens personliga behov. Och genom kunskap som du redan i köksplaneringsstadiet kan ha mycket nytta och glädje av. Låt dig inspireras!



Idéer från Blum
för praktiska kök

➤ Mer information om DYNAMIC SPACE på
www.blum.com/ideas



Flexibelt

Placeringen av ORGA-LINE-skålar och längs- och tvärväggarna anpassas efter innehållet. Så oavsett vad du vill förvara i dina lådor - med ORGA-LINE blir allt lättillgängligt och utrymmet utnyttjas på allra bästa sätt. Även när du skaffar nya saker till köket, t.ex. grytor och porslin skapar du enkelt plats.



Översiktligt

Tack vare ORGA-LINE-inredningen förvaras allt prydligt och översiktligt; även stora redskap och förpackningar finner sin plats. Så tack vare inredningssystemet får du välkommen ordning och reda i dina lådor och utdrag. T.ex. greppar du snabbt rätt burk ur kryddhållaren – det ska vara enkelt och roligt att laga mat!



Praktiskt

Många arbetsmoment förenklas tack vare ORGA-LINE-hjälpredorna och det blir både lätt och roligt att hålla ordning. Med våra folieskärare, knivblock, krydd- och tallrikshållare har du allt du behöver nära till hands. Antingen du vill ställa dem på arbetsbänken eller kanske på buffébordet i trädgården. Och när du är klar med middagen stugar du snabbt undan hjälpredorna i dina lådor igen.



Fräscht

Små kladdiga barnhänder – känns det bekant? Med ORGA-LINE är det inget problem. De rostfria skålarna är mycket smidiga att rengöra – du kan t.o.m. diska dem i diskmaskinen. Det är Blum-kvalitet – under möbelns hela livslängd.



**Planera online –
Snabbt och enkelt**

Snabbt och enkelt

Planera online



Vår online-service hjälper dig att hitta passande ORGA-LINE-inredning med tillhörande kökshjälpredor. Dina lådor och utdrag får översiktligt innehåll – ordning och reda får du på köpet!

Via din webbläsare kan du dygnet runt planera med ORGA-LINE online, enkelt, snabbt och bekvämt – anpassat efter dina behov.



Planera lådor med fackindelningar och skålar



Organisera utdragen med längs- och tvärvärdelare



Komplettera med ORGA-LINE-kökshjälpredorna

Blums produktkonfigurator gör valet av ORGA-LINE mycket enkelt. Genom att välja programlinje och ange måtten på lådan får du direkt ett förslag på inredning som passar.

Fördelarna i överblick:

- Användarvänligt – snabbt och smidigt
- Onlinetillgång, dygnet runt
- Alltid de senaste produktlösningarna med tillhörande monteringsinformation
- Korrekta, felfria förslag – testade av Blum



➤ Mer om produktkonfiguratorn på:
www.blum.com/configurator

Oavsett vad som ska förvaras i lådorna finns det alltid en praktisk inredning som passar. ORGA-LINE-satserna med de rostfria skålarna resp. fackindelningarna finns för alla nominella längder mellan 450 och 650 mm. Även alla lådbredder täcks in med vårt kompletta sortiment av anpassade satser. Det tryggar för befriande ordning och reda i varenda låda.



Praktiska bestickinsatser

I de praktiska och hygieniska skålarna av rostfritt stål förvaras bestick och många andra frekvent använda saker. Skålarna är enkla att ta ur och är dessutom maskindiskbara.



Flexibla fackindelningar

Köksattiraljer i olika former och storlekar finner sin plats i ORGA-LINE-inredningen – snyggt och prydligt förvarade. De flexibla fackindelningarna kan enkelt anpassas efter önskemål.



Kombisatser

De kombinerade fackdelnings- och bestickinsatserna är inte enbart praktiska i köket utan passar även utmärkt i andra delar av hemmet.

ORGA-LINE-satserna för lådor kan kompletteras med folieskärare och knivblock. De praktiska kökshjälpredorna underlättar och gör köksarbetet enkelt och effektivt.



Separata folieskärare

I den smala fackindelningen kan antingen folieskäraren för aluminium- eller plastfolie placeras, då går det snabbt att skära till önskad bit.



Dubbla folieskärare

I den breda fackindelningen får två folieskärare plats och du har tillgång till både aluminium- och plastfolie.



Knivblock


Knivblocket passar perfekt i den breda satsen och rymmer upp till 9 knivar, tryggt och säkert förvarade.

ORGA-LINE-hjälpredorna i köket



Mer information hittar du på sidan 16/17.

i Placering av kökshjälpredorna


1 1x ZSZ.01F0





1 Eller:
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 Eller:
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE för lådor




Bestickinsatser

Beskrivning

- Våra bestickinsatser är speciellt praktiska att använda i köket
- Anpassade för bestick
- För lådor och innerlådor med skåpbredder mellan 275 och 1200 mm
- Finns för alla nominella längder mellan 450 och 650 mm
- Uttagbara skålar – lämpade för maskindisk
- Kan kombineras både med folieskärarna och knivblocket

Beställningsinformation

Platsbehov



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Skåpbredd 275–299 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Skåpbredd 300–399 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Skåpbredd 400–549 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Skåpbredd 550–599 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Skåpbredd 600 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Skåpbredd 601–699 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Skåpbredd 700–799 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Skåpbredd 800–899 mm



NL	Art.nr.
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Skåpbredd 900 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4



Skåpbredd 901–999 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Skåpbredd 1000–1099 mm



NL	Art.nr.
450 mm	2 x ZSI.450KI4N
500 mm	2 x ZSI.500KI4
550 mm	2 x ZSI.550KI4
600 mm	2 x ZSI.600KI4
650 mm	2 x ZSI.650KI4

Skåpbredd 1100–1199 mm



NL	Art.nr.
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Skåpbredd 1200 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER




NL	Art.nr.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Beskrivning

- Fackindelningssatserna är praktiska både i köket och i andra delar av hemmet
- För lådor och innerlådor med skåpbredder mellan 275 och 1200 mm
- Finns för alla nominella längder mellan 450 och 650 mm
- Uttagbara skålar – lämpade för maskindisk
- Kan kombineras både med folieskärarna och knivblocket

Beställningsinformation

Platsbehov



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Skåpbredd 275–349 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Skåpbredd 350–449 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Skåpbredd 450–599 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Skåpbredd 600 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Skåpbredd 601–699 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Skåpbredd 700–799 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Skåpbredd 800–899 mm



NL	Art.nr.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Skåpbredd 900 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

ORGA-LINE för lådor




Kombisatser

Beskrivning

- De kombinerade fackindelnings- och bestickinsatserna är praktiska både i köket och övriga hemmet
- För lådor och innerlådor med skåpbredder mellan 275 och 1200 mm
- Finns för alla nominella längder mellan 450 och 650 mm
- Uttagbara skålar – lämpade för maskindisk
- Kan kombineras både med folieskärarna och knivblocket

Beställningsinformation

Platsbehov



KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Skåpbredd 275–349 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Skåpbredd 350–449 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Skåpbredd 450–600 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Skåpbredd 601–649 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Skåpbredd 650–750 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Skåpbredd 751–899 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Skåpbredd 900–1200 mm



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Art.nr.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Mer information om knivblocket och folieskärarna hittar du på sidan 16/17.



ORGA-LINE för lådor

ORGA-LINE för lådor




Separata satser

Beskrivning

- Flexibla satser som fyller lådan delvis passar bra i både kök och andra rum i hemmet
- För lådor och innerlådor i olika skåpbredder
- Finns för alla nominella längder mellan 450 och 650 mm
- Satserna består av fackindelningar, bestickinsatser eller en kombination av båda
- Uttagbara skålar – lämpade för maskindisk
- Kan kombineras både med folieskärarna och knivblocket


Beställningsinformation

Platsbehov




KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

Sats BI1




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Sats BI2




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Sats BI3




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Sats KI2




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Sats KI3




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Sats KI4



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Sats MI3




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Separata satser

ORGA-LINE för lådor




Sats FI1




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Sats FI2




NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Sats FI3



NL	Art.nr.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Sats BI3E för SPACE CORNER




NL	Art.nr.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Flexibla tvärvädelare




Bredd	Art.nr.ww
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Skålar



Storlek	Art.nr.
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Folieskärare



För plastfolie	Art.nr.
Inkl. folie	ZSZ.01F0
Utan folie	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Folieskärare



För aluminiumfolie	Art.nr.
Inkl. folie	ZSZ.02F0
Utan folie	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



Knivblock



För 9 knivar	Art.nr.
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Placering av kökshjälpredorna



ORGA-LINE för skåputdrag – TANDEMBOX intivo



Sidenvit



Svart


TANDEMBOX intivo

ORGA-LINE för skåputdrag



Beställningsinformation

1a Tvärreling för kapning



KB	Art.nr.
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A

Sidenvit, svart

Alu för kapning

Kapningsmått:

X = LW - 91 mm

Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)


Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)

1b Tvärvardelarfäste




	Art.nr.
Sidenvit, svart	Z40L0002


1c Längsavgdelare



	Art.nr.
Sidenvit, svart	Z43L100S




1d Fästprofil för tvärvardelare



NL		Art.nr.
270 mm	2x	Z49L242S
300 mm	2x	Z49L272S
350 mm	2x	Z49L322S
400 mm	2x	Z49L372S
450 mm	2x	Z49L422S
500 mm	2x	Z49L472S
550 mm	2x	Z49L522S
600 mm	2x	Z49L572S
650 mm	2x	Z49L622S


Sidenvit, svart

3a Flaskförvaringsinsats



NL	Art.nr.	Art.nr.
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 mm	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 mm	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 mm	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Mellanvägg



Fungerar inte i innerutdrag

NL	Art.nr.
450 mm	Z46L420S
500 mm	Z46L470S
550 mm	Z46L520S
600 mm	Z46L570S
650 mm	Z46L620S

Sidenvit, svart

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

ORGA-LINE för skåputdrag – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Tväravdelare, C-höjd




Tväravdelare, D-höjd



Tvärreling

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE för skåputdrag



Beställningsinformation


1a Tvärreling för kapning		
KB	Art.nr.	
275 mm	☎	Z40L152A
300 mm		Z40L177A
550 mm	☎	Z40L427A
600 mm		Z40L477A
900 mm		Z40L777A
1200 mm		Z40L1077A
Sidenvit, svart, RAL 9006		
Alu för kapning		
Kapningsmått:	X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)	

1b Tvärvadelfäste	
	
För reling	Art.nr.
För C-höjd	Z40C0002Z
För D-höjd	Z40D0002Z
Sidenvit, svart, vitgrå	

1c	Tvärvadelfäste	
		
	Art.nr.	
För mellanvägg	Z40L0002	
Sidenvit, svart, vitgrå		

1d Längsavdelare		
	Art.nr.	
Sidenvit, svart, RAL 9006	Z43L100S	

Tvärvadelfäste




2a Tvärreling för kapning		
KB	Art.nr.	
275 mm	☎	ZRG.179Q
300 mm	☎	ZRG.204Q
550 mm	☎	ZRG.454Q
600 mm	☎	ZRG.504Q
900 mm	☎	ZRG.804Q
1200 mm		ZRG.1104Q
Sidenvit, svart, RAL 9006		
Alu för kapning		
Kapningsmått: LW - 63 mm		

2b Tvärrelingensfäste		
	Art.nr.	
Sidenvit, svart, vitgrå	ZRU.01E0	

2c Längsavdelare för tvärreling		
	Art.nr.	
Sidenvit, svart, vitgrå	ZRU.11F0	

Tvärreling



i Tvärreling och mellanvägg kan inte kombineras!

3a Flaskförvaringsinsats		
NL	Art.nr.	
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎	Z48.27B016
550 mm	☎	Z48.27B017
600 mm	☎	Z48.27B018
650 mm	☎	Z48.27B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Mellanvägg		
Fungerar inte i innerutdrag		
NL	Art.nr.	
450 mm	Z46L420S	
500 mm	Z46L470S	
550 mm	Z46L520S	
600 mm	Z46L570S	
650 mm	Z46L620S	
	Sidenvit, svart, RAL 9006	

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

ORGA-LINE för skåputdrag – TANDEMBOX plus

 **blum**



Tväravdelare för BOXSIDE




Tväravdelare för reling



Tvärreling

TANDEMBOX plus



ORGA-LINE för skåputdrag



Beställningsinformation


1a Tvärreling för kapning	
KB	Art.nr.
275 mm	☎ Z40L152A
300 mm	Z40L177A
550 mm	☎ Z40L427A
600 mm	Z40L477A
900 mm	Z40L777A
1200 mm	Z40L1077A
Sidenvit, RAL 9006	
Alu för kapning	
Kapningsmått:	
X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275) Z = 177 mm (KB 300)	

1b Tvärvardelarfäste	
	Art.nr.
För BOXSIDE, mellanvägg	Z40H0002Z
RAL 7037 grå	

1c Tvärvardelarfäste	
	Art.nr.
För reling	Z40H0002ZR
RAL 7037 grå	

1d Längsavdelare	
	Art.nr.
Stål	
Sidenvit, RAL 9006	Z43L100S

Tvärvardelare för BOXSIDE




2a Tvärreling för kapning	
	Art.nr.
KB upp till 1200 mm	ZRG.1094U
Vit, RAL 9006	
Alu för kapning	
Kapningsmått: LW - 68 mm	

2b Tvärrelingsfäste	
	Art.nr.
RAL 7037 grå	ZRU.0020

2c Längsavdelare för tvärreling	
	Art.nr.
RAL 7037 grå	ZRU.00F0

Tvärreling



i Tvärreling och mellanvägg kan inte kombineras!

3a Flaskförvaringsinsats		
NL	Art.nr.	Art.nr.
450 mm		Z48.30B0I4
500 mm	☎ Z48.27B0I6	Z48.30B0I6
550 mm	☎ Z48.27B0I7	Z48.30B0I7
600 mm	☎ Z48.27B0I8	Z48.30B0I8
650 mm	☎ Z48.27B0I9	Z48.30B0I9
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Mellanvägg	
Fungerar inte i innerutdrag	
NL	Art.nr.
450 mm	Z46C420S.E2
500 mm	Z46C470S.E2
550 mm	Z46C520S.E2
600 mm	Z46C570S.E2
650 mm	Z46C620S.E2
Vit, RAL 9006	

KB	Skåpbredd
LW	Invändig skåpbredd
NL	Nominell längd

ORGA-LINE-hjälpredorna i köket

 **blum**



ORGA-LINE- hjälpredorna i köket





Beskrivning


- Folieskärare för smidig hantering av aluminium- och plastfolie
- Knivblock för trygg och säker knivförvaring
- Tallrikshållare för stabil förvaring som även är smidig att flytta med till bordet
- Kryddhållare för lättöverskådlig förvaring av kryddburar i olika storlekar
- Dessa finns även i en praktisk sats





Beställningsinformation

Knivblock	
	
För 9 knivar	Art.nr. ZSZ.02M0

Folieskärare	
	
För plastfolie	Art.nr.
Inkl. folie	ZSZ.01F0
Utan folie	ZSZ.01F1

Folieskärare	
	
För aluminiumfolie	Art.nr.
Inkl. folie	ZSZ.02F0
Utan folie	ZSZ.02F1

Kryddhållare	
	
KB	Art.nr.
300 mm (bredd 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (bredd 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (bredd 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	Skåpbredd

Tallrikshållare	
	
Tallrikar Ø 186 – 322 mm	Art.nr. ZC7T0350
Totalhöjd 170 mm	
Stapelhöjd: upp till 12 tallrikar	

Sats ORGA-LINE-hjälpredor	
	
Sats	Art.nr. ZOU.30U1I
Bestående av:	
1 x Knivblock	
1 x Plastfolieskärare (inkl. folie)	
1 x Aluminiumfolieskärare (inkl. folie)	
2 x Kryddhållare (för KB 300 mm)	
2 x Tallrikshållare	



ORGA-LINE för TANDEMBOX – Förvaringsrekommendationer



Rekommendation för kryddor

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Rekommendation för grytor, lock och redskap

NL	KB (mm)					
	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT				
550 mm						
600 mm						
650 mm						



Rekommendation för specier och öppnade förpackningar

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Rekommendation för förvaringsburkar

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE för TANDEMBOX



Rekommendation för utdrag



Rekommendation för flaskor

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Rekommendation för sopsortering och rengöringsmedel

NL	KB (mm)	
	från 900	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Rekommendation för flaskor och skärbräden

NL	KB (mm)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 mm										
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 mm										

Rekommendation för bakplåtar och bakformar

NL	KB (mm)			
	300	400	450	från 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW Flaskförvaringsinsats

KB

Skåpbredd

NL

Nominell längd

TH

Tallrikshållare

GH Kryddhållare

LT

Längsavdelare

QT

Tväravdelare

ZW

Mellanvägg

Rekommendation för utdrag

ORGA-LINE för TANDEMBOX



Rekommendation för tallrikar

NL	KB (mm)		
	från 400	från 800	från 1000
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	upp till 1050		från 1050
	2 x TH		3 x TH

FW	Flaskförvaringsinsats	KB	Skåpbredd
GH	Kryddhållare	LT	Längsavdelare

Företaget Blum

För över 60 år sedan grundade Julius Blum sin firma som idag utvecklats till ett internationellt men fortfarande familjeägt företag. Till de strategiskt mest viktiga affärsområdena hör gångjärns-, utdrags- och klaffsystem. I alla våra produktutvecklingar försöker vi nå målet med den perfekta funktionen.

www.blum.com





Blum i Österrike och internationellt

Åtta av Blums fabriker ligger i Österrike (Vorarlberg) och ytterligare produktionsorter finns i Polen, USA och Brasilien. Tillsammans med företagets 31 dotterbolag plus representanter levererar Blum beslag till över 120 länder. 8.000 medarbetare ingår i Blum-gruppen, varav 6.000 i Vorarlberg.



Kundnytta från Blum

"Oavsett om du är tillverkare, återförsäljare, montör eller köksanvändare – användare i alla led ska kunna dra nytta av fördelarna med Blum-produkterna"; det är filosofin i kundnyttan från Blum.



Innovationer

För att kunna förse våra kunder med innovativa beslagslösningar och samtidigt säkra företagets framtid och tillväxt, krävs det kontinuerliga investeringar i både forskning och utveckling av fabriker och anläggningar samt löpande utbildning av våra medarbetare. Med mer än 2.100 internationella patent räknas Blum till ett av de mest innovativa företagen i Österrike.




Kvalitet

Blums gedigna kvalitetsarbete omfattar inte bara produktionsprocessen. Även när det gäller vårt tjänsteutbud och samarbetet med våra kunder vill vi erbjuda något alldeles extra.



Miljö

På Blum är vi övertygade om att smarta och miljövänliga metoder är de mest kostnadseffektiva på lång sikt. Att våra produkter är långlivade är ytterligare en mycket viktig miljöaspekt. Med miljövänliga insatser, intelligent materialutnyttjande och energisparåtgärder vill vi bidra till ett hållbart samhälle.



DYNAMIC SPACE

Smidiga arbetsflöden (Workflow), tillräckligt med förvaringsutrymme (Space) och användarvänligt och ergonomiskt (Motion) är några av de viktigaste punkterna för ett praktiskt kök. Med Blums idéer för praktiska kök förs funktion, komfort och ergonomi in i kökets vardag.



Blum Svenska AB
Box 186, Wadmans Linje 4
SE-561 23 Huskvarna
Tel.: 036/38 77 50
E-post: info.se@blum.com
www.blum.se

Julius Blum GmbH
Beslagsfabrik
6973 Höchst, Österrike
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

