




ORGA-LINE для TANDEMBOX

Інформація для замовлення

www.blum.com

 **blum**[®]





Більше практичних переваг

- 4 Ідеї для практичної кухні
- 6 Конфігуратор виробів
- 8 ORGA-LINE для стандартних шухляд
- 18 ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом
 - TANDEMBOX intivo
 - TANDEMBOX antaro
 - TANDEMBOX plus
- 24 “Помічники на кухні” ORGA-LINE
- 26 Рекомендації для шухляд із високим фасадом
- 30 Компанія Blum

DYNAMIC SPACE – ідеї для практичної кухні

blum



Простір

Рух

Робочий процес

Яку кухню можна назвати практичною?

Це швидко можна зрозуміти в повсякденному житті, бо ж кухнею користуємося інтенсивно й часто. Досліджуючи потреби користувачів, ми виявили три параметри практичної кухні: оптимізований робочий процес, раціональне використання простору та висока якість руху. Або ж просто: робочий процес, простір і рух.

Ідеї для практичної кухні об'єднано в концепції DYNAMIC SPACE.

Продумані рішення, зокрема внутрішні розділювачі ORGA-LINE додають функціональності кожній кухні. Наприклад, шафа SPACE TOWER для запасів або кутова шафа SPACE CORNER оптимально пристосовані до потреб власників кухонь. І ноу-хау, які корисні вже на етапі проектування. Нехай уява надихає Вас!



Ідеї Blum для
практичної кухні

➤ Докладну інформацію про DYNAMIC SPACE знайдете за посиланням:
www.blum.com/ideas



Функціональність та адаптивність

Лотки, поздовжні та поперечні розділювачі ORGA-LINE можна легко та зручно переміщувати залежно від Ваших потреб. Скільки речей не було б у шухляді, із внутрішніми розділювачами ORGA-LINE там пануватиме ідеальний порядок. Навіть якщо з'являться нові каструлі, посуд чи столове приладдя.



Функціональність та хороший огляд

Внутрішні розділювачі ORGA-LINE дають змогу зберігати все акуратно й на видноті. Навіть великі предмети можна надійно розмістити в шухлядах. Не потрібно витрачати час на пошуки. З ORGA-LINE все зручно розміщено й посортовано, тож потрібну річ видно одразу. Якщо гості захочуть допомогти на кухні, у них не виникне проблем із тим, щоб швидко знайти кухонне приладдя чи потрібну приправу.





Функціональність та універсальність

“Помічники на кухні” ORGA-LINE полегшують щоденну роботу та гарантують порядок у шухлядах. Із різакми для плівки та фольги, тримачами для ножів, тарілок та приправ потрібні предмети завжди будуть під рукою, де б Ви не готували їжу – чи то на кухні, чи на невеличкому столику в садку. Завершивши приготування, ці аксесуари можна швидко покласти на місце.



Функціональність та чистота

Ліпкі сліди від дитячих ручень – як це знайомо! З ORGA-LINE у Вас більше не буде таких проблем. Якісні лотки з нержавної сталі легко мити, не пошкоджуючи матеріал, навіть у посудомийній машині. Компанія Blum гарантує якість своїх виробів на весь термін користування меблями.



**Онлайн-конфігуратор –
просто та швидко**

Просто та швидко

Онлайн-конфігуратор



Ми створили спеціальний онлайн-сервіс для швидкого пошуку внутрішніх розділювачів, лотків та "помічників на кухні" ORGA-LINE.

Ви можете в будь-який час обрати потрібні вироби ORGA-LINE швидко, просто та зручно.



Шухляда з розділювачами та лотками



Шухляда з позовжніми та поперечними розділювачами



"Помічники на кухні" ORGA-LINE – практичне доповнення до шухляди

Онлайн-конфігуратор виробів полегшує підбір складових ORGA-LINE. Вам потрібно обрати певний тип шухляди та вказати її розміри, щоб отримати варіанти внутрішньої організації.

Переваги:

- Інтуїтивний інтерфейс – усе швидко та просто
- Доступ 24/7 у режимі онлайн
- Завжди актуальні рішення та інформація про монтаж
- Правильні та точні результати – перевірено фахівцями Blum



➤ Докладна інформація про конфігуратор виробів за посиланням:
www.blum.com/configurator

ORGA-LINE для стандартних шухляд



Огляд комплектів ORGA-LINE

Внутрішні розділювачі для стандартних шухляд дають змогу практично розмістити будь-які речі. Комплекти ORGA-LINE, до яких входять лотки та розділювачі з високоякісної нержавної сталі, можна обрати для будь-якої номінальної довжини від 450 до 650 мм. Також для корпусу довільної ширини можна підібрати потрібний комплект, що створить дивовижний порядок та оглядовість.



Функціональні лотки

У лотках із нержавної сталі Ви зручно розмістите та акуратно зберігатимете столове приладдя та багато інших речей. Лотки можна виймати та мити в посудомийній машині.



Розділювачі, які можна переставляти

Розділювачі ORGA-LINE гарантують хорошу оглядовість речей різних форм та розмірів. Внутрішні розділювачі можна переставляти відповідно до індивідуальних потреб.



Комбіновані комплекти

Комплекти з внутрішніх розділювачів та лотків зручно використовувати не лише на кухні, а й в інших житлових приміщеннях.

Комплекти ORGA-LINE для шухляд можна доповнити різаком для фольги чи харчової плівки і тримачем для ножів. Функціональні “помічники на кухні” полегшують щоденну роботу, адже спрощують багато процесів.



Окремий різак

Різак для фольги чи харчової плівки вміститься у вузькому відділенні. Так потрібне упакування буде завжди на похваті.

Різаки для фольги та харчової плівки

У широкому відділенні розмістите обидва різаки – для фольги і плівки.

Тримач для ножів


Тримач для ножів можна помістити в широкому відділенні та надійно зберігати в ньому 9 ножів.

“Помічники на кухні” ORGA-LINE



Докладну інформацію див. на стор. 16–17.

i Розміщення “помічників на кухні”


1 1x ZSZ.01F0





1 або
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2 або
1x ZSZ.02M0



ORGA-LINE для стандартних шухляд




Комплекти лотків

Опис

- Комплекти лотків дуже зручно використовувати на кухні
- Вони ідеально підходять для столового приладдя
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 650 мм
- Лотки можна виймати з шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різаків для фольги та харчової плівки

Інформація для замовлення

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Для корпусів 275–299 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N
600 мм	ZSI.600BI1N
650 мм	ZSI.650BI1N

Для корпусів 300–399 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI2N
500 мм	ZSI.500BI2N
550 мм	ZSI.550BI2N
600 мм	ZSI.600BI2N
650 мм	ZSI.650BI2N

Для корпусів 400–549 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI3

Для корпусів 550–599 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Для корпусів 600 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.60VEI4
500 мм	ZSI.60VEI6
550 мм	ZSI.60VEI7
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Для корпусів 601–699 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Для корпусів 700–799 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Для корпусів 800–899 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2 x ZSI.450BI3N
500 мм	2 x ZSI.500BI3
550 мм	2 x ZSI.550BI3
600 мм	2 x ZSI.600BI3
650 мм	2 x ZSI.650BI3

Для корпусів 900 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.90VEI4
500 мм	ZSI.90VEI6
550 мм	ZSI.90VEI7
600 мм	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 мм	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Комплект для заповнення всієї шухляди



Для корпусів 901–999 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 мм	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 мм	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 мм	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 мм	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Для корпусів 1000–1099 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI4N
500 мм	2x ZSI.500KI4
550 мм	2x ZSI.550KI4
600 мм	2x ZSI.600KI4
650 мм	2x ZSI.650KI4

Для корпусів 1100–1199 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 мм	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 мм	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 мм	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 мм	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Для корпусів 1200 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.12VEI4
500 мм	ZSI.12VEI6
550 мм	ZSI.12VEI7
600 мм	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 мм	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER



NL	Арт.
600 мм	ZSI.450BI3E
650 мм	ZSI.500BI3E

ORGA-LINE для стандартних шухляд




Комплекти розділювачів

Опис

- Для практичного використання на кухні та в інших приміщеннях
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 650 мм
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різаків для фольги та харчової плівки

Інформація для замовлення

Потрібний простір



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

Для корпусів 275–349 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N
600 мм	ZSI.600BI1N
650 мм	ZSI.650BI1N

Для корпусів 350–449 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N
500 мм	ZSI.500KI2N
550 мм	ZSI.550KI2N
600 мм	ZSI.600KI2N
650 мм	ZSI.650KI2N

Для корпусів 450–599 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450FI2N
500 мм	ZSI.500FI2N
550 мм	ZSI.550FI2N
600 мм	ZSI.600FI2N
650 мм	ZSI.650FI2N

Для корпусів 600 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.60VUI4
500 мм	ZSI.60VUI6
550 мм	ZSI.60VUI7
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Для корпусів 601–699 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Для корпусів 700–799 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 мм	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 мм	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 мм	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 мм	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Для корпусів 800–899 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N
500 мм	2x ZSI.500KI3N
550 мм	2x ZSI.550KI3N
600 мм	2x ZSI.600KI3N
650 мм	2x ZSI.650KI3N

Для корпусів 900 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.90VUI4
500 мм	ZSI.90VUI6
550 мм	ZSI.90VUI7
600 мм	2x ZSI.600KI3N
650 мм	2x ZSI.650KI3N

◀ Комплект для заповнення всієї шухляди




Для корпусів 901–999 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N
500 мм	2x ZSI.500KI3N
550 мм	2x ZSI.550KI3N
600 мм	2x ZSI.600KI3N
650 мм	2x ZSI.650KI3N

Для корпусів 1000–1099 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 мм	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 мм	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 мм	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 мм	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Для корпусів 1100–1199 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 мм	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 мм	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 мм	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 мм	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Для корпусів 1200 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.12VUI4
500 мм	ZSI.12VUI6
550 мм	ZSI.12VUI7
600 мм	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 мм	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Арт.
600 мм	ZSI.450FI3
650 мм	ZSI.500FI3

1 2 Докладну інформацію про тримач для ножів і різаків для фольги та харчової плівки див. на стор. 16–17.

ORGA-LINE для стандартних шухляд




Комбіновані комплекти

Опис

- Комплекти з розділювачів та лотків зручно використовувати на кухні та в інших житлових приміщеннях
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах від 275 до 1200 мм завширшки
- Для номінальної довжини від 450 до 650 мм
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різакми для фольги та харчової плівки

Інформація для замовлення

Потрібний простір



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Для корпусів 275–349 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N
600 мм	ZSI.600BI1N
650 мм	ZSI.650BI1N

Для корпусів 350–449 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N
500 мм	ZSI.500KI2N
550 мм	ZSI.550KI2N
600 мм	ZSI.600KI2N
650 мм	ZSI.650KI2N

Для корпусів 450–600 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550MI3
600 мм	ZSI.600MI3
650 мм	ZSI.650MI3

Для корпусів 601–649 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 мм	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 мм	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Для корпусів 650–750 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 мм	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 мм	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Для корпусів 751–899 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Для корпусів 900–1200 мм завширшки



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 мм	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 мм	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 мм	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 мм	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Арт.
600 мм	ZSI.450FI3
650 мм	ZSI.500FI3

1 **2** Докладну інформацію про тримач для ножів і різакми для фольги та харчової плівки див. на стор. 16–17.



ORGA-LINE для стандартних шухляд

ORGA-LINE для стандартних шухляд




Комплекти для часткового заповнення шухляди

Опис

- Такі комплекти можна переставляти всередині шухляди
- Для стандартних та внутрішніх шухляд у корпусах різної ширини
- Для номінальної довжини від 450 до 650 мм
- Комплекти можуть складатися лише з розділювачів чи лотків, а також поєднувати і те, й інше
- Лотки можна виймати із шухляди та мити в посудомийній машині
- Можна комбінувати з тримачем для ножів і різаків для фольги та харчової плівки


Інформація для замовлення

Потрібний простір




KB	Ширину корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Комплект BI1




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI1N
500 мм	ZSI.500BI1N
550 мм	ZSI.550BI1N
600 мм	ZSI.600BI1N
650 мм	ZSI.650BI1N

Комплект BI1




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI2N
500 мм	ZSI.500BI2N
550 мм	ZSI.550BI2N
600 мм	ZSI.600BI2N
650 мм	ZSI.650BI2N

Комплект BI1




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450BI3N
500 мм	ZSI.500BI3
550 мм	ZSI.550BI3
600 мм	ZSI.600BI3
650 мм	ZSI.650BI3

Комплект KI2




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI2N
500 мм	ZSI.500KI2N
550 мм	ZSI.550KI2N
600 мм	ZSI.600KI2N
650 мм	ZSI.650KI2N

Комплект KI3




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI3N
500 мм	ZSI.500KI3N
550 мм	ZSI.550KI3N
600 мм	ZSI.600KI3N
650 мм	ZSI.650KI3N

Комплект KI4



NL	Арт.
450 мм	ZSI.450KI4N
500 мм	ZSI.500KI4
550 мм	ZSI.550KI4
600 мм	ZSI.600KI4
650 мм	ZSI.650KI4

Комплект MI3




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450MI3
500 мм	ZSI.500MI3
550 мм	ZSI.550MI3
600 мм	ZSI.600MI3
650 мм	ZSI.650MI3

Комплекти для часткового заповнення шухляди

ORGA-LINE для стандартних шухляд




Комплект FI1




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450FI1
500 мм	ZSI.500FI1
550 мм	ZSI.550FI1
600 мм	ZSI.600FI1
650 мм	ZSI.650FI1

Комплект FI2




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450FI2N
500 мм	ZSI.500FI2N
550 мм	ZSI.550FI2N
600 мм	ZSI.600FI2N
650 мм	ZSI.650FI2N

Комплект FI3




NL	Арт.
450 мм	ZSI.450FI3
500 мм	ZSI.500FI3
550 мм	ZSI.550FI3
600 мм	ZSI.600FI3
650 мм	ZSI.650FI3

Комплект BI3E для SPACE CORNER




NL	Арт.
600 мм	ZSI.450BI3E
650 мм	ZSI.500BI3E

Пересувні поперечні розділювачі




Ширина	Арт.
88 мм	ZSI.010Q
176 мм	ZSI.020Q

Лотки



Розміри	Арт.
88 x 88 мм	ZSI.010SI
88 x 176 мм	ZSI.020SI
88 x 264 мм	ZSI.030SI
88 x 352 мм	ZSI.040SI


Різак для плівки



Для харчової плівки	Арт.
З плівкою	ZSZ.01F0
Без плівки	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Різак для фольги



Для алюмінієвої фольги	Арт.
З фольгою	ZSZ.02F0
Без фольги	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0

Тримач для ножів




Для 9 ножів	Арт.
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Розміщення "помічників на кухні"




- 1 1x ZSZ.01F0



- 1 або 1 x ZSZ.02F0



- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



- 2 або 1 x ZSZ.02M0

**ORGA-LINE для шухляд
із високим фасадом —
TANDEMBOX intivo**

blum




Білий шовк



Терра-чорний

Інформація для замовлення

1a Поперечний розділювач під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ Z40L152A
300 мм	Z40L177A
550 мм	☎ Z40L427A
600 мм	Z40L477A
900 мм	Z40L777A
1200 мм	Z40L1077A

Білий шовк, терра-чорний

Поперечний розділювач під розкрій

Розкрій:

X = LW - 91 мм

Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 мм (KB 300)


Z = 152 мм (KB 275) Z = 177 мм (KB 300)

1b Тримач поперечного розділювача




	Арт.
Білий шовк, терра-чорний	Z40L0002


1c Поздовжній розділювач



	Арт.
Білий шовк, терра-чорний	Z43L100S




1d Профіль-тримач для попер. розд.



NL		Арт.
270 мм	2x	Z49L242S
300 мм	2x	Z49L272S
350 мм	2x	Z49L322S
400 мм	2x	Z49L372S
450 мм	2x	Z49L422S
500 мм	2x	Z49L472S
550 мм	2x	Z49L522S
600 мм	2x	Z49L572S
650 мм	2x	Z49L622S


Білий шовк,
терра-чорний

3a Лоток для пляшок



NL	Арт.	Арт.
450 мм		Z48.30B014
500 мм	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 мм	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 мм	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 мм	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 мм	KB 300 мм

3b Міжсекційна стінка



Не можна використовувати у високій внутрішній шухляді

NL	Арт.
450 мм	Z46L420S
500 мм	Z46L470S
550 мм	Z46L520S
600 мм	Z46L570S
650 мм	Z46L620S

Білий шовк,
терра-чорний

KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Поперечний розділювач, висота C




Поперечний розділювач, висота D



Поперечний релінг

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом




Інформація для замовлення

Поперечний розділювач

Поперечний релінг

1a Поперечний розділювач під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ Z40L152A
300 мм	Z40L177A
550 мм	☎ Z40L427A
600 мм	Z40L477A
900 мм	Z40L777A
1200 мм	Z40L1077A

Білий шовк, терра-чорний, RAL 9006

Поперечний розділювач під розкрій

Розкрій:	X = LW - 91 мм
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 мм (KB 300)
Z = 152 мм (KB 275)	Z = 177 мм (KB 300)

1b Тримач поперечного розділювача



Для релінга	Арт.
Для висоти C	Z40C0002Z
Для висоти D	Z40D0002Z

Білий шовк, терра-чорний, світло-сірий


1c Тримач поперечного розділювача




	Арт.
Для міжсекційної стінки	Z40L0002

Білий шовк, терра-чорний, світло-сірий


1d Поздовжній розділювач



	Арт.
Білий шовк, терра-чорний, RAL 9006	Z43L100S



2a Поперечний релінг під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ ZRG.179Q
300 мм	☎ ZRG.204Q
550 мм	☎ ZRG.454Q
600 мм	☎ ZRG.504Q
900 мм	☎ ZRG.804Q
1200 мм	ZRG.1104Q

Білий шовк, терра-чорний, RAL 9006

Поперечний розділювач під розкрій

Розкрій: LW - 63 мм

2b Тримач поперечного релінга




	Арт.
Білий шовк, терра-чорний, світло-сірий	ZRU.01E0

2c Позд. розд. для попер. релінга




	Арт.
Білий шовк, терра-чорний, світло-сірий	ZRU.11F0




i Поперечний релінг не можна використовувати з міжсекційною стінкою!

3a Лоток для пляшок



NL	Арт.	Арт.
450 мм		Z48.30B014
500 мм	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 мм	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 мм	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 мм	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 мм	KB 300 мм

3b Міжсекційна стінка



Не можна використовувати у високій внутрішній шухляді

NL	Арт.
450 мм	Z46L420S
500 мм	Z46L470S
550 мм	Z46L520S
600 мм	Z46L570S
650 мм	Z46L620S

Білий шовк, терра-чорний, RAL 9006

KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом – TANDEMBOX plus

 **blum**



Поперечні розділювачі для BOXSIDE




Поперечні розділювачі для релінга



Поперечний релінг

TANDEMBOX plus




ORGA-LINE для шухляд із високим фасадом




Інформація для замовлення

1a Поперечний розділювач під розкрій



KB	Арт.
275 мм	☎ Z40L152A
300 мм	Z40L177A
550 мм	☎ Z40L427A
600 мм	Z40L477A
900 мм	Z40L777A
1200 мм	Z40L1077A
Білий шовк, RAL 9006	
Поперечний розділювач під розкрій	
Розкрій:	
X = LW - 91 мм	
Y = LW - 295 (KB 275) Y = LW - 320 мм (KB 300)	
Z = 152 мм (KB 275) Z = 177 мм (KB 300)	

1b Тримач поперечного розділювача




	Арт.
Для BOXSIDE, міжсекційної стінки	Z40H0002Z
RAL 7037 попелясто-сірий	

1c Тримач поперечного розділювача




	Арт.
Для релінга	Z40H0002ZR
RAL 7037 попелясто-сірий	

1d Поздовжній розділювач




Сталь	Арт.
Білий шовк, RAL 9006	Z43L100S

Поперечні розділювачі для BOXSIDE



2a Поперечний релінг під розкрій




	Арт.
Ширина корпусу до 1200 мм	ZRG.1094U
Білий, RAL 9006	
Поперечний розділювач під розкрій	
Розкрій: LW - 68 мм	

2b Тримач поперечного релінга




	Арт.
RAL 7037 попелясто-сірий	ZRU.0020

2c Позд. розд. для попер. релінга




	Арт.
RAL 7037 попелясто-сірий	ZRU.00F0

Поперечний релінг




i Поперечний релінг не можна використовувати з міжсекційною стінкою!

3a Лоток для пляшок



NL	Арт.	Арт.
450 мм		Z48.30B014
500 мм	☎ Z48.27B016	Z48.30B016
550 мм	☎ Z48.27B017	Z48.30B017
600 мм	☎ Z48.27B018	Z48.30B018
650 мм	☎ Z48.27B019	Z48.30B019
	KB 275 мм	KB 300 мм

3b Міжсекційна стінка



Не можна використовувати у високій внутрішній шухляді

NL	Арт.
450 мм	Z46C420S.E2
500 мм	Z46C470S.E2
550 мм	Z46C520S.E2
600 мм	Z46C570S.E2
650 мм	Z46C620S.E2

Білий, RAL 9006

KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

“Помічники на кухні” ORGA-LINE

 **blum**



“Помічники на кухні” ORGA-LINE

blum®

Опис

- Приладдя для бездоганного нарізання харчової плівки та алюмінієвої фольги
- Тримач для ножів безпечно розміщений у шухляді
- У тримачі тарілки надійно зафіксовані та їх зручно переносити
- Тримач для спецій – ємності різних розмірів завжди на видноті
- Можна придбати в комплекті



Інформація для замовлення

Тримач для ножів		Різак для плівки		Різак для фольги	
Для 9 ножів	Арт. ZSZ.02M0	Для харчової плівки	Арт. ZSZ.01F0	Для алюмінієвої фольги	Арт. ZSZ.02F0
		З плівкою	ZSZ.01F1	З фольгою	ZSZ.02F1
		Без плівки		Без фольги	
Тримач для спецій		Тримач для тарілок		Комплект “помічників на кухні”	
KB	Арт. ZFZ.30G0I	Ø Тарілки 186–322 мм	Арт. ZC7T0350	Комплект	Арт. ZOU.30U1I
300 мм (ширина 212 мм)	ZFZ.40G0I	Загальна висота 170 мм		Складається з: 1 x Тримач для ножів 1 x Різак для харчової плівки (з харчовою плівкою) 1 x Різак для алюмінієвої фольги (з алюмінієвою фольгою) 2 x Тримач для спецій (для корпусів від 300 мм завширшки) 2 x Тримач для тарілок	
400 мм (ширина 312 мм)	ZFZ.45G0I	До 12 тарілок			
450 мм (ширина 362 мм)					
KB Ширина корпусу					



**ORGA-LINE для TANDEMBOX –
рекомендації для шухляд із
високим фасадом**

Рекомендації для шухляд із високим фасадом

ORGA-LINE для TANDEMBOX



Рекомендації для розміщення спецій

NL	KB (мм)		
	300	400	450
450 мм	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 мм			2 x LT, 2 x GH
550 мм			
600 мм	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 мм			2 x GH

Рекомендації для розміщення каструль, кришок і кухарського приладдя

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Рекомендації для розміщення запасів та відкритих упаковок

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 мм	1 x QT, 2 x LT											
650 мм												

Рекомендації для розміщення харчових контейнерів

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT					1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT		
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 мм	1 x QT, 2 x LT											
650 мм												

ORGA-LINE для TANDEMBOX



Рекомендації для шухляд із високим фасадом



Рекомендації для розміщення пляшок

NL	KB (мм)	
	275	300
450 мм		3 x QT, 1 x FW
500 мм	4 x QT, 1 x FW	
550 мм		
600 мм	5 x QT, 1 x FW	
650 мм		

Рекомендації для розміщення мийних засобів і контейнерів для сміття

NL	KB (мм)	
	Від 900	
450 мм	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 мм	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 мм		
600 мм	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 мм		



Рекомендації для розміщення пляшок і дощечок для нарізання

NL	KB (мм)									
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 мм	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
500 мм	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
550 мм										
600 мм	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW						
650 мм										

Рекомендації для розміщення дек та форм для випікання

NL	KB (мм)			
	300	400	450	Від 500
450 мм	1 x ZW	2 x ZW	3 x ZW	
500 мм				
550 мм				
600 мм				
650 мм				

FW Лоток для пляшок

KB Ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TH Тримач для тарілок

GH Тримач для спецій

LT Поздовжній розділювач

QT Поперечний розділювач

ZW Міжсекційна стінка

Рекомендації для шухляд із високим фасадом

ORGA-LINE для TANDEMBOX



Рекомендації для розміщення тарілок

NL	KB (мм)		
	Від 400	Від 800	Від 1000
450 мм	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 мм			
550 мм			
600 мм			
650 мм			
SPACE CORNER			
	KB (мм)		
	До 1050		Від 1050
	2 x TH		3 x TH

FW Лоток для пляшок	KB Ширина корпусу
GH Тримач для спецій	LT Поздовжній розділювач

Компанія Blum

Юліус Блум заснував власну компанію понад 60 років тому. Нині це сімейне підприємство, вироби якого можна придбати в будь-якому куточку світу. Стратегічним напрямом діяльності компанії є виготовлення підймальних механізмів, завіс та висувних систем. Створюючи нові вироби, ми завжди прагнемо до досконалості руху.

www.blum.com





Blum в Австрії та в усьому світі

Компанія Blum є власником восьми заводів у Форарльберзі (Австрія), інших виробничих потужностей у Польщі, США та Бразилії, а також 31 дочірніх підприємств і представництв у всьому світі. Наше підприємство постачає фурнітуру в понад 120 країн. Всього в концерні Blum працює 8000 співробітників, 6000 з них – у Форарльберзі.



Глобальна вигода

Всі групи клієнтів – виробники, продавці, складальники чи власники кухонь – мають відчувати переваги від використання фурнітури Blum. Користуватися нашими виробами має бути вигідно всім. У цьому полягає суть філософії Blum глобальної вигоди для кожного.



Інновації

Ми інвестуємо в дослідження й розробки, заводи та обладнання, а також у навчання співробітників, щоб мати змогу пропонувати клієнтам інноваційну фурнітуру й гарантувати комерційну успішність підприємства на тривалу перспективу. Понад 2100 патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним із найбільш інноваційних підприємств в Австрії.




Якість

Якість для Blum – це не лише досконалий рух виробів, але й рівень наших сервісних послуг і надійність у співпраці з партнерами та клієнтами.



Довкілля

Ми переконані, що раціональний підхід до екології є економічно вигідним на тривалу перспективу. Довговічність виробів – це лише один із важливих аспектів. Ми надаємо перевагу екологічно чистим технологіям, розумному використанню сировини та економії енергоресурсів.



DYNAMIC SPACE

Основні параметри практичної кухні – це оптимально організований робочий процес, раціонально використаний корисний простір та висока якість руху. Ідеї Blum для практичної кухні дадуть змогу зробити будь-яку кухню зручною та ергономічною.



ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

