



ORGA-LINE pro TANDEMBOX

Informace k objednávání

www.blum.com

 **blum**[®]





Praktická spousta výhod

- 4 Nápady pro praktické kuchyně
- 6 Konfigurátor výrobků
- 8 ORGA-LINE pro zásuvky
- 18 ORGA-LINE pro čelní výsuvy
 - TANDEMBOX antaro
- 20 Pomůcky do kuchyně ORGA-LINE
- 22 Doporučení pro výsuvy
- 26 Společnost Blum

DYNAMIC SPACE – Nápady pro praktické kuchyně



Prostor

Pohyb

Plynulost

Kdy je kuchyň praktická?

To rychle prokáže každodenní praxe, protože lidé používají kuchyně intenzivně a často. V průběhu našeho průzkumu potřeb a požadavků jsme u firmy Blum identifikovali tři aspekty praktických kuchyní: dobrý a plynulý průběh pracovních postupů, optimální využití úložného prostoru, vysoký komfort pohybu, nebo-li: plynulá práce a pohodlí v kuchyni, optimálně využitý prostor a komfort pohybu.

DYNAMIC SPACE přichází s filozofií praktických kuchyní.

V podobě promyšlených výrobků jako ORGA-LINE, které do každé kuchyně vnáší vysokou funkčnost. V podobě řešení jako potravinová skříň SPACE TOWER nebo v podobě rohové skříňky SPACE CORNER, které jsou optimálně šité na míru požadavkům uživatelů kuchyní. A rovněž v podobě know-how, které představuje skvělou pomůcku již při plánování kuchyně. Nechte se inspirovat!



Blum přináší nápady
pro **praktické kuchyně**

➤ Více informací o DYNAMIC SPACE na adrese:
www.blum.com/ideas



Prakticky přizpůsobivé

Misky, podélné a příčné dělení ORGA-LINE se dají flexibilně uspořádat podle ukládaných předmětů. Nezáleží na tom, co vlastně chcete uložit; s ORGA-LINE vstupují do zásuvky praktický pořádek a optimální využití místa, které tu je k dispozici. I když sem pak ještě přijdou i další, nové předměty, jako například hrnce nebo jiné nádoby.



Prakticky přehledné

S ORGA-LINE se dá vše uložit pěkně a přehledně, dokonce i velké předměty složíte bezpečně a stabilně. Tak budete mít o všem výborný přehled: předměty uložíte díky ORGA-LINE viditelně a dobře setříděné. A když se jednou návštěvě zachce pomoci Vám s vařením, postačí jeden pohyb a správné koření budete mít hned po ruce.





Prakticky po ruce

Pomůcky do kuchyně ORGA-LINE usnadní Vaši každodenní práci v kuchyni a postarají se o pořádek a přehlednost. Protože s řezačkou potravinové fólie, držákem na nože, stojánkem na kořenky a držákem talířů budete mít vše po ruce všude tam, kde to bude zrovna zapotřebí – v kuchyni nebo třeba venku na zahradě. A až bude uvařeno, všechny ty drobné pomůcky se zase rychle sklídí.



Prakticky čisté

Děti si často zapatlají ručičky a ty pak nechávají na nábytku nehezke stopy – kdo by tohle neznal? S ORGA-LINE to není vůbec žádný problém. Misky z vysoce jakostní nerez oceli se dají čistit naprosto jednoduše, aniž by materiál jakkoli trpěl – můžete je dokonce umývat i v myčce na nádobí. Taková je kvalita firmy Blum – po celou dobu životnosti nábytku.



**Konfigurujte online –
Jednoduše a rychle**

Jednoduše a rychle

Konfigurujte online



Abyste měli v případě ORGA-LINE a příslušných pomůcek do kuchyně neustále přehled, jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli prostřednictvím služeb Online-Services.

Vyberte si svůj webový prohlížeč a pak budete mít nepřetržitě 24 hodin denně možnost konfigurovat si ORGA-LINE online, jednoduše, rychle a komfortně podle svých potřeb.



Pro zásuvku s rozdělovníky a miskami



Pro výsuv s podélným a příčným dělením



Jako doplněk praktické pomůcky do kuchyně ORGA-LINE

S konfigurátorem výrobků máte výběr ORGA-LINE naprosto snadný. Výběrem výrobkové řady a zadáním parametrů zásuvky obdržíte přímý návrh uspořádání a organizace uvnitř.

Seznamte se s výhodami pro Vás v přehledu:

- intuitivní obsluha – rychlá a snadná
- k dispozici online nepřetržitě 24 hodin denně
- vždy nejaktuálnější řešení výrobků a informace k montáži
- korektní, bezchybné výsledky – pod kontrolou firmy Blum



➤ Více k konfigurátoru výrobků na adrese:
www.blum.com/productconfigurator

Firma Blum poskytuje pro jakýkoli typ předmětů, ukládaných do zásuvek, praktická vnitřní členění. Sady ORGA-LINE s miskami z vysoce jakostní nerez oceli či rozdělovníky pořídíte v každé jmenovité délce 450 až 650 mm. Pro každou šířku zásuvky jsou k dispozici vhodná řešení, která zajistí dech beroucí pořádek a přehlednost.



Praktická rozčlenění misek

Jídelní příbory a spousta dalších věcí budou v miskách z ušlechtilé nerez oceli perfektně uspořádány a hygienicky uloženy. Misky se také dají každá zvlášť snadno vyndat a jsou i vhodné do myčky na nádobí.



Přizpůsobivé rozdělovníky

S ORGA-LINE můžete pěkně a přehledně uložit předměty rozličných tvarů a velikostí. Přizpůsobivé rozdělovníky můžete uspořádat individuálně.



Kombinované sady Kombi

Kombinace rozdělovníků a misek jsou obzvlášť praktické nejen v kuchyni, nýbrž se hodí do všech místností v bytě či domě.

Sady ORGA-LINE pro zásuvky tak můžete doplnit o řezačku potravinové fólie a držák na nože. Praktické pomůcky do kuchyně zajistí jednoduchý a plynulý pracovní proces, spousta úkonů je s nimi lehčí.



Řezačka potravinové fólie zvlášť

V malém rozdělovníku najde své místo řezačka alufólie nebo i řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin; pomůcky jsou tu rychle po ruce a fólie s nimi uříznete naprosto komfortně.

Řezačka potravinové fólie v sadě

Do širokého rozdělovníku v zásuvce se vejdou obě řezačky potravinových fólií; je to místo přesně pro ně.

Držák nožů


Do širokého rozdělovníku ideálně pasuje držák na nože a tak tu máte k dispozici praktické úložiště pro až 9 nožů.

Pomůcky do kuchyně ORGA-LINE



Více informací naleznete na stranách 16/17.

i Umístění pomůcek do kuchyně


1 1x ZSZ.01F0





1
Nebo:
1x ZSZ.02F0



2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0



2
Nebo:
1x ZSZ.02M0




Popis

- Sady misek jsou obzvlášť praktické pro využití v kuchyni
- Obzvlášť dobře se hodí pro jídelní přístroje
- Pro zásuvky a vnitřní zásuvky s šířkou korpusu od 275 až po 1200 mm
- K dostání v každé jmenovité délce od 450 do 650 mm
- Misky jsou vyjímatelné – vhodné i do myčky na nádobí
- Možné kombinovat s řezačkou potravinové fólie nebo držákem na nože

Informace k objednávání

Potřebný prostor



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Šířka korpusu 275–299 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 300–399 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Šířka korpusu 400–549 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Šířka korpusu 550–599 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Šířka korpusu 600 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.60VEI4
500 mm	ZSI.60VEI6
550 mm	ZSI.60VEI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Šířka korpusu 601–699 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650BI3

Šířka korpusu 700–799 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI2N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI2N + ZSI.650BI3

Šířka korpusu 800–899 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2 x ZSI.450BI3N
500 mm	2 x ZSI.500BI3
550 mm	2 x ZSI.550BI3
600 mm	2 x ZSI.600BI3
650 mm	2 x ZSI.650BI3

Šířka korpusu 900 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.90VEI4
500 mm	ZSI.90VEI6
550 mm	ZSI.90VEI7
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4



Šířka korpusu 901–999 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600BI3 + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650BI3 + ZSI.650KI4

Šířka korpusu 1000–1099 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450KI4N
500 mm	2x ZSI.500KI4
550 mm	2x ZSI.550KI4
600 mm	2x ZSI.600KI4
650 mm	2x ZSI.650KI4

Šířka korpusu 1100–1199 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

Šířka korpusu 1200 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.12VEI4
500 mm	ZSI.12VEI6
550 mm	ZSI.12VEI7
600 mm	2x ZSI.600BI3 + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650BI3 + ZSI.650FI2N

SPACE CORNER




NL	Kat.č.art.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Popis

- Sady rozdělovníků jsou praktické pro využití v kuchyni i ostatních místnostech v bytě či domě
- Pro zásuvky a vnitřní zásuvky s šířkou korpusu od 275 až po 1200 mm
- K dostání v každé jmenovité délce od 450 do 650 mm
- Misky jsou vyjímatelné – vhodné i do myčky na nádobí
- Možné kombinovat s řezačkou potravinové fólie nebo držákem na nože

Informace k objednávání

Potřebný prostor



KB	Šířka korpusu
LW	Světlá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Šířka korpusu 275–349 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 350–449 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Šířka korpusu 450–599 mm




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Šířka korpusu 600 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.60VUI4
500 mm	ZSI.60VUI6
550 mm	ZSI.60VUI7
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Šířka korpusu 601–699 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650KI3N

Šířka korpusu 700–799 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650KI3N

Šířka korpusu 800–899 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Šířka korpusu 900 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.90VUI4
500 mm	ZSI.90VUI6
550 mm	ZSI.90VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N



Šířka korpusu 901–999 mm




NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N
500 mm	2x ZSI.500KI3N
550 mm	2x ZSI.550KI3N
600 mm	2x ZSI.600KI3N
650 mm	2x ZSI.650KI3N

Šířka korpusu 1000–1099 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450KI2N + ZSI.450FI3
500 mm	2x ZSI.500KI2N + ZSI.500FI3
550 mm	2x ZSI.550KI2N + ZSI.550FI3
600 mm	2x ZSI.600KI2N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI2N + ZSI.650FI3

Šířka korpusu 1100–1199 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	2x ZSI.450KI3N + ZSI.450FI2N
500 mm	2x ZSI.500KI3N + ZSI.500FI2N
550 mm	2x ZSI.550KI3N + ZSI.550FI2N
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI2N
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.600FI2N

Šířka korpusu 1200 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.12VUI4
500 mm	ZSI.12VUI6
550 mm	ZSI.12VUI7
600 mm	2x ZSI.600KI3N + ZSI.600FI3
650 mm	2x ZSI.650KI3N + ZSI.650FI3

SPACE CORNER



NL	Kat.č.art.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Více informací k držáku nožů a řezačkám potravinových fólií naleznete na stranách 16/17.

ORGA-LINE pro zásuvky




Kombinované sady Kombi

Popis

- Kombinace z rozdělovníků a misek jsou vhodné do kuchyně a obývacího pokoje
- Pro zásuvky a vnitřní zásuvky s šířkou korpusu od 275 až po 1200 mm
- K dostání v každé jmenovité délce od 450 do 650 mm
- Misky jsou vyjímatelné – vhodné i do myčky na nádobí
- Možné kombinovat s řezačkou potravinové fólie nebo držákem na nože

Informace k objednávání

Potřebný prostor



KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu

NL Jmenovitá délka

Šířka korpusu 275–349 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Šířka korpusu 350–449 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Šířka korpusu 450–600 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Šířka korpusu 601–649 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600BI1N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650BI1N + ZSI.650MI3

Šířka korpusu 650–750 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600KI2N + ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650KI2N + ZSI.650MI3

Šířka korpusu 751–899 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650BI3

Šířka korpusu 900–1200 mm



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI3N + ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI3N + ZSI.650KI4

SPACE CORNER



NL	Kat.č.art.
600 mm	ZSI.450FI3
650 mm	ZSI.500FI3

1 **2** Více informací k držáku nožů a řezačkám potravinových fólií naleznete na stranách 16/17.



ORGA-LINE pro zásuvky Kombinované sady Kombi

ORGA-LINE pro zásuvky




Samostatné sady

Popis

- Prizpůsobivé sady, vyplňující zásuvky částečně, jsou obzvlášť vhodné pro využití v kuchyni a jiných místnostech v bytě či domě
- Pro zásuvky a vnitřní zásuvky v rozličných šířkách korpusu
- K dostání v každé jmenovité délce od 450 do 650 mm
- Sady jsou rozdělovníky, sady misek nebo kombinace obou
- Misky jsou vyjímatelné – vhodné i do myčky na nádobí
- Možné kombinovat s řezačkou potravinové fólie nebo držákem na nože

Informace k objednávání

Potřebný prostor




KB Šířka korpusu

LW Světla šířka korpusu


NL Jmenovitá délka

Sada BI1




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI1N
500 mm	ZSI.500BI1N
550 mm	ZSI.550BI1N
600 mm	ZSI.600BI1N
650 mm	ZSI.650BI1N

Sada BI2




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI2N
500 mm	ZSI.500BI2N
550 mm	ZSI.550BI2N
600 mm	ZSI.600BI2N
650 mm	ZSI.650BI2N

Sada BI3




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450BI3N
500 mm	ZSI.500BI3
550 mm	ZSI.550BI3
600 mm	ZSI.600BI3
650 mm	ZSI.650BI3

Sada KI2




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI2N
500 mm	ZSI.500KI2N
550 mm	ZSI.550KI2N
600 mm	ZSI.600KI2N
650 mm	ZSI.650KI2N

Sada KI3




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI3N
500 mm	ZSI.500KI3N
550 mm	ZSI.550KI3N
600 mm	ZSI.600KI3N
650 mm	ZSI.650KI3N

Sada KI4



NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450KI4N
500 mm	ZSI.500KI4
550 mm	ZSI.550KI4
600 mm	ZSI.600KI4
650 mm	ZSI.650KI4

Sada MI3




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450MI3
500 mm	ZSI.500MI3
550 mm	ZSI.550MI3
600 mm	ZSI.600MI3
650 mm	ZSI.650MI3

Samostatné sady

ORGA-LINE pro zásuvky




Sada FI1




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450FI1
500 mm	ZSI.500FI1
550 mm	ZSI.550FI1
600 mm	ZSI.600FI1
650 mm	ZSI.650FI1

Sada FI2




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450FI2N
500 mm	ZSI.500FI2N
550 mm	ZSI.550FI2N
600 mm	ZSI.600FI2N
650 mm	ZSI.650FI2N

Sada FI3




NL	Kat.č.art.
450 mm	ZSI.450FI3
500 mm	ZSI.500FI3
550 mm	ZSI.550FI3
600 mm	ZSI.600FI3
650 mm	ZSI.650FI3

Sada BI3E pro SPACE CORNER




NL	Kat.č.art.
600 mm	ZSI.450BI3E
650 mm	ZSI.500BI3E

Přizpůsobivé příčné dělicí prvky




Šířka	Kat.č.art.
88 mm	ZSI.010Q
176 mm	ZSI.020Q

Misky



Rozměr	Kat.č.art.
88 x 88 mm	ZSI.010SI
88 x 176 mm	ZSI.020SI
88 x 264 mm	ZSI.030SI
88 x 352 mm	ZSI.040SI


Řezačka potravinové fólie



Pro fólii na ukl. čerstvých potravin	Kat.č.art.
včetně fólie	ZSZ.01F0
bez fólie	ZSZ.01F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Řezačka potravinové fólie



Pro alufólii	Kat.č.art.
včetně fólie	ZSZ.02F0
bez fólie	ZSZ.02F1

- 1 1x ZSZ.01F0
- 2 1x ZSZ.01F0 + 1x ZSZ.02F0


Držák nožů



Pro 9 nožů	Kat.č.art.
	ZSZ.02M0

- 2 1x ZSZ.02M0

i Umístění pomůcek do kuchyně



ORGA-LINE pro čelní výsuvy – TANDEMBOX antaro

 **blum**



Příčné dělení, pro výšku C




Příčné dělení, pro výšku D



Příčný reling

TANDEMBOX antaro



ORGA-LINE pro čelní výsuvy



Informace k objednávání


1a Příčka ke zkrácení		
KB	Kat.č.art.	
275 mm	☎	Z40L152A
300 mm		Z40L177A
550 mm	☎	Z40L427A
600 mm		Z40L477A
900 mm		Z40L777A
1200 mm		Z40L1077A
Hedvábně bílá, Terra černá, RAL 9006, poniklovaná		
Alu ke zkrácení		
Přířez:	X = LW - 91 mm	
Y = LW - 295 (KB 275)	Y = LW - 320 mm (KB 300)	
Z = 152 mm (KB 275)	Z = 177 mm (KB 300)	

1b Koncovka pro příčku		
Pro reling	Kat.č.art.	
Pro výšku C		Z40C0002Z
Pro výšku D		Z40D0002Z
Hedvábně bílá, Terra černá, bílošedá, prachově šedá		

1c Koncovka pro příčku		
	Kat.č.art.	
Pro mezistěnu		Z40L0002
Hedvábně bílá, Terra černá, bílošedá, prachově šedá		

1d Podélné dělení		
	Kat.č.art.	
Hedvábně bílé, Terra černé, RAL 9006, poniklované		Z43L100S
Inox		

Příčné dělení (příčka)




2a Příčný reling ke zkrácení		
KB	Kat.č.art.	
275 mm	☎	ZRG.179Q
300 mm	☎	ZRG.204Q
550 mm	☎	ZRG.454Q
600 mm	☎	ZRG.504Q
900 mm	☎	ZRG.804Q
1200 mm		ZRG.1104Q
Hedvábně bílý, Terra černý, RAL 9006, poniklovaný		
Alu ke zkrácení		
Přířez: LW - 63 mm		

2b Koncovka pro příčný reling		
	Kat.č.art.	
Hedvábně bílá, Terra černá, bílošedá, prachově šedá		ZRU.01E0

2c Podélné dělení pro příčný reling		
	Kat.č.art.	
Hedvábně bílé, Terra černé, bílošedé, prachově šedé		ZRU.11F0

Příčný reling



i Příčný reling není využitelný v kombinaci s mezistěnou!

3a Vana na láhve		
NL	Kat.č.art.	
450 mm		Z48.30B014
500 mm	☎	Z48.27B016
550 mm	☎	Z48.27B017
600 mm	☎	Z48.27B018
650 mm	☎	Z48.27B019
	KB 275 mm	KB 300 mm

3b Mezistěna		
Není využitelná pro vnitřní výsuv		
NL	Kat.č.art.	
450 mm		Z46L420S
500 mm		Z46L470S
550 mm		Z46L520S
600 mm		Z46L570S
650 mm		Z46L620S
	Hedvábně bílá, Terra černá, RAL 9006, poniklovaná	Inox

KB	Šířka korpusu
LW	Světílá šířka korpusu
NL	Jmenovitá délka

Pomůcky do kuchyně ORGA-LINE

 **blum**





Popis


- S řezačkou potravinové fólie se dá velmi snadno zacházet; ani alufólie, ani fólie na ukládání čerstvých potravin, se vůbec nemačká a neřasí
- Držák nožů pro bezpečné uložení nožů v zásuvce
- Držák nožů pro jednoduchý transport a bezpečné uložení ve výsuvu
- Stojánek na kořenky pro přehledné uložení kořenek rozličných velikostí
- K dostání rovněž v praktické kompletní sadě





Informace k objednávání

Držák nožů	
	
Pro 9 nožů	Kat.č.art. ZSZ.02M0

Řezačka potravinové fólie	
	
Pro fólii na ukl. čerstvých potravin	Kat.č.art.
včetně fólie	ZSZ.01F0
bez fólie	ZSZ.01F1

Řezačka potravinové fólie	
	
Pro alufólii	Kat.č.art.
včetně fólie	ZSZ.02F0
bez fólie	ZSZ.02F1

Stojánek na kořenky	
	
KB	Kat.č.art.
300 mm (šířka 212 mm)	ZFZ.30G0I
400 mm (šířka 312 mm)	ZFZ.40G0I
450 mm (šířka 362 mm)	ZFZ.45G0I
KB	Šířka korpusu

Držák talířů	
	
Ø talíře 186–322 mm	Kat.č.art. ZC7T0350
Celková výška 170 mm	
Výška všech uložených talířů: do 12 talířů	

Sada pomůcek do kuchyně	
	
Sada	Kat.č.art. ZOU.30U1I
Složení:	
1 x držák nožů	
1 x řezačka fólie na ukládání čerstvých potravin (včetně fólie)	
1 x řezačka alufólie (včetně fólie)	
2 x stojánek na kořenky (pro KB 300 mm)	
2 x držák talířů	



ORGA-LINE pro TANDEMBOX

Naše doporučení

Doporučení pro výsuvy

ORGA-LINE pro TANDEMBOX



Doporučení pro kořenky

NL	KB (mm)		
	300	400	450
450 mm	1 x QT, 2 x GH		1 x QT
500 mm			2 x LT, 2 x GH
550 mm			
600 mm	2 x QT, 2 x GH		2 x QT, 3 x LT
650 mm			2 x GH

Doporučení pro hrnce, poklice a pracovní příbory na vaření

NL	KB (mm)				
	600	800	900	1000	1200
450 mm	1 x QT, 2 x LT	1 x QT, 3 x LT			
500 mm	2 x QT 3 x LT	2 x QT, 6 x LT			
550 mm					
600 mm					
650 mm					



Doporučení pro zásoby a otevřená balení potravin

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm	2 x QT			2 x QT 3 x LT				2 x QT 6 x LT				
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

Doporučení pro plastové fólie

NL	KB (mm)											
	275	300	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200	
450 mm	1 x QT			1 x QT, 2 x LT				1 x QT, 3 x LT				
500 mm												
550 mm												
600 mm												
650 mm												

SPACE CORNER

600 mm	1 x QT, 2 x LT											
650 mm												

ORGA-LINE pro TANDEMBOX



Doporučení pro výsuvy



Doporučení pro láhve

NL	KB (mm)	
	275	300
450 mm		3 x QT, 1 x FW
500 mm	4 x QT, 1 x FW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW	
650 mm		

Doporučení pro třídění odpadu a čisticí prostředky

NL	KB (mm)	
	Od 900	
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
550 mm		
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW	
650 mm		



Doporučení pro láhve a pracovní prkénka na krájení

NL	KB (mm)								
	400	450	500	550	600	800	900	1000	1200
450 mm	3 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			3 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
500 mm	4 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			4 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
550 mm									
600 mm	5 x QT, 1 x FW, 1 x ZW			5 x QT, 1 x FW, 2 x ZW					
650 mm									

Doporučení pro plechy a formy na pečení

NL	KB (mm)			
	300	400	450	Od 500
450 mm	1 x ZW	2 x ZW		3 x ZW
500 mm				
550 mm				
600 mm				
650 mm				

FW

Vana na láhve

KB

Šířka korpusu

NL

Jmenovitá délka

TH

Držák talířů

GH

Stojánek na kořenky

LT

Podélné dělení

QT

Příčné dělení

ZW

Mezistěna

Doporučení pro výsuvy

ORGA-LINE pro TANDEMBOX



Doporučení pro talíře

NL	KB (mm)		
	Od 400	Od 800	Od 1000
450 mm	2 x TH	4 x TH	6 x TH
500 mm			
550 mm			
600 mm			
650 mm			
SPACE CORNER			
	KB (mm)		
	Od 1050		Od 1050
	2 x TH		3 x TH

FW	Vana na láhve	KB	Šířka korpusu
GH	Stojánek na kořenky	LT	Podélné dělení

Společnost Blum

Pan Julius Blum založil rodinnou firmu před více než 60 lety a dnes je tato společnost etablována na široké mezinárodní úrovni. Ke strategickým oborům našich obchodních aktivit patří systémy výklopů, závěsů a výsuvů. U všech vyvíjených výrobků se u nás všechno stále točí pouze kolem snahy dosáhnout dokonalosti perfektního pohybu.

www.blum.com





Společnost Blum v Rakousku a v celém světě

Firma Blum provozuje osm závodů v Rakousku (Vorarlberg), další výrobní pracoviště v Polsku, USA a v Brazílii, a má rovněž 32 dceřinných společností a zastoupení. Společnost realizuje dodávky své produkce do více než 120 odbytí. Skupina společností zaměstnává celkem 8300 spolupracovníků, 6200 z nich pracují přímo ve Vorarlbergu.



Globální užitek pro zákazníka

„Není důležité, zda výrobci, prodejci, montéři nebo uživatelé kuchyní – každý z nich má profitovat díky výhodám, které přináší výrobky firmy Blum, a mít z toho osobní užitek.“ Taková je filozofie společnosti Blum, filozofie globálního užtku pro zákazníky.



Inovace

Abychom mohli zákazníkům poskytovat naši podporu v podobě inovativních typů kování a zajistit dlouhodobý obchodní úspěch, je nutné neustále investovat do výzkumu a vývoje, do závodů a zařízení, a rovněž do vzdělávání spolupracovníků. Společnost Blum má po celém světě přiděleno více než 2100 patentů a patří tak k nejvíce inovativním podnikům v Rakousku.




Kvalita

Pro firmu Blum je charakteristický velice komplexní vztah vůči kvalitě, a to nejen v souvislosti s produkcí. Společnost klade stejně tak vysoké nároky na kvalitu rovněž v oblasti svých služeb a při spolupráci se zákazníky a partnery.



Životní prostředí

U společnosti Blum jsme přesvědčení, že rozumné a účelné ekologické chování je z dlouhodobého hlediska také ekonomické. Důležitý aspekt všeho přitom představuje životnost výrobků. Další důležitá opatření představují ekologické výrobní postupy, materiálová náročnost a inteligentní výběr materiálů, a rovněž rozvážný a prozíravý management energií.



DYNAMIC SPACE

Dobrá organizace pracovních postupů (Plynulost), optimální využití úložného prostoru (Prostor) a vysoký komfort pohybu (Pohyb) představují důležité aspekty praktické kuchyně. Se svou filozofií pro praktické kuchyně chce společnost Blum zajistit uvnitř nábytku funkci, komfort a ergonomii.

Blum, s.r.o.
Kolbenova 19
CZ – 190 00 Praha 9
tel.: +420 281090161
e-mail: posta.cz@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Výrobce kování
6973 Höchst, Rakousko
tel.: +43 5578 705-0
fax: +43 5578 705-44
e-mail: info@blum.com
www.blum.com

Naše střediska a závody v Rakousku, Polsku a v Číně mají certifikáty jak níže uvedeno.
Náš výrobní závod v USA má certifikát ISO 9001.
Náš výrobní závod v Brazílii má certifikáty ISO 9001 a ISO 14001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Všechny obsah podléhá autorským právům firmy Blum.
Technické změny a změny ve výrobním sortimentu jsou vyhrazeny.
Printed in Austria · IDNR: 466.287.3 · EP-324/2 CS-CZ/03.18-1 **LIGHTHOUSE.de**