

TIP-ON fasādes durvīm

Ērta fasādes atvēršana,
pateicoties integrētajai
atstarpes regulēšanai



Atvēršana ar vienu pieskārienu

Ar TIP-ON mehānisko atvēršanas atbalsta sistēmu fasādes bez rokturiem atveramas ar vienu pieskārienu. Lai aizvērtu, vienkārši uzspiediet. TIP-ON apvienots ar pārbaudīto un testēto CLIP top viru bez atsperes, lai nodrošinātu augstākās kvalitātes durvju vēršanas kustību. TIP-ON var izmantot arī AVENTOS standarta 90° paceļamai fasādei.


Saturs

- 04 Sortimentis
- 06 Pielietojums
- 08 Montāža un regulēšana
- 10 Pasūtišanas informācija
- 13 Montāžas instrukcijas
- 14 moving ideas



Paplašināts sortiments

Vienmēr atradīsiet īsto TIP-ON durvīm un AVENTOS standarta 90° paceļamai fasādei, pateicoties bagātīgai krāsu paletei un plašam adapteru sortimentam. Varat izvēlēties starp īso un pagarināto TIP-ON versiju, atkarībā no izmantošanas veida – urbšanai vai ar adapteru. Durvju atstarpju uzstādīšanas iespēja ir pieejama visos modeļos. Furnitūra skaisti saplūst ar korpusa iekšpusi, piedāvājot dizaina izvēles brīvību un augstākā kvalitātes līmeņa kustību.



Atstarpes uzstādīšana bez instrumentiem

Regulēšana (+4/-1 mm) ir iekļauta TIP-ON, tādēļ pat TIP-ON urbšanai ir iestrādāta atstarpes uzstādīšana. Lai noregulētu atstarpi, pagriežiet izvirzītājtapu. Atduras ar klikšķi, ļauj viegli atrast īstos uzstādījumus.



Harmoniska iekļaušana

TIP-ON var noregulēt tā, lai tas perfekti atbilstu korpusa iekšienei. TIP-ON pieejams ar zīda baltu, platīna pelēku un karbona melnu apdari, sniedzot lielu brīvību dizaina izstrādē. Tas harmoniski iekļaujas arī mēbeļu iekšienē.



Paplašināts adapteru sortiments

Gan īso, gan pagarināto TIP-ON versiju var apvienot ar plašu adapteru klāstu, nodrošinot, ka varat saglabāt smalko dizainu. Lai panāktu lineāru un diskretu izskatu, izvēlieties taisnstūra adapteri.

Plašs pielietojums

Paplašinātais TIP-ON sortiments piedāvā vēl vairāk dizaina iespēju mēbelēm bez roktura un pacelšanas sistēmām visā mājoklī. Neatkarīgi no tā, vai izvēlaties TIP-ON urbšanai vai TIP-ON ar adapteri, furnitūra nodrošina visaugstāko kvalitātes kustību, uz kuru varat paļauties.



Visi mēbeļu iekšpuses komponenti ir skaistā harmonijā ar TIP-ON. Vairāk dizaina brīvības mēbelēm – virtuvēs, ēdamistabās, dzīvojamās istabās un vannas istabās.



Viegla montāža

TIP-ON jums piedāvā izsmalcinātu tehnoloģiju un vieglu regulēšanu, jo durvju atstarpes uzstādīšana ir iestrādāta furnitūrā.

Blum piedāvā īpašus montāžas šablonus. Tie palīdz TIP-ON uzstādīšanā, lai nodrošinātu pareizu funkcionēšanu.



Viegla montāža

BLUMOTION un TIP-ON urbšanas šablons palīdz veikt horizontālos urbumus stiprinājuma pozīcijām TIP-ON fasādes durvīm un standarta paceļamām fasādēm.



Optimāla aizsardzība

Pilnībā noslēgtais TIP-ON ietvars nodrošina nevainojamu uzstādīšanu un pasargā tehnoloģiju TIP-ON iekšpusē.



Precīza mērījumu pārņemšana

Montēšanas pozīcija ir norādīta uz zemākās adaptera malas. Vai arī varat izmantot šablonu pozicionēšanai.



Daudzveidīga montāža

Adapterus iespējams nofiksēt ar skrūvēm kokam vai eiroskrūvēm – izvēle ir jūsu rokās.



Droša aizvēršana

Pretplāksne ir komplektā ar TIP-ON. Pieejamas divas versijas: pielīmējams variants vai tāds, kas pieskrūvējams durvīm. TIP-ON magnēts nodrošina, ka fasāde paliek aizvērta.



Iestrādāta durvju atstarpes uzstādīšana

Bultu atzīmes norāda, kurā virzienā pagriezt izvirzītājtapu. Viens pagrieziens (=4 klikšķu atdures) noregulē durvju atstarpi par 1 mm. Izvirzītājtapu nevar pagriezt tālāk par iepriekš noteiktu regulēšanas diapazonu.

Pasūtišanas un projektēšanas informācija

Īsais variants ar magnētu



- Uzliktajām fasādēm augstumā līdz apmēram 1300 mm
- Virām bez atspere
- Urbumam Ø 10 x 50 mm
- Plastmasa
- Izvirzījums apm. 17 mm
- Iekļauj pašlīmējošo un pieskrūvējamo pretplāksni
- Regulēšana no + 4.0/ – 1.0 mm

Krāsu varianti

SW



R7036

CS

Standarta atspere

956.1004

Projektēšana



* min. 2.6 mm ar pielīmējamo pretplāksni vai min. 3.1 mm ar skrūvējamo pretplāksni

Garais variants ar magnētu



- Uzliktajām fasādēm augstumā no apmēram 1300 mm vai iekšējām fasādēm
- Virām bez atspere
- Urbumam Ø 10 x 76 mm
- Plastmasa
- Izvirzījums apm. 38 mm
- Iekļauj pašlīmējošo un pieskrūvējamo pretplāksni
- Regulēšana no + 4.0/ – 1.0 mm

Krāsu varianti

SW



R7036

CS

Standarta atspere

956A1004

Projektēšana



* min. 2.6 mm ar pielīmējamo pretplāksni vai min. 3.1 mm ar skrūvējamo pretplāksni

Garais variants ar amortizatoru



- Virām ar atspere*
- Nav nepieciešama pretplāksne**
- Urbumam Ø 10 x 76 mm
- Plastmasa
- Izvirzījums apm. 38 mm
- Regulēšana no + 4.0/ – 1.0 mm
- Spēcīga atspere ieteicama konstrukcijās, kurās nepieciešami liels atvēršanas spēks, piemēram, šaurām durvīm ar lielu viru skaitu. (nosaka pēc brūna ietvara aizmugurējā noseņa)

Krāsu varianti

SW

R7036

CS



Standarta atspere

956A1006

Spēcīga atspere

956A1006F

Projektēšana



* Ieteicama izmēģinājuma uzstādīšana

** Fiksēšanai pie ļoti mīkstām virsmām iesakām izmantot pretplāksni

Montāžas iekārtas



Urbšanas šablons

Lai priekšpusē veidotu urbumus TIP-ON mehānismam

65.5010




Atzīmēšanas šablons pretplāksnei


TIP-ON skrūvējamās pretplāksnes pozīcijas noteikšanai

65.5210.01

Pieskrūvējama/pielīmējama pretplāksne



* Izmantojot pieskrūvējamo pretplāksni, iesakām to novietot 3 mm attālumā no TIP-ON. Cietiem materiāliem un/vai MTF izveidot urbumu Ø 2.5 mm un iegremdēt, ja nepieciešams.



Fasādes virsmai jābūt tīrai, attaukotai un sausai.

FA fasādes uzlikums

Pasūtīšanas un projektēšanas informācija

Taisnais adapteris – isā versija – 20/17




- Montāža, izmantojot skrūves kokam Ø 3.5 mm vai Ø 4 mm vai eiroskrūves
- Plastmasa
- TIP-ON jāpasūta atsevišķi

Krāsu varianti

NI-L	SW	R7036	CS
------	----	-------	----

956.1201

Projektēšana



Taisnais adapteris – pagarinātā versija – 20/32




- Montāža, izmantojot skrūves kokam Ø 3.5 mm vai Ø 4 mm vai eiroskrūves
- Plastmasa
- TIP-ON jāpasūta atsevišķi

Krāsu varianti

NI-L	SW	R7036	CS
------	----	-------	----

956A1201

Projektēšana



Krustveida adapteris – pagarinātā versija – 37/32




- Montāža, izmantojot skrūves kokam Ø 3.5 mm vai Ø 4 mm vai eiroskrūves
- Plastmasa
- TIP-ON jāpasūta atsevišķi

Krāsu varianti

R7036

956A1501

Projektēšana



Montāžas iekārtas





Šablons

Adaptera stiprinājuma
pozīcijas priekšburbumiem

65.5300

Pieskrūvējama/pielīmējama pretplāksne



* Izmantojot pieskrūvējamo pretplāksni, iesakām to novietot 3 mm attālumā no TIP-ON. Cietiem materiāliem un/vai MTF izveidot urbumu Ø 2.5 mm un iegremdēt, ja nepieciešams.

Fasādes virsmai jābūt tīrai, attaukotai un sausai

FA fasādes uzlikums

Krāsu variantu saīsinājumi

NI-L	niķelēts
SW	zīda balts
R7036	RAL 7036 platīnpelēks
CS	karbona melns

Viras bez atsperes TIP-ON pielietojumam

Pielietojums	Viras galvas stiprinājums	Uzlīkta fasāde	Pusuzlīkta fasāde	Iekšējā fasāde	Falšpanelis	Stūris
110° vira	INSERTA	70T3590.TL	70T3690.TL	70T3790.TL		
	Skrūvējams	70T3550.TL	70T3650.TL	70T3750.TL		
	Iepresējot	70T3580.TL				
110° speciālā vira	INSERTA	72T3590.TL				
	Skrūvējams	72T3550.TL				
107° vira	INSERTA	74T1590BTL				
	Skrūvējams	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
100° vira	Skrūvējams	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
	Iepresējot	70M2580.TL				
170° platleņķa vira	INSERTA	70T6540BTL				
	Skrūvējams	70T6550.TL	70T6650.TL			
155° platleņķa vira	INSERTA	70T7590.TL	70T7690.TL			
	Skrūvējams	70T7550.TL	70T7650.TL			
95° vira profilētām fasādēm	INSERTA	70T9590BTL	70T9690BTL	70T9790BTL		
	Skrūvējams	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Iepresējot	70T9580.TL				
95° vira falšpanelim ar iekšēju fasādi	Skrūvējams				78T9550.TL	
83° vira falšpanelim ar iekšēju fasādi	Skrūvējams				☎ 78T9550.83	
95° vira šaura alumīnija rāmja fasādei	Skrūvējams	70T950A.TL				
CRISTALLO vira	Pielīmējams	70T4500CTL	70T4500CTL	70T4500CTL		
Vira plānām fasādēm	EXPANDO T	70T453T.TL	70T453T.TL	70T453T.TL		
Vira zem leņķa +45°I	Skrūvējams					78A9658.T
Vira zem leņķa +45°II	Skrūvējams					78T5550
Vira zem leņķa +45°III	Skrūvējams					78A9458.T
Vira zem leņķa +30°II	Skrūvējams					78A9556.T
Vira zem leņķa +30°III	Skrūvējams					78A9456.T
Vira zem leņķa +20°II	Skrūvējams					78A9555.T
Vira zem leņķa +15°III	Skrūvējams					78A9454.T
Vira zem leņķa -15°III	Skrūvējams					78A5453.T
Vira zem leņķa -30°III	Skrūvējams					78A5451.T
Vira zem leņķa -45°III	Skrūvējams					78A5450.T

Montāža un regulēšana


Montāžas pozīcija

Optimālo atvēršanas atbalstu panāk, ja TIP-ON piestiprina tieši tur, kur būtu jābūt rokturim.


Stiprināšanas pozīcijas augstumu var nobīdīt +/- 300 mm un platumā – līdz pat ceturtdaļai no korpusa platuma.




Īsā/garā versija urbšanai



Montāža




Pielīmējama pretplāksne




Pieskrūvējama pretplāksne


Taisnais adapteris




Montāža




Pielīmējama pretplāksne




Pieskrūvējama pretplāksne




Krustveida adapteris




Montāža





Pielīmējama pretplāksne



Pieskrūvējama pretplāksne



TIP-ON regulēšana





moving ideas

Mēs uzskatām, ka idejas var likt pasaulei griezties. Lai Jūs varētu realizēt savas radošās idejas, mēs piedāvājam inovatīvu furnitūru, iedvesmojošas mēbeļu koncepcijas un noderīgus servisa pakalpojumus. Mūs virza klientu vajadzības, vispasaules tendences un vēlme paaugstināt dzīves kvalitāti. Strādāsim kopā, lai radītu jaunas idejas.



Dzīves kvalitāte

Mēs vēlamies Jūs nodrošināt ar ērtiem un funkcionāliem mēbeļu risinājumiem.



Izstrādājumu klāsts

Viss vienuviet: mūsu plašais izstrādājumu klāsts ļauj īstenot dažādas dizaina tendences jebkurai dzīvojamajai zonai gan tagad, gan nākotnē.



Iedvesma

Sekojam līdzi dzīves stila tendencēm visā pasaulē un pētām nākotnes risinājumus, lai jūs varētu baudīt to sniegtās priekšrocības.



Inovācijas

Mēs nepārtraukti strādājam un, pateicoties mūsu zinātkārei un tieksmei visu izpētīt, spējam Jums piedāvāt jaunus risinājumus un pakalpojumus.



Pakalpojumi

Mūsu radītie pakalpojumi sniedz Jums atbalstu jebkurā ražošanas procesa solī.



Kvalitāte

Turpinām tiekties pēc savu izstrādājumu, pakalpojumu un sevis uzlabošanas.



Uzticēšanās

Uzņemamies atbildību par partnerību, darbiniekiem, sabiedrību un vidi.

Jūliuss Blūms mūsu ceļojumu uzsāka 1952. gadā ar pakavu kniedēm. Šodien saviem klientiem vairāk nekā 120 valstīs piegādājam inovatīvu furnitūru.

SIA AM Furnitūra
Rīga, LV 1073
Dārziema iela 60F
Tālr.: +371 67496001
Fakss: +371 67496009
E-pasts: amfurnitura@amf.lv
www.eamf.lv

Julius Blum GmbH
Mēbeļu furnitūras ražošana
6973 Höchst, Austrija
Tālr.: +43 5578 705-0
Fakss: +43 5578 705-44
E-pasts: info@blum.com
www.blum.com

Mūsu darbības vietas Austrijā, Polijā un Ķīnā ir sertificētas atbilstoši tālāk norādītajam.
Mūsu darbības vieta ASV ir sertificēta atbilstoši ISO 9001.
Mūsu darbības vieta Brazīlijā ir sertificēta atbilstoši ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Visai saturošai informācijai autoritēties pieder BLUM.
Saglabājam tiesības uz tehniskām izmaiņām un izmaiņām programmā.
IDNR: 000.000.0 · EP-234/6 LV-LV/04.23