

Механизъм TIP-ON VLUMOTION

Помощ при избор






Избор на подходящ TIP-ON BLUMOTION-механизъм

Съобразно диапазона на теглото и номиналната дължина, ние предлагаме различни механизми TIP-ON BLUMOTION. Те са настроени според общото тегло на изтеглящия се механизъм и фронта, включително и натоварването.

За оптимална функция на отваряне и затваряне е важна употребата на препоръчания TIP-ON BLUMOTION-механизъм.

Използвайки примерите за приложение вие ще получите приблизителната стойност за средното тегло на пълното чекмедже. За оптимален избор на съответния механизъм TIP-ON BLUMOTION сравнете представените примери за приложение с препоръчаните диапазони или просто използвайте нашия продуктов конфигуратор.

Допълнителна информация за TIP-ON BLUMOTION ще намерите на: www.blum.com/tiponblumotion



Подходящият TIP-ON BLUMOTION-механизъм може да се изчисли удобно с помощта на продуктовия конфигуратор. Конфигурирайте чекмеджето и отнесете до предложенията, касаещи принадлежностите за съхранение.



www.blum.com/configurator

Препоръчителни диапазони

Комплект TIP-ON BLUMOTION

Състоящ се от:

- TIP-ON BLUMOTION-блок
- TIP-ON BLUMOTION-присъединител
- TIP-ON BLUMOTION-синхронизиращ адаптер

TIP-ON BLUMOTION за LEGRABOX					
	NL (мм)	Механизъм	Корпусна шина (кг)	Тегло (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
²	Възможност за комбинация със само 40 кг-водач				
³	Комбинация корпусна шина със само 70 кг				

TIP-ON BLUMOTION за MERIVOBX					
	NL (мм)	Механизъм	Корпусна шина (кг)	Тегло (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
²	Възможност за комбинация със само 40 кг-водач				
³	Комбинация корпусна шина със само 70 кг				

TIP-ON BLUMOTION за TANDEMBOX					
	NL (мм)	Механизъм	Корпусна шина (кг)	Тегло (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
²	Възможност за комбинация със само 30 кг-водач				
³	Комбинация корпусна шина със само 65 кг				

TIP-ON BLUMOTION за MOVENTO					
	NL (мм)	Механизъм	Корпусна шина (кг)	Тегло (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹	Препоръчани килограми (общо тегло на чекмеджето) за оптимална функция на отваряне и затваряне				
²	Възможност за комбинация със само 40 кг-водач				
³	Комбинация корпусна шина със само 60 70 кг				

Примери за приложение за помощ при избора



Дадените примери са само за ориентиране, тъй като очакваното общо тегло варира в зависимост от системата изтеглящи се механизми, номиналната дължина, височината на фронта, материала за обработка и предвидените стоки за съхранение.

Посоченото тегло се отнася до чекмеджето с фронта – с натоварване, съответно без натоварване.

За изчисляване теглата на посочените примери са използвани Vox-системите на Blum.

Прибори за хранене



КВ 600, NL 500

11 кг

Тегло на празното чекмедже

5.6 кг

Дребни вещи



КВ 600, NL 500

9 кг

Тегло на празното чекмедже

5.6 кг

Работни прибори



КВ 600, NL 500

11 кг

Тегло на празното чекмедже

5.6 кг

Прибори за готвене



КВ 600, NL 500

9 кг

Тегло на празното чекмедже

5.6 кг

Консерви и буркани



КВ 600, NL 500

21 кг

Тегло на празното чекмедже

7.7 кг

Храни и напитки за закуска



КВ 600, NL 500

20 кг

Тегло на празното чекмедже

7.7 кг

Гарнитури и подправки



КВ 600, NL 500

23 кг

Тегло на празното чекмедже

7.7 кг

Не охладени напитки



КВ 600, NL 500

35 кг

Тегло на празното чекмедже

9.5 кг

Чинии



КВ 900, NL 500

40 кг

Тегло на празното чекмедже

11 кг

Примери за приложение за помощ при избора




Контейнери за съхранение

	
KB 900, NL 500	20 кг
Тегло на празното чекмедже	11 кг

Специални уреди

	
KB 600, NL 500	20 кг
Тегло на празното чекмедже	7.7 кг

Отпадъци и почистващи препарати

	
KB 600, NL 500	23 кг
Тегло на празното чекмедже	9.5 кг

Подправки

	
KB 450, NL 500	14 кг
Тегло на празното чекмедже	7.5 кг

Оцет и олио

	
KB 300, NL 500	15 кг
Тегло на празното чекмедже	5.9 кг

Оцет, олио и дъски за рязане

	
KB 450, NL 500	24 кг
Тегло на празното чекмедже	8.5 кг

Купи и сита

	
KB 600, NL 500	21 кг
Тегло на празното чекмедже	7.7 кг

Тенджери и тигани

	
KB 900, NL 500	30 кг
Тегло на празното чекмедже	11 кг

KB Ширина на корпуса
NL Номинални дължини

Интериор-И
гр. София
ул. Тодорини кукли №1А
тел. 02/843 78 81
моб. 0878/619 035
Имейл: intralim@techno-link.com
www.interior-i.bg

Julius Blum GmbH
Фабрика за обков
6973 Хьохст, Австрия
Тел.: +43 5578 705-0
Факс: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Нашите центрове в Австрия, Полша и Китай са сертифицирани, както е показано по-долу.
Нашият център в САЩ е сертифициран според ISO 9001.
Нашият център в Бразилия е сертифициран според ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Всички права върху съдържанието са запазени от Blum.
Запазваме правото си на технически и програмни изменения.
IDNR: 716.629.0 · FO-081/5 BG-BG/04.23