

TIP-ON BLUMOTION-Einheit

Auswahlunterstützung






Auswahl der passenden TIP-ON BLUMOTION-Einheit

Angepasst auf Gewichtsbereiche und Nennlängen, bieten wir verschiedene TIP-ON BLUMOTION-Einheiten. Sie sind abgestimmt auf das Gesamtgewicht des Auszugs mit Front inklusive Zuladung.

Für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion ist es wichtig, die empfohlene TIP-ON BLUMOTION-Einheit zu verwenden.

Anhand von Anwendungsbeispielen erhalten Sie Richtwerte, wie viel ein befüllter Auszug im Schnitt wiegt. Für eine optimale Auswahl der TIP-ON BLUMOTION-Einheit vergleichen Sie die dargestellten Anwendungsbeispiele mit den empfohlenen Gewichtsbereichen, oder nutzen Sie ganz einfach unseren Produktkonfigurator.

Weitere Informationen zu TIP-ON BLUMOTION finden Sie unter: www.blum.com/tiponblumotion



Die passende TIP-ON BLUMOTION-Einheit kann mittels Produktkonfigurator komfortabel ausgerechnet werden. Einfach Auszug konfigurieren und mit den Staugüternvorschlägen verknüpfen!



www.blum.com/configurator

Empfohlene Gewichtsbereiche

TIP-ON BLUMOTION-Set


Bestehend aus:

- TIP-ON BLUMOTION-Einheit
- TIP-ON BLUMOTION-Mitnehmer
- TIP-ON BLUMOTION-Synchronisierungsadapter

TIP-ON BLUMOTION für LEGRABOX					
	NL (mm)	Einheit	Korpusschiene (kg)	Gewicht (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
1	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
2	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar				
3	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpusschiene kombinieren				

TIP-ON BLUMOTION für MERIVOBX					
	NL (mm)	Einheit	Korpusschiene (kg)	Gewicht (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
1	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
2	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar				
3	Empfehlung: Nur mit 70 kg-Korpusschiene kombinieren				

TIP-ON BLUMOTION für TANDEMBOX					
	NL (mm)	Einheit	Korpusschiene (kg)	Gewicht (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
1	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
2	Nur mit 30 kg-Korpusschiene kombinierbar				
3	Empfehlung: Nur mit 65 kg-Korpusschiene kombinieren				

TIP-ON BLUMOTION für MOVENTO					
	NL (mm)	Einheit	Korpusschiene (kg)	Gewicht (kg) ¹	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
1	Empfohlene Gewichtsbereiche (Gesamtgewicht des Auszugs) für eine optimale Öffnungs- und Schließfunktion				
2	Nur mit 40 kg-Korpusschiene kombinierbar				
3	Empfehlung: Nur mit 60 70 kg-Korpusschiene kombinieren				

Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung



Die angeführten Anwendungsbeispiele dienen lediglich zur Orientierung, da das zu erwartende Gesamtgewicht je nach Auszugssystem, Nennlänge, Fronthöhe, verarbeitetem Material und geplantem Staugut variiert.

Das angegebene Gewicht bezieht sich auf den Auszug mit Front, mit bzw. ohne Zuladung.


Für die Berechnung der Gewichte der angeführten Anwendungsbeispiele wurden Blum Boxsysteme verwendet.

Essbesteck  KB 600, NL 500 11 kg Leergewicht 5.6 kg	Kleinteile  KB 600, NL 500 9 kg Leergewicht 5.6 kg	Arbeitsbesteck  KB 600, NL 500 11 kg Leergewicht 5.6 kg
Kochbesteck  KB 600, NL 500 9 kg Leergewicht 5.6 kg	Konserven und Einweggläser  KB 600, NL 500 21 kg Leergewicht 7.7 kg	Frühstücksutensilien  KB 600, NL 500 20 kg Leergewicht 7.7 kg
Beilagen und Zutaten  KB 600, NL 500 23 kg Leergewicht 7.7 kg	Ungekühlte Getränke  KB 600, NL 500 35 kg Leergewicht 9.5 kg	Teller  KB 900, NL 500 40 kg Leergewicht 11 kg

Anwendungsbeispiele zur Auswahlunterstützung



Aufbewahrungsbehälter



KB 900, NL 500

20 kg

Leergewicht

11 kg

Spezielles Geschirr




KB 600, NL 500

20 kg

Leergewicht

7.7 kg

Abfall und Reinigungsmittel inkl. Müll



KB 600, NL 500

23 kg

Leergewicht

9.5 kg

Gewürze



KB 450, NL 500

14 kg

Leergewicht

7.5 kg

Essig und Öl



KB 300, NL 500

15 kg

Leergewicht

5.9 kg

Essig, Öl und Schneidbretter



KB 450, NL 500

24 kg

Leergewicht

8.5 kg

Schüsseln und Siebe



KB 600, NL 500

21 kg

Leergewicht

7.7 kg

Töpfe und Pfannen



KB 900, NL 500

30 kg

Leergewicht

11 kg

KB Korpusbreite

NL Nennlänge

Julius Blum GmbH
Beschlagefabrik
6973 Hochst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Unsere Standorte in sterreich, Polen und China sind wie unten angefhrt zertifiziert.
Unser Standort in den USA ist nach ISO 9001 zertifiziert.
Unser Standort in Brasilien ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert.



 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Alle Inhalte unterliegen dem Copyright von Blum.
Technische nderungen und Programmnderungen vorbehalten.
IDNR: 102.688.3 · FO-081/5 DE-AL/04.23