

Μονάδα TIP-ON BLUMOTION

Βοηθός επιλογής






Επιλογή της κατάλληλης μονάδας TIP-ON BLUMOTION

Παρέχουμε διάφορες μονάδες TIP-ON BLUMOTION για διαφορετικό εύρος βάρους και ονομαστικό μήκος. Είναι προσαρμοσμένες ανάλογα με το συνολικό βάρος του καλαθιού και της μετόπης, συμπεριλαμβανομένου φορτίου.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη μονάδα TIP-ON BLUMOTION.

Οι κατευθυντήριες τιμές στα «παραδείγματα χρήσης» που ακολουθούν σας δείχνουν πόσο ζυγίζει κατά μέσο όρο ένα γεμάτο καλάθι. Για να βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε τη σωστή μονάδα TIP-ON BLUMOTION, μπορείτε να συγκρίνετε τα παραδείγματα χρήσης που παρέχονται εδώ με το προτεινόμενο εύρος βάρους, ή να χρησιμοποιήσετε απλώς τον Διαμορφωτή Προϊόντων μας.

Περισσότερες πληροφορίες για το TIP-ON BLUMOTION διατίθενται στη διεύθυνση www.blum.com/tiponblumotion



Ο Διαμορφωτής Προϊόντων είναι το χρήσιμο εργαλείο που σας προσφέρουμε για να βρείτε τη σωστή μονάδα TIP-ON BLUMOTION. Διαμορφώστε απλώς το καλάθι και συνδέστε το με τα προτεινόμενα στοιχεία αποθήκευσης!



www.blum.com/configurator

Προτεινόμενο εύρος βάρους

Σετ TIP-ON BLUMOTION

Αποτελείται από:

- Μονάδα TIP-ON BLUMOTION
- Ασφάλεια TIP-ON BLUMOTION
- Προσαρμογέα συγχρονισμού TIP-ON BLUMOTION

TIP-ON BLUMOTION για LEGRABOX

	NL (mm)	Μονάδα	Οδηγός (kg)	Βάρος (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹ Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος					
² Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με οδηγό 40 kg					
³ Σύσταση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION για MERIVOBX

	NL (mm)	Μονάδα	Οδηγός (kg)	Βάρος (kg)	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹ Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος					
² Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με οδηγό 40 kg					
³ Σύσταση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 70 kg					

TIP-ON BLUMOTION για TANDEMBOX

	NL (mm)	Μονάδα	Οδηγός (kg)	Βάρος (kg)	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹ Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος					
² Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με οδηγό 30 kg					
³ Σύσταση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 65 kg					

TIP-ON BLUMOTION για MOVENTO

	NL (mm)	Μονάδα	Οδηγός (kg)	Βάρος (kg)	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹ Προτεινόμενο εύρος βάρους (συνολικό βάρος καλαθιού) για βέλτιστη λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος					
² Μπορεί να συνδυαστεί μόνο με οδηγό 40 kg					
³ Σύσταση: Να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με οδηγό 60 70 kg					

Παραδείγματα χρήσης που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την επιλογή σας



Τα παραδείγματα χρήσης λειτουργούν απλώς ως οδηγός, καθώς το συνολικό αναμενόμενο βάρος ποικίλλει ανάλογα με το σύστημα καλαθιών, το ονομαστικό μήκος, το ύψος της μετόπης, το υλικό και τα σχεδιαζόμενα στοιχεία αποθήκευσης.

Το προσδιοριζόμενο βάρος αναφέρεται σε καλάθι με μετόπη, πλήρες φορτίου ή άνευ φορτίου.

Χρησιμοποιήθηκαν συστήματα box της Blum για να υπολογιστεί το βάρος στα συγκεκριμένα παραδείγματα.

Μαχαιροπύρουνα



KB 600, NL 500

11 kg

Απόβαρο

5.6 kg

Μικροαντικείμενα



KB 600, NL 500

9 kg

Απόβαρο

5.6 kg

Εργαλεία κουζίνας



KB 600, NL 500

11 kg

Απόβαρο

5.6 kg

Μαγειρικά σκεύη



KB 600, NL 500

9 kg

Απόβαρο

5.6 kg

Κονσέρβες και βάζα



KB 600, NL 500

21 kg

Απόβαρο

7.7 kg

Είδη πρωινού



KB 600, NL 500

20 kg

Απόβαρο

7.7 kg

Ζυμαρικά, νουντλς και ρύζι



KB 600, NL 500

23 kg

Απόβαρο

7.7 kg

Αναψυκτικά εκτός ψυγείου



KB 600, NL 500

35 kg

Απόβαρο

9.5 kg

Πιάτα



KB 900, NL 500

40 kg

Απόβαρο

11 kg

Παραδείγματα χρήσης που θα σας βοηθήσουν να κάνετε την επιλογή σας



Άδεια δοχεία



KB 900, NL 500

20 kg

Απόβαρο

11 kg

Ειδικά σερβίτσια




KB 600, NL 500

20 kg

Απόβαρο

7.7 kg

Απορρίμματα και καθαριστικά συμπερ. σκουπιδιών



KB 600, NL 500

23 kg

Απόβαρο

9.5 kg

Μυρωδικά και μπαχαρικά



KB 450, NL 500

14 kg

Απόβαρο

7.5 kg

Λάδι και ξύδι



KB 300, NL 500

15 kg

Απόβαρο

5.9 kg

Ξύδι, λάδι και σανίδες κοπής



KB 450, NL 500

24 kg

Απόβαρο

8.5 kg

Μπολ ανάμειξης και σουρωτήρια



KB 600, NL 500

21 kg

Απόβαρο

7.7 kg

Κατσαρόλες και τηγάνια



KB 900, NL 500

30 kg

Απόβαρο

11 kg

KB Πλάτος κουτιού

NL Ονομαστικό μήκος

BLUM HELLAS SA
19ο χλμ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ -
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ - ΧΑΤΖΗ
19002 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 210 27 51 131
Fax: +30 210 27 51 777
E-Mail: info.gr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Κατασκευαστές υλικών
επιπλοποιίας
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com

Οι τοποθεσίες μας στην Αυστρία, στην Πολωνία και στην Κίνα φέρουν τις πιστοποιήσεις που αναφέρονται παρακάτω.
Η τοποθεσία μας στις ΗΠΑ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001.
Η τοποθεσία μας στη Βραζιλία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Διανέμεται δωρεάν.
Τα δικαιώματα δημιουργού όλου του περιεχομένου ανήκουν στη Blum.
Υπόκειται σε τεχνικές τροποποιήσεις και αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
IDNR: 914.587.9 · FO-081/5 EL-GR/04.23

Look for our
FSC®-certified
products