

TIP-ON BLUMOTION sistema baldams be rankenėlių

Informacija Jūsų sprendimui






Tinkamos TIP-ON BLUMOTION sistemos pasirinkimas

Mes siūlome TIP-ON BLUMOTION mechanizmus, pritaikytus įvairiems apkrovos ir nominalaus ilgio variantams. Juos reikia derinti su galutiniu stalčiaus su fasado svoriu, įskaitant naudingą apkrovą.

Optimaliam atidarymo ir uždarymo funkcionavimui yra labai svarbu naudoti rekomenduojamą TIP-ON BLUMOTION mechanizmą.

Orientacinės reikšmės „naudojimo pavyzdžiuose“ parodo, kiek vidutiniškai gali sverti stalčiai. Norėdami įsitikinti TIP-ON BLUMOTION pasirinkimo teisingumu, palyginkite šiuos naudojimo pavyzdžius su rekomenduojamomis apkrovų ribomis, ar tiesiog pasinaudokite „produktų konfigūatoriumi“.



Produktų konfigūratorius yra mūsų sukurtas patogus įrankis, galintis parinkti teisingą TIP-ON BLUMOTION mechanizmą. Tiesiog nurodykite stalčiaus parametrus ir apjunkite su numatomų laikyti daiktų rinkiniu!

Daugiau informacijos apie TIP-ON BLUMOTION rasite www.blum.com/tiponblumotion



www.blum.com/configurator

Rekomenduojami svoriai

TIP-ON BLUMOTION komplektas

Sudaro:

- TIP-ON BLUMOTION mechanizmas
- TIP-ON BLUMOTION fiksatorius
- TIP-ON BLUMOTION sinchronizavimo jungties adapteris

TIP-ON BLUMOTION, skirtas LEGRABOX					
	NL (mm)	Lygis	Bėgelis (kg)	Svoris (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
1	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)				
2	Gali būti naudojama tik su 40 kg bėgeliais				
3	Rekomenduojama naudoti tik su 70 kg bėgeliais				

TIP-ON BLUMOTION, skirtas MERIVOBX					
	NL (mm)	Lygis	Bėgelis (kg)	Svoris (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
1	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)				
2	Gali būti naudojama tik su 40 kg bėgeliais				
3	Rekomenduojama naudoti tik su 70 kg bėgeliais				

TIP-ON BLUMOTION, skirtas TANDEMBOX					
	NL (mm)	Lygis	Bėgelis (kg)	Svoris (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
1	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)				
2	Gali būti naudojama tik su 30 kg bėgeliais				
3	Rekomenduojama naudoti tik su 65 kg bėgeliais				

TIP-ON BLUMOTION, skirtas MOVENTO					
	NL (mm)	Lygis	Bėgelis (kg)	Svoris (kg) ¹	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
1	Rekomenduojamos svorio ribos optimaliam veikimui (skaičiuojama įskaitant stalčiaus svorį)				
2	Gali būti naudojama tik su 40 kg bėgeliais				
3	Rekomenduojama naudoti tik su 60 70 kg bėgeliais				

Naudojimo pavyzdžiai, padėsiantys pasirinkti



Naudojimo pavyzdžiai yra tik orientacinė informacija, kadangi tikėtina apkrova gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos sistemos, nominalaus ilgio, fasado svorio, naudojamų medžiagų ir laikomų daiktų.

Nurodytas svoris apima stalčių su fasadu, bei su arba be turinio viduje.

Pavyzdinių svorių skaičiavimui buvo naudojamos Blum stalčių sistemos.

Stalo įrankiai



KB 600, NL 500	11 kg
Tuščio stalčiaus svoris	5.6 kg

Buitinės smulkmenos



KB 600, NL 500	9 kg
Tuščio stalčiaus svoris	5.6 kg

Virtuvės įrankiai



KB 600, NL 500	11 kg
Tuščio stalčiaus svoris	5.6 kg

Virimo inventorius



KB 600, NL 500	9 kg
Tuščio stalčiaus svoris	5.6 kg

Konservai skardinėse ir stiklainiuose



KB 600, NL 500	21 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.7 kg

Pusryčių ingredientai



KB 600, NL 500	20 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.7 kg

Makaronai, vermišeliai ir ryžiai



KB 600, NL 500	23 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.7 kg

Nešaldytos žaliavos



KB 600, NL 500	35 kg
Tuščio stalčiaus svoris	9.5 kg

Lėkštės



KB 900, NL 500	40 kg
Tuščio stalčiaus svoris	11 kg

Naudojimo pavyzdžiai, padėsiantys pasirinkti



Tušti konteineriai




KB 900, NL 500	20 kg
Tuščio stalčiaus svoris	11 kg

Specialūs serviravimo daiktai



KB 600, NL 500	20 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.7 kg

Valymo priemonės, šiukšlės



KB 600, NL 500	23 kg
Tuščio stalčiaus svoris	9.5 kg

Žolelės ir prieskoniai



KB 450, NL 500	14 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.5 kg

Aliejus ir actas



KB 300, NL 500	15 kg
Tuščio stalčiaus svoris	5.9 kg

Actas, aliejus ir pjaustymo lentelės



KB 450, NL 500	24 kg
Tuščio stalčiaus svoris	8.5 kg

Maišymo indai ir kiaurasamčiai



KB 600, NL 500	21 kg
Tuščio stalčiaus svoris	7.7 kg

Puodai ir keptuvės



KB 900, NL 500	30 kg
Tuščio stalčiaus svoris	11 kg

KB Spintelės plotis

NL Nominalus ilgis

UAB Blulita
Vilkpėdės g. 24, 03151 Vilnius
Minijos g. 62, 91189 Klaipėda
Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.e.blulita.lt

Julius Blum GmbH
Beschlāgefābrik
6973 Hōchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

Esame sertifikuoti Austrijoje, Lenkijoje ir Kinijoje.
Esame sertifikuoti JAV pagal ISO 9001.
Esame sertifikuoti Brazilijoje pagal ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC™-certified
products

Viso turinio teisės priklauso Blum.
Pasilikame teisę techniniam pakitimams prognoje.
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 LT-LT/04.23