

TIP-ON BLUMOTION ünitesi

Seçim desteği






Uygun TIP-ON BLUMOTION ünitesi seçme

Ağırlık gamlarına ve nominal uzunluklara göre tasarlanmış, farklı TIP-ON BLUMOTION üniteleri sunuyoruz. Üniteler, yük dahil kapak ile çekmecenin toplam ağırlığına uygundur.

Optimal açma ve kapama fonksiyonu için önerilen TIP-ON BLUMOTION ünitesinin kullanılması önemlidir.

Uygulama örneklerini baz alarak dolu bir çekmecenin ortalama ağırlığı ile ilgili standart değerler hakkında bilgi edinebilirsiniz. TIP-ON BLUMOTION ünitesinin optimal seçimi için verilen uygulama örnekleri ile önerilen ağırlık gamlarını karşılaştırın veya doğrudan ürün konfigüratörümüzü kullanın.

TIP-ON BLUMOTION ile ilgili diğer bilgileri aşağıda yer alan adreste bulabilirsiniz: www.blum.com/tiponblumotion



Uygun TIP-ON BLUMOTION ünitesini, ürün konfigüratörü ile konforlu hesaplayabilirsiniz. Çekmeceyi kolayca yapılandırın ve önerilen eşya ile ilişkilendirin!



www.blum.com/configurator

Önerilen ağırlık gamları

TIP-ON BLUMOTION seti


İçindekiler:

- TIP-ON BLUMOTION ünitesi
- TIP-ON BLUMOTION klapa bağlantısı
- TIP-ON BLUMOTION senkronizasyon adaptörü

LEGRABOX TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Ünite	Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–650	L5	70	³ 35–70	T60L7570
¹	Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
²	Sadece 40 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
³	Tavsiye: Sadece 70 kg gövde rayı ile kombine edin				

MERIVOBX TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Ünite	Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg) ¹	
	270–300	S0	40	≤ 10	T60H4040
	270–300	S1	40	> 10–20	T60H4140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60H4340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60H4540
	450–600	L5	70	³ 35–70	T60H4570
¹	Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
²	Sadece 40 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
³	Tavsiye: Sadece 70 kg gövde rayı ile kombine edin				

TANDEMBOX TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Ünite	Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg) ¹	
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	² ≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	² 15–30	T60B3530
	450–650	L5	65	³ > 30–65	T60B3560
¹	Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
²	Sadece 30 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
³	Tavsiye: Sadece 65 kg gövde rayı ile kombine edin				

MOVENTO TIP-ON BLUMOTION					
	NL (mm)	Ünite	Gövde rayı (kg)	Ağırlık (kg) ¹	
	270–320	S0	40	≤ 10	T60L7040
	270–320	S1	40	> 10–20	T60L7140
	350–600	L1	40	² ≤ 20	T60L7340
	350–600	L3	40	² 15–40	T60L7540
	450–750	L5	60 70	³ 35–70	T60L7570
¹	Optimal açma ve kapama fonksiyonu için tavsiye edilen ağırlık gamları (derin çekmecenin toplam ağırlığı)				
²	Sadece 40 kg gövde rayı ile kombine edilebilir				
³	Tavsiye: Sadece 60 70 kg gövde rayı ile kombine edin				

Seçim desteği için uygulama örnekleri



Verilen uygulama örnekleri, öngörülen toplam ağırlığın çekmece sistemine, nominal uzunluğa, kapak yüksekliğine, kullanılan malzemeye ve planlanan eşyaya göre ayarlanması için bir oryantasyon sağlar.

Belirtilen ağırlık, dolu veya boş, kapak ile çekmeceye aittir.

Verilen uygulama örneklerinde ağırlıkların hesaplanması için Blum box sistemleri kullanılmıştır.

Çatal bıçak takımı



KB 600, NL 500

11 kg

Boş ağırlık

5.6 kg

Küçük gereçler



KB 600, NL 500

9 kg

Boş ağırlık

5.6 kg

Pişirme gereçleri



KB 600, NL 500

11 kg

Boş ağırlık

5.6 kg

Yemek pişirme takımı



KB 600, NL 500

9 kg

Boş ağırlık

5.6 kg

Konserveler ve tek kullanımlık bardaklar



KB 600, NL 500

21 kg

Boş ağırlık

7.7 kg

Kahvaltı malzemesi



KB 600, NL 500

20 kg

Boş ağırlık

7.7 kg

Garnitürler ve malzemeler



KB 600, NL 500

23 kg

Boş ağırlık

7.7 kg

Soğutmasız içecekler



KB 600, NL 500

35 kg

Boş ağırlık

9.5 kg

Tabaklar



KB 900, NL 500

40 kg

Boş ağırlık

11 kg

Seçim desteği için uygulama örnekleri



Saklama kapları



KB 900, NL 500

20 kg

Boş ağırlık

11 kg

Özel tabaklar



KB 600, NL 500

20 kg

Boş ağırlık

7.7 kg

Çöp kovaları ve çöp dahil temizlik malzemeleri



KB 600, NL 500

23 kg

Boş ağırlık

9.5 kg

Baharatlar



KB 450, NL 500

14 kg

Boş ağırlık

7.5 kg

Yağ ve sirke



KB 300, NL 500

15 kg

Boş ağırlık

5.9 kg

Yağ, sirke ve kesme tahtaları



KB 450, NL 500

24 kg

Boş ağırlık

8.5 kg

Kaplar ve süzgeçler



KB 600, NL 500

21 kg

Boş ağırlık

7.7 kg

Tencere ve tavalar



KB 900, NL 500

30 kg

Boş ağırlık

11 kg

KB Gövde genişliği

NL Nominal uzunluk

Blum TR Mobilya Aksesuarları
San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Güzeller Org. San. Bölgesi
İnönü Mah. Farabi Cad. No:3
TR-41490 Gebze-Kocaeli-Türkiye
Tel.: +90 262 751 50 25
Faks: +90 262 751 50 28
E-mail: info.tr@blum.com
www.blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlaegefabrik
6973 Höchst, Avusturya
Tel.: +43 5578 705-0
Faks: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Avusturya, Polonya ve Çin'deki kuruluşlarımızın sertifikasyonu, aşağıda listelendiği şekilde yapılmıştır.
ABD kuruluşumuz, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.
Brezilya kuruluşumuz, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 sertifikalarına sahiptir.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



Look for our
FSC™-certified
products

Tüm içerikler için Blum'un copyright hakkı saklıdır.
Teknik değişiklik ve program değişikliği hakkımız saklıdır.
IDNR: 000.000.0 - FO-081/5 TR-TR/04.23