



SPACE TWIN

Ідеї від Blum
для вузьких корпусів

www.blum.com

 **blum**[®]



Функціональні рішення для вузьких шафок

Навіть невеликий простір на кухні можна використати максимально ефективно. Один комплект напрямних, встановлений по діагоналі – і ми отримуємо додатковий корисний простір, не відмовляючись від стабільності та якості руху.



Бездоганна якість руху від Blum

Вузькі шафки SPACE TWIN – це рішення з надійною фурнітурою Blum. Шухляди висуваються без зайвих зусиль, плавно ковзають, м'яко й тихо засуваються із системою амортизації BLUMOTION – все це гарантія високої якості руху. Шухляди повного висування дають змогу легко дістати речі навіть із найвіддаленіших кутів.

Максимальне навантаження і висока стабільність

Напрямні, розташовані по діагоналі, гарантують високу бокову стабільність. Навантаження 20 кг на обидві шухляди.

Єдиний дизайн

Для SPACE TWIN можна використати шухляди LEGRABOX, MERIVOBX чи TANDEMBOX, а також напрямні MOVENTO. Це гарантує добрий огляд.

Зручний монтаж та регулювання

Завдяки стандартній фурнітурі від Blum регулювання та монтування є звично простим та комфортним.



Різний дизайн зі всіма висувними системами

Із легкістю проєктуйте SPACE TWIN з наявного асортименту фурнітури від Blum. Для цього рішення можна використати висувні системи LEGRABOX, MERIVOBX і TANDEMBOX, а також напрямні MOVENTO.



Шухляда MERIVOBX modular із BOXCOVER

Шухляда зі скляною вставкою справляє гарне враження за будь-якого освітлення.

SPACE TWIN

blum



LEGRABOX

Лаконічний та вишуканий дизайн шухляд LEGRABOX елегантно виглядає також і у вузьких шафах. Для ширини корпусу від 185 мм до 250 мм.



TANDEMBOX antaro

Вузькі шафки можна монтувати із зручною висувною системою TANDEMBOX antaro. Для ширини корпусу від 165 мм до 250 мм.




MERIVOBX

SPACE TWIN



Також у вузьких шафках із висувною системою MERIVOBX можна використати різні царги. Для ширини корпусу від 150 мм до 250 мм.




MOVENTO

Якість руху напрямних MOVENTO також відчутна в шафках SPACE TWIN. Для ширини корпусу від 180 мм до 250 мм.



Проектування


Простір, потрібний у корпусі



Висота	X (мм)
M	68
K	106
C	155

* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Монтажні розміри фасаду



Висота	Y (мм)
M	-
K	-
C	96


FA Накладення фасаду

* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


Проектування

Монтажні розміри для задньої стінки


Висота М





Висота К



Висота С



Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки



Дерев'яна задня стінка


Висота М	В (мм)
Висота К	63
Висота С	101
Висота С	148

Довжина дна

Дерев'яна задня стінка	А (мм)
Дерев'яна задня стінка	NL - 10

Розміри фрезерування

Розміри фрезерування	С (мм)
----------------------	--------



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

Примітка

Інформацію для замовлення стандартних комплектуючих LEGRABOX Ви знайдете у брошурах про цей виріб або в каталозі.




Дізнатись більше про LEGRABOX:

www.blum.com/legrabox

Проектування


Простір, потрібний у корпусі



Висота	X (мм)
M	54
K	92
E	155

* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Монтажні розміри фасаду



Висота	Y (мм)
M	-
K	-
E	128


FA Накладення фасаду

* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


Проектування

Монтажні розміри для задньої стінки


Висота М




Висота К



Висота Е



Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки



Дерев'яна задня стінка		Y (мм)
Висота М		83
Висота К		121
Висота Е		184
Довжина дна		Z (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 26

Позиція монтажних отворів у дні шухляди

Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза з плоскою головкою	NL (мм)	X (мм)
	270	128
	300	128
	> 350	256

KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

Примітка

Інформацію для замовлення стандартних складових MERIVOBX Ви знайдете у брошурах про цей виріб або в каталозі.




Дізнатися більше про MERIVOBX

www.blum.com/merivobox


Проектування

Простір, потрібний у корпусі



Висота	X (мм)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

Монтажні розміри фасаду




Висота	Y (мм)
M	-
K	32
C	96
D	128
D з царгою K	32/96

FA Накладення фасаду


Проектування

Монтажні розміри для задньої стінки


Висота М




Висота К






Висота С



Висота D



Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки



Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота М		84
Висота К		116
Висота С		167
Висота D		199
Довжина дна		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 24
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

i Примітка

Інформацію для замовлення стандартних комплектуючих TANDEMBOX Ви знайдете у брошурах про цей виріб або в каталозі.




Дізнайтеся більше про TANDEMBOX antaro



www.blum.com/tandemboxantaro

Проектування

Стандартна шухляда



* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу



* Обмеження регулювання за шириною з товщиною боковини шухляди 16 мм та за умови повного використання внутрішньої ширини шухляди SKW

LW Внутрішня ширина корпусу



NL Номінальна довжина

SKL Довжина стандартної шухляди

SKW Внутрішня ширина шухляди

Проектування

Обробка шухляд



Примітка

Інформацію для замовлення стандартних складових MOVENTO Ви знайдете у брошурах про цей виріб або в каталозі.



Дізнатись більше про MOVENTO:

www.blum.com/movento



moving ideas

Ми віримо, що ідеї можуть рухати світ. Ми пропонуємо інноваційну фурнітуру, захопливі концепції меблів та відповідні сервіси, щоб Ви могли втілювати свої креативні ідеї. Нас спонукають Ваші потреби, світові тренди й наше спільне бачення підвищення якості життя. Створюймо разом рушійні ідеї.



Якість життя

Ми прагнемо, щоби процес щоденного користування меблями був більш комфортним та функціональним.



Асортимент

Усе разом: із нашим широким асортиментом виробів Ви можете реалізувати й актуальні, й майбутні тренди в помешканні.



Натхнення

У цілому світі ми спостерігаємо за трендами в помешканні й досліджуємо рішення завтрашнього дня. Цими знаннями ми ділимося з Вами.



Інновації

Ми продовжуємо рухатися. Із допитливістю й дослідницьким духом ми створюємо для Вас нові вироби й сервіси.



Сервіси

У щоденній роботі ми надаємо Вам підтримку у вигляді сервісів, що відповідають Вашим процесам.



Якість

Ми не припиняємо вдосконалювати наші вироби, сервіси та самих себе.



Довіра

Ми беремо на себе відповідальність. За наших партнерів, наших співробітників, суспільство й довкілля.

Юліус Блум розпочав нашу мандрівку в 1952 році з насадки на підкову. Сьогодні ми постачаємо інноваційну фурнітуру для меблів нашим клієнтам у понад 120 країн світу.

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System

 **blum**®



Look for our
FSC®-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - EP-231/4 UK-UA/09.23